

УДК 616.5+613.4]-079.4

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ В ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ

Н.И.Гусаков (Россия, г.Москва)

Разнообразие сходных клинических проявлений заболеваний кожи лица в ряде случаев затрудняет постановку диагноза. На основании клинических наблюдений и литературных данных, мы впервые в отечественной дерматологии сделали попытку уточнить дерматологическую терминологию и номенклатуру, суммировав дерматозы, которые наблюдаются на коже головы, предложив их морфологическую классификацию, отказавшись от обобщающих терминов. Некоторые поражения кожи лица фигурируют повторно в разных группах, что объясняется особенностями их морфологических элементов.

ЛИЦО

I. Деформации. Травматические: рубцы (атрофические, плоские, гипертрофические); обморожения III степени (некроз); ожог III степени (некроз); олеомы (парафиномы). Спонтанные: *granuloma odontogenum subentaneum faciei*; волчанка туберкулезная; *discephalia mandibulo-oculo-faciale* (синдром Hallerman-Steiff); синдром Melker-son-Rosenthal; синдром Takayasu (болезнь отсутствия пульса); синдром Fegeles; синдром J.Francois; синдром Sharp; *scleroderma adultorum Z.Buschke*; сифилис третичный; фрамбезия.

II. Эритемы. Провоцированные активные: ожоги I степени /физические, химические и др./; лучевые /УФЛ, рентгеновские и др./; Провоцированные пассивные: ознобление; *lupus pernio Besnier-Tenneson*; *chilblain lupus Hutchinson*; *perniosis nasi Unna*; акроцианоз; болезнь Raynaud /*gangrena symmetrica*/. Спонтанные: акрокератоз паранеопластический A.Vazex; *acrodermatitis enterophatica* (синдром N.Danbolt и K.Closs); артериит височный Hordon-Magath-Brown; акнеформная

ульэритема; акроэритроцианоз Бехтерева; *blepharochalasis E.Fuchs*; болезнь Kimura; волчанка красная глубокая *Kaposi-Irgang*; *brucellosis*; *granuloma rubra nasi Jadassohn*; дерматит периоральный G.Frumess и H.Lewis; дерматомиозит (периорбитальная эритема и отеки в виде очков и др.); краснуха; копропорфирия эритропоэтическая; *xanthoderma* (синдром Бельца); *melanismus* (меланизм); пеллагра; рожа; рожеподобная эритема; розацеа (купероз); скарлатина; стафилококкция злокачественная лица; синдромы: карциноидный M.Cassidi и A.Scholte; Olmsted; Sweet; Savill; Styker-Halbeisen; Fegeler; Felty; Sharp; Steiner-Voerner; туберкулоид розацеоподобный F.Lewandowsky; *tuberculum mulgentium* (узелки доильниц); *ulerytoma ophryogenes P.Unna*; фотодерматозы (острая красная волчанка); *fascitis eosinophilium* (синдром L.Shulman); хроническая красная волчанка (вариант симметрический); эритроз (*rubor Jacquet*); эритродермии; эритема экссудативная полиморфная; эритема стойкая возвышающаяся; *erythema infectiosum* (болезнь G.Sticker); *erythema gyratum repens I.Jammel*; *erythema gyratum nigricans*; *erythema perstans*; *erythema chemicum migrans Lipschutz* (боррелиоз); *erythema induratum E.Bazin*; эозинофильная гранулема лица H.Pinkus.

III. Эритематозно-сквамозные. Арибофлавиноз; *acrodermatitis enterophatica*; дерматиты артифициальные; *dermatitis allergica periorale*; микроспория; первичная гипертрофическая остеоартропатия (синдром Турена-Солента-Голе); питироспоральный себорейный дерматит; псориаз; *pityriasis rubra pilaris Devergie*; *sarcoidosis cutis*; *streptodermiae siccae*; стафилококкция злокачественная лица; синдромы: глюкогономы; Matzenaner-Polland; Rowell; Rubinstein-Taybi; Sweet;

Savill; Styker-Halbeisen; трихофития эритематозно-сквамозная; фотодерматоз эритематозно-сквамозный; эритроз околоротовый пигментный L.Brocg (erythroze pigmentaire peribuccale L.Brocg); erythokeratoderma periorificiales Bazex-Dupre; экзема себорейная; экзематид (экзема); эритроз хронический.

IV. Эритродермии. Грибовидный микоз (эритродермическая форма); дерматит эксфолиативный Wilson-Brocg; медикаментозные токсикодермии; эритродермия десквамативная; эритродермия врожденная ихтиозиформная L.Brocg; синдром Sjorgen-Larsson; pellagroid Jadassohn; pityriasis rubra Hebra-Jadassohn; pityriasis rubra seborrhoica (Unna); pityriasis simplex faciei.

V. Волдыри. Копропорфирия эритропозитическая; крапивница; отек ангеоневротический Quncke; protoporphyria erythroetica; pemphigus herpeticiformis; pemphigus hystericum, укусы насекомых.

VI. Пузырьки и пузыри. Acrodermatitis N.Donbolt и K.Closs; arteriitis temporalis B.Horton (синдром Шмидта-Варбург); bromoderma; herpes simplex; herpes roster; herpes gestationis; hydroa racciniformis hydroa aestivalis; дерматоз герпетиформный Duhring-Brocg; jododerma; копропорфирия эритропозитическая; colloid milium; lymphangioma; милиум; некроз эпидермальный токсический (синдром Zyll); обморожения II степени; ожоги II степени; оспа световая Bazen; патомимии; пемфигоид рубцующийся; piodermia chancriformis; полиморфная или эксудативная эритема (эритематозно-везикубуллезный вариант); порфириновая болезнь; порфирия гепатоэритропозитическая; porphyria cutanea tarda; пузырьчатка в различных вариантах; синдромы: Matzenaner-Polland; Melkerson-Rosenthal; Rowell; Savill; Faber; Stevens-Johnson; трихофития эритематозно-везикулезная; укусы насекомых; фитодерматозы; экзема истинная; eczema herpeticum Kaposi (пустулез вариолиформный); erythema

infectiosum (Blaschenkrankheit); eczema solaris Willan.

VII. Пустулы. Bromoderma; импетиго в различных вариантах (impetigo coutagiosa, impetigo granulata, impetigo pustulosa non follicularis и др.); пустулез стерильный эозинофильный S.Ise и S.Ofuji; pyoderma faciale; синдром Faber; сифилис вторичный импетигинозный и угревидный; туберкулит розацеоподобный (болезнь F.Lewandowsky); фолликулиты; фолликулит питириспорический; folliculitis rosaceoformis Sutton; фотодерматоз полиморфный; угри юношеские полиморфные, медикаментозные (иод, бром, деготь и др.) профессиональные (хлор, гудрон и др.); некротические, милиарные рецидивирующие; розовые (купероз); экскориации; eczema herpeticum Kaposi-Juliusberg (пустулез вариолиформный).

VIII. Папулы. Амилоидоз первичный местный Juttman-Frendenthal; болезнь Dowling-Degos; болезнь Cowden; бородавки плоские; bromoderma; гранулема лица диссеминированная; гранулема эозинофильная лица H.Pinkus; гранулема кольцевидная; diskeratosis follicularis Darier; infiltratio lymphocytica cutis Jessner-Kanof; malleus acutus; моллюск контактиозный; papilloma invercum cutis Duany; papillomatosis oralis Rock-Fisher; panniculitis poststeroides; panniculitis a frigore plasmomycosis circumorificial (papeiitis plasmocellularis); pellagra (Mal dela rosa); polymorphous light cruption (dermatitis solaris); poroma folliculare (acrotrichoma); prurigo aestivalis (болезнь Hutchinson); prurigo uratica; prurigo vulgaris purpura papulosa aestivalis; пустулезный стерильный эозинофильный S.Ise и S.Ofuji; reticuloid actinica F.Ive; синдромы: Birt-Hogg-Dube; Montgomery; Nicolau-Balus; Rubinstein-Taybi; Sweet; сифилис вторичный папулезный с вариантами; туберкулез милиарный; tuberculid cutis papulonecrotica (acnitis Darier); фолликулит питириспорический; фотодерматоз полиморфный; elastoma diffusum Dubrenilh.

IX. Кератозы. Ангиокератома; бородавки старческие (себорейные); hyperkeratosis follicularis et perifollicularis in cutem penetrans Kyr1; дискератоз фолликулярный (болезнь Darier); ихтиоз обыкновенный; ichthyosis unilateralis; кератоз фолликулярный серпигинирующий Lutz-Miescher; keratosis follicularis rubra atrophicans; keratosis follicularis spinulosa decalvans Siemens; кератоз Darier; кожный рог; lupus erythematosus discoides; пойкилодермия врожденная с веррукозным гиперкератозом; pityriasis rubra pilaris Deverqi; pituriasis simplex faciei; ракилодермия cougenite; синдромы: Olmsted; Styker-Halbeisen; Faber; Felty; ulerythema ophryogenes; фолликулит питириспорический; phacomatoses erythemokeratoticas; erythrokeratodermia variabilis; eythro-keratodermia progressiva; чесотка норвежская.

X. Вегетации. Бластомикоз Busse-Bushke (триптококкоз, торулез); бластомикоз южно-американский (паракокцидиомикоз); бластомикоз северо-американский Qilchrist; вегетирующая пузырьчатка; волчанка туберкулоидная (тумидная, вегетирующая); гистиоцитоз регрессирующий атипичный Flynn; гистоплазмоз; гранулема пиогенная (псевдоботриомикомма); дистрофия кожи пигментно-сосочковая (acanthosis nigricans); иодиды и бромиды вегетирующие; кокцидиомикоз; пиодермиты вегетирующие; риноспориоз, ринофима; сифилиды вегетирующие; синдром Takayasu (болезнь отсутствия пульса); фрамбезия; эпителиома спиноцеллюлярная.

XI. Бугорки и узелки. Amyloidosis systematisata Lubarch-Piek-Degos; bromoderma tuberosum; болезнь Burger-Qrutz (гепато-спленомегалический липоидоз кожи и слизистых); болезнь Кимуры; волчанка туберкулезная; волчанка красная глубокая Капоши-Ирганга; иододерма; лепра (лепроматозный тип); melanoma juvenily (невус Spitz); неврилеммома (шванома); некробиотическая ксантогранулема;

олеома (парафинома); panniculitis a frigore (гипереригическая кожи лица на холод); periarteriitis nodosa (болезнь А.Kussmaul и R.Meier); plasmocytoma cutis maligna (болезнь Рустецкого-Калера); prurigo vernalis Steinberg; ретикулогистиоцитоз мультицентрический атипический (некробиотическая ксантогранулема); reticulohistiocytoma cutis F.R.Weber и W.Frendenthal; sarcomatosis cutis; синдромы: Montgomery; Hanot-MacMahon-Thannhauser; Francois; tuberculum mulgentium; toxidermia gastrointestinalis; toxoplasmosis cutis; trichoepithelioma; tubercula dolorosa; tuberculid papulosum faciee; туберкулид розацеоподобный Левандовского; угри гипертрофические; фурункулез; эруптивная гидраденома Жаке-Дарье (syringoma); elastoidosis cutis nodularis cystica et comedonica.

XII. Язвы и рубцы. Артериит височный Horton; волчанка красная глубокая Карози-Irgang; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); гранулема эозинофильная лица; гистоплазмоз; keratoma follicularis; порфирия гепатоэритропоэтическая; leiomy-sarcoma cutis; leishaminosis cutis; lymphocytoma (саркоид Шпиглера-Фендта); lupus-carcinoma; piodermia chancriformis; линейный дерматоз; патомимии; раны травматические; рентгенодермит III степени; риносклерома; сар; sarcoidosis cutis; синдром тригеминальный трофический; сифилис третичный (ulcus durum); угри язвенно-серпигинирующие; фрамбезия; histiomatosis lichenoides et scleroticans; xantogranuloma juvenilis; эпителиомы.

XIII. Дисхромии. Acanthosis nigricans; алкаптонурия; ахромия паразитарная Jeanselme; болезнь Гоше (ретикулёз липоидный керазивный); болезнь Нимана-Пика (сфингомиелиноз); болезнь Хартнупа (аминоцидурия); витилиго; веснушки; дерматит брелоковый; крапивница пигментная; xantogranuloma juvenilis; лентиги; лепра; linea fusca; меланодермии (медикаментозные, токсические E.Hoffmann и R.Habermann); melanosis

circumspirta praescancerosa Dubrenilh; меланоз Riehl; melanosis; невус пигментный; охроноз; пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; poikilodermia congenita; pigmentatio cutis senilis; pigmentatio immediata; pityriasis rosea Qibert; pseudoleucoderma; татуаж; facies polimyelitica; хлоазма; haemochromatosis; erythromelanosis follicularis faciei et colli.

XIV. Атрофии и склерозы. Atrophia cutis praesenilis; atrophia cutis senilis; atrophia cutis leprosa; atrophodermia vermiculata Q.Thibirge; atrophodermia periocularis; акрогерия Qottron; болезнь Domling-Degos; blepharochalasis E.Fuchs; granulomatosus disciformis chromica et progressiva Miescher-Zeder; дисплазия эктодермальная врожденная; hemiatrophia facialis progressiva (болезнь Romberg); cutis laxa; poikilodermia congenita (синдром Rothmand-Thomsew); progeria (senilitas praesox); прогерия взрослых (синдром Werner); прогерия детей (геронтодермия дистрофическая Rummo-Charcot); пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; prurigo atomica; pithuriasis rubra Herbae; polichondritis chronica atrophicans; синдромы: Bloom; Sharp; Nicolau-Balus; Takayasu (болезнь отсутствия пульса); склеродермия; scleroedema adutorum Buschke; stria nasi transverse; xanthoma elasticum (elastoma diffusum cutis); elastoma diffusum Dubrenilh.

XV. Дистрофии. Коллоид милиум (коллоидная дистрофия кожи); cutis hyperelastica Unna (синдром Ehlerz-Danlos); липодистрофия прогрессирующая (болезнь Barraguer-Simons); oedema cutis faciei; pallor faciei; pseudoleucoderma; псевдомилиум коллоидный Peellizzari; facies polimyelitica; эластома диффузная Dubrenilh; эластоз узелковый кистозный с комедонами локализованный Favre-Racouchot.

XVI. Сосудистые. Акроасфиксия; angioma serpiginosum Crocker; angiomatosis orbitothalamencephalica Bregat; ангиоматоз семейный геморрагический (болезнь Rendu-Osler); angio-reticuloma multiplex eruptivum Destombes-Duperrat; ангиомы

(звездчатые, плоские, бугристые); polycythemia rubra vera (rosacea polycythaemica, acne urticata polycythemia); pseudoleucoderma; pachydermoperiostosis; пойкилодермия сосудистая атрофическая Jacobi; синдромы: Steiner-Voerner; Tobler; Felty; телеангиоэктазии; eczema solare Willan.

XVII. Гематодермии. Ангиолипоид Brocg-Pautrier; haemathridrosis (parhidrosis); haematoma pulsans; haemachromatosis (синдром Troissier); haemorrhagie cutancae; haemorrhagiae intranngularis; haemosiderosis cutis; haemosiderosis racemosa progressiva; histiomatosus lichenoides et scleroticans; гистиоцитоз регрессирующий атипический Flynn; гранулема эозинофильная; лимфаденоз хронический (синдром Sezary); лимфоцитоз; лимфогрануломатоз; лимфодермии; лейкемиды; lupus pernio; мастоцитоз; микоз грибовидный; миелоз хронический; псевдосаркоматоз Karosi; саркоиды (разные формы); саркоматоз идиопатический множественный геморрагический с телеангиэктазиями и пигментацией; ретикулезы доброкачественные и злокачественные.

XVIII. Болезни придатков кожи. Болезнь Hebrae; гидраденома (syngoma); гидроцистома (Darier-Robinson-Mehregan); гидраденома светлоклеточная; гипергидроз; гипертрихоз края перегородки носа; кисты сальные; комедо; себорея жирная; синдромы: Nicolau-Balus; Muir-Torre; spiradenoma eccrinicum; tricholemmoma; trichostasis spinulosa; trichofolliculoma; tricoepithelioma; urhidrosis; угри в разных вариантах.

XIX. Опухоли. Доброкачественные: adenoma sebaceum Priugle-Bourneville, Balzer, Hallopeau; adenosis sebacea eruptiva perstaus Kubicz; acanthoma follicularae intraepidermale (acrotrichoma Duperrat-Mascaro); аденома сальная ограниченная не симметричная Ch.Audry (cutis verticis gyrata); гидраденома узловатая полиморфная эккриновая; гидроцистома апокриновая; гемангиэндотелиома; кератоакантома; келоидные фибромы постравматические; келоид; лимфангиома;

невус пигментный; невуc сосудистый (с вариантами); невуc базальноклеточный Nomlande; naevus sebaceus Jadassohn; нейрофиброматоз (нейроглиоматоз Recnliuqhausen); синдром кожно-интестинальный Hornstein-Knickenberg; трихоэпителиома десмопластическая; трихоэпителиома Jahrisch (эпителиома аденоидно-кистозная Brooke); эпителиома множественная кистозная Fordyce-White; фиброцитома перифолликулярная; cylindroma (тюрбанная опухоль); epithelioma calcificans Mahlerbe. Злокачественные: lupus-carcinoma; меланобластоматоз (melanoma malignum); цилиндрома Poncet-Spieglert; эпителиома базальноклеточная; спиноцеллюлярная и метастатическая с разновидностями Крокера-Перне, Пинкуса. Преканкрозы: дискератоз лентикулярный Bowen; меланоз Dubrenilh (старческое лентиго); melanoma juvenile; пигментная ксеродерма.

НОС

I. Деформации. Травматические: рубцы (атрофические, плоские, гипертрофические); обморожения III степени (некроз); ожог III степени (некроз); олеомы (парафиномы); сифилис третичный; волчанка туберкулезная; фрамбезия; discephalia mandibulooculofaciale (синдром Hallerman-Steiff); синдром Froidures.

II. Эритемы. Провоцированные активные: ожоги I степени (физические, химические и др.); лучевые (УФЛ, рентгеновские и др.). Провоцированные пассивные: ознобление; lupus pernio Besnier-Tenneson; chilblain lupus Hutchinson; perniosis nasi Unna; акроцианоз, болезнь Raynaud (gangrena symmetrica). Спонтанные: эритроз (rubor Jacquet); розацеа (купероз); пеллагра; granulosis rubra nasi Jadassohn; эритема стойкая возвышающаяся; эритема эксудативная полиморфная; эритродермии; дерматомиозит; акроэритроцианоз Бехтерева; фотодерматозы (острая красная волчанка); хроническая красная волчанка (вариант симметрический); рожа; скарлатина; краснуха; стафилококкциязлокачественная лица; рожеподобная

эритема; акнеформная ульэритема.

III. Эритематозно-сквамозные. Псориаз; экзематид (экзема); acrodermatitis enteropathica; арибофлавиноз; эритематоз хронический; экзема себорейная; pityriasis rubra pilaris; dermatitis allergica periorale; дерматиты артифициальные; streptodermiae siccae; микроспория; трихофития эритематозно-сквамозная; питироспоральный себорейный дерматит.

IV. Эритродермии. Эритродермия десквамативная; дерматит экфолиативный Wilson-Brocg; pityriasis rubra Hebrae-Jadassohn; грибовидный микоз (эритродермическая форма); эритродермия врожденная ихтиозиформная Brocg; медикаментозные (токсикодермии); syndromus Sjogren-Larsson.

V. Волдыри. Крапивница; отек ангионевротический Quncke; укусы насекомых.

VI. Пузырьки и пузыри. Герпес простой; герпес опоясывающий (зона); милиум; герпес беременных; дерматоз герпетиформный Duhring-Brocg; экзема истинная; полиморфная или эксудативная эритема (эритематозно-везико-буллезный вариант); синдром Stevens-Johnson; укусы насекомых; обморожение II степени; ожог II степени; порфириновая болезнь; hydroa vacciniiformis; hydroa aestivalis; пузырчатка в разных вариантах; некролиз эпидермальный токсический (синдром Lyell); фитодерматозы; патомии; трихофития эритематозно-везикулезная.

VII. Пустулы. Пиодермиты: импетиго в разных вариантах; фолликулиты; пузырчатка эпидемическая новорожденных; pustulosis varioliformis Karosi-Juliusberg; угри юношеские полиморфные, медикаментозные (иод, бром, деготь и др.); профессиональные (хлор, гудрон и др.); некротические; эксориации; милиарные рецидивирующие, розовые. Туберкулид розацеоподобный; сифилис II импетигинозный и угревидный.

VIII. Папулы. Acnitis; folliculitis; туберкулез милиарный; гранулема кольцевидная; моллюск контагиозный;

сифилис вторичный папулезный с вариантами; бородавки плоские.

IX. Кератозы. Ichthyosis foetalis; ихтиоз обыкновенный; кожный рог; дискератоз фолликулярный (болезнь Darier); hyperkeratosis follicularis et perifollicularis in cutem penetrans Kyrle; кератоз фолликулярный серпигинирующий Lutz-Miescher; ангиокератома; pityriasis rubra pilaris Devergie; паракератоз Mibelli; кератоз Darier; бородавки старческие (себорейные); чесотка норвежская.

X. Вегетации. Пиодермиты вегетирующие; гранулема пиогенная (псевдоботриомикома); сифилиды вегетирующие; волчанка туберкулезная (тумидная, вегетирующая); эпителиома спиоцеллюлярная; бластомикоз Busse-Buschke (криптококкоз, торулез); бластомикоз южно-американский (паракоккцидиомикоз); бластомикоз североамериканский Gilchrist; гистоплазмоз; коккцидиомикоз; риноспоридиоз; фрамбезия.

XI. Бугорки и узлы. Олеома (парафинома); сифилис третичный; волчанка туберкулезная; лепра (лепроматозный тип); фурункул; угри гипертрофические.

XII. Язвы. Лейшманиоз; эпителиомы; фрамбезия; риносклерома; сап; рентгенодермит III степени; угри язвенно-серпигинирующие; патомимии; раны травматические; сифилис третичный; гистоплазмоз.

XIII. Дисхромии. Татуаж; лентиго; невус пигментный; хлоазма; finea fusca; веснушки; меланоз Riehl; меланодермии (медикаментозные, токсические, Hoffmann-Habermann); acanthosis nigricans; пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; крапивница пигментная; витилиго; ахромия паразитарная Jeanselme; лепра.

XIV. Атрофии и склерозы. Синдром Bloom; прогерия взрослых (синдром Werner); прогерия детей (геронтодермия дистрофическая Rummo-Charcot); акрогерия Qottron; hemiatrophia facialis progressiva (болезнь Romberg); striae nasi

trausversae; дисплазия эктодермальная врожденная; пойкилодермия врожденная (синдром Rothmand-Thomsen); пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; склеродермия; склередема взрослых Buschke.

XV. Дистрофии. Cutis hyperelastica Ehlers-Danlos; псевдомилиум коллоидный Pellizzari; коллоидмилиум; эластома дифузная Dubreuilh; эластоз узелковый кистозный с комедонами локализованный Favre-Racouchot.

XVI. Сосудистые. Пойкилодермия сосудистая атрофическая Jacobi; ангиоматоз семейный геморрагический (болезнь Rendu-Osler); телеангиоэктазии; ангиомы (звездчатые, плоские, бугристые); акроасфиксия.

XVII. Гематодермии. Ангиолюпоид Brocq-Pautrier, lupus pernio; микоз грибовидный; ретикулезы доброкачественные и злокачественные; саркоиды (разные варианты); гранулема эозинофильная; лимфодермии; лимфогрануломатоз; лейкемиды; лимфоцитомы; ретикулоэндотелиоз; мастоцитоз; лимфаденоз хронический (синдром Sezary); миелоз хронический; псевдосаркоматоз Kaposi (саркоматоз идиопатический множественный геморрагический с телеангиэктазиями и пигментацией).

XVIII. Болезни придатков кожи. Гипертрихоз края перегородки носа; себорея жирная; гипергидроз; urhidrosis; кисты сальные; болезнь Hebrae; комедо; угри в разных вариантах.

XIX. Опухоли. Доброкачественные: кератоакантома; невус базальноклеточный Nomlande; невус пигментный; невус сосудистый (с вариантами); naevus sebaceus Jadassohn; келоидоподобные фибромы посттравматические; келоид; гидраденома узловатая полиморфная эккриновая; гидрокистома апокриновая; нейрофиброматоз (нейроглиоматоз Recklinghausen); трихоэпителиома Jahrsch (эпителиома аденоидно-кистозная Brooke); эпителиома множественная кистозная Fordyce-White; adenoma sebaceum Pringle-Bourneville, Balzer, Hallopeau;

лимфангиома; аденома сальная ограниченная не симметричная Audry. Злокачественные: эпителиома базально-клеточная, спиноцеллюлярная и метатическая с разновидностями; меланобластома, цилиндрома Poncet-Spiegel. Преканкрозы: дискератоз лентикулярный Bowen; меланоз Dubreuilh (старческое лентиго); пигментная ксеродерма.

НАРУЖНОЕ УХО

I. Деформации. Дисплазии врожденные: анотия, атрезия слухового прохода; Дарвиновский узелок на завитке; обезьянье ухо; отстоящие уши («ослиные уши»); кошачье ухо; микротия; придатки уха; приросшие мочки; раздвоенная мочка; раздвоение слухового прохода; фистулы и т.д. Дисплазии приобретенные: волчанка туберкулезная; волчанка эритематозная; ожог III степени (некроз); обморожения III степени (некроз); ранения; сифилис третичный; perichondritis in nuns; polychondritis chronica atrophicans; фрамбезия.

II. Эритемы. акроасфиксия; акроцианоз Бехтерева; дерматомиозит; обморожения I степени; ожог I степени; ознобление; опрелость разной этиологии; корь; краснуха; пеллагра; lupus pernio; perichondritis irritativa pilosa; рожа; скарлатина; стафилококкция злокачественная рожеподобная; фотодерматозы; эритема полиморфная (экссудативная); эритема стойкая.

III. Эритематозно-сквамозные. Acrodermatitis enteropathica; волчанка эритематозная; дерматиты артифициальные; кандидозы; микроспория; pityriasis rubra pilaris Devergie; pityriasis simplex (сухой, жирный); трихофития эритематозно-сквамозная; токсикодермии (сальварсановые и др.); tinea imbricata (tokelau); otomycosis; экзема микробная; экзема себорейная; экзематид; чешуйчатый лишай (псориаз).

IV. Эритродермии. Дерматит эксфолиативный Wilson-Brocq; pityriasis rubra Hebrae-Jadassohn; эритродермия

десквамативная Leiner-Moussons; эритродермия врожденная ихтиозиформная Brocq.

V. Волдыри. Отек ангионевротический Quincke; крапивница; укусы насекомых.

VI. Пузырьки и пузыри. Герпес простой; herpes gestationis; hydroa aestivalis; hydroa vacciniiformis; дерматит герпетиформный Duhring; обморожения и ожоги II степени; лишай опоясывающий (зона); порфириновая болезнь; пузырчатка в разных вариантах; summer prurigo Hutchinson; трихофития эритематозно-везикулезная; фотодерматозы разные; экзема истинная; эпидермолиз пузырчатый врожденный; эритема полиморфная (тип эритемато-везико-буллезный); укусы насекомых.

VII. Пустулы. Импетиго (стафилококковая, стрептококковая, смешанная); impetigo herpetiformis Hebrae; pustulosis varioliformis Kaposi-Juliusberg; оспа натуральная; оспа ветряная; сифилис вторичный импетигиозный и угревидный; туберкулид розацеоподобный; фолликулиты; угри профессиональные (хлор, бром и др.); угри медикаментозные (бром, иод, деготь); эктима.

VIII. Папулы. Acnitis Barthelomy; болезнь Darier; гранулема кольцевидная; липоидный некробиоз; моллюск контагиозный; саркоид милиарный Besnier-Boeck-Schaumann; сифилис папулезный (редкие формы); tuberculosis papulo-necrotica superficialis; folliclis; erythema elevatum diutinum.

IX. Кератозы. Ангиокератома; hyperkeratosis follicularis et perifollicularis in cutem penetrans (болезнь Kyrle); дискератоз фолликулярный (болезнь Darier); ихтиоз обыкновенный; ichthyosis foetalis; кожный рог; порокератоз Mibelli; чесотка норвежская; epidermodysplasia verruciformis Hopf.

X. Вегетации. Аспергиллез; бластомикоз Busse-Buschke; бластомикоз северо-американский Gilchrist; бромиды; волчанка туберкулезная (опухолевидная, вегетирующая); гранулема пиогенная

(псевдоботриомикома); гистоплазмоз; иодиды; кокцидиомикоз; криптококкоз (торулез); папиллома; пиодермиты вегетирующие; риноспоридиоз; сифилиды вегетирующие; фрамбезия; эпителиома спиноцеллюлярная.

XI. Бугорки и узлы. Волчанка туберкулезная; лепра (лепроматозный тип); перихондрит; ревматические узлы; сифилис третичный бугорковый, гуммозный и разлитой гуммозный инфильтрат; туберкулез папуло-некротический; *tophi urici*; фурункулез; хондродерматит болезненный хронический ушного завитка Winkler.

XII. Язвы. Ожог III степени; обморожение III степени; лейшманиоз; пролежень; периартериит узелковый (васкулит некротический); рана травматическая; рентгенодермит III степени; синдром Wegener (*granuloma maligna centro-facialis*); сифилис первичный и третичный; фрамбезия; эпителиома.

XIII. Дисхромии. Acanthosis nigricans; ахромия паразитная Jeanselme; витилиго; веснушки; крапивница пигментная; лентиго; меланодермия; *melanos Riehl*; невусы пигментные; пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; татуаж.

XIV. Атрофии и склерозы. Акрогерия Gottron; атрофия пятнистая Schweininger-Buzzi; анетодермия Pellizzari; *hemiatrophia facialis progressiva* (болезнь Romberg); кожа моряков; пойкилодермия сетчатая пигментная Civatte; пойкилодермия врожденная (синдром Rothmand-Thompson); прогерия взрослых (синдром Werner); прогерия детей (геродермия дистрофическая Rummo-Charcot); рубцы атрофические; рубцовая атрофия; склеродема взрослых Buschke.

XV. Дистрофии. Ксантома; *cutis hyperelastica Ehlers-Danlos*; некробиоз липоидный; протеиноз липоидный Urbach-Wiethe; эластоидоз локализованный узелковый кистозный с комедонами Favre-Racouchot.

XVI. Сосудистые. Ангиомы (плоские, звездчатые, бугристые); ангиоматоз семейный геморрагический (болезнь Rendu-Osler); болезнь Raynaud; гематома; отематома; *livedo racemosa*; пойкилодермия сосудистая атрофическая Jacobi; телеангиоэктазии; узловатая ангиобластическая гипреплезия.

XVII. Гематодермии. Гранулема эозинофильная; злокачественный лимфогрануломатоз Paltauf-Steinberg (болезнь Hodgkin); лимфодермии; лейкемиды; лимфоцитомы (*lymphadenosis benigna cutis Baverstedt*); мастоцитоз; микоз грибовидный; псевдосаркоматоз Karosi; ретикулезы доброкачественные; ретикулоэндотелиоз.

XVIII. Болезни придатков кожи. Гипертрихоз; кисты сальные; комедо; себорея жирная; стеатоз; угри некротические.

XIX. Опухоли. Доброкачественные: гидрокистома; керато-акантома; келоид; невусы разные; нейрофиброматоз (нейроглиоматоз Recklinghausen); фиброма. Злокачественные: гемангиоэндотелиома; дискератоз лентикулярный Bowen; ксеродема пигментная; меланобластома; цилиндрома Poncte-Spiegler; фибросаркома; эпителиома базальноклеточная, спиноцеллюлярная, метатипическая с разновидностями.

Ш Е Я

I. Деформации. Травматические: рубцы (атрофические, плоские, гипертрофические); обморожения III степени (некроз); ожог III степени (некроз); сифилис третичный; болезнь Kimura; гидраденома хондронидная; *cutis laxa*; кокцидиодоз; лимфангиома; симодистрофия прогрессирующая (болезнь A.Simons и J.Barraguer); пахидермия салатчатая (*cutis verticis gyrata*); синдром кожно-интестинальный Хорнштейна-Книккенберга; эластоидоз узелковый с кистами и комедонами; эластома диффузная Дюбрейля; эпителиома обызвествляющаяся (некротизирующаяся) Малebra; эрикератодермии в различных вариантах.

II. Эритемы.

Лишай асбестовидный; болезнь Hartnup; гемохроматоз; гранулема кольцевидная эластолитическая гигантоклеточная; дерматофиброма выбухающая Darier-Ferrand; дистрофия кожи пигментно-сосочковая (acanthosis nigricans); йододерма; инфильтрация лимфоцитарная Jessner-Kanof; корцинома телеангиэктатическая типа Паркса-Вебера; кератоакантома; кератоз фолликулярный красный атрофический; кокцидиоидоз; коллагеноз реактивный перфорирующий; коллоид милиум (коллоидная дистрофия кожи); копропорфирия эритропоэтическая; лейшманиоз кожи; лимфангиома; лимфоцитоз; лишай красный отрубевидный волосистой M.G.Devergie; лишай шиповидный H.R.Crocker; меланодермия токсическая; невус семейный S.W.Becker; невус L.E.Sutton; невус эластический; пузырьчатка хроническая доброкачественная семейная Гулиаро-Хейни-Хейли; ретикулоид актинический; синдромы: Гренблада-Штрандберга, Рубинштейна-Тейби, Стайкерд-Хелбейзена; фотодерматоз серпигинирующий Лютца-Мишера.

III. Эритематозно-сквамозные.

Актиномикоз; лишай асбестовидный; манилетрикс; болезнь Dowling-Degos; болезнь Hartnup; гемохроматоз; йододерма; инфильтрация лимфоцитарная Jessner-Kanof; кератоакантома; кератоз фолликулярный красный атрофический; кератоз фолликулярный акнеiformный Morrow-Brooke; лейшманиоз кожи; лишай склеротический (болезнь белых пятен); лишай красный отрубевидный волосистой M.G.Devergie; лишай шиповидный H.R.Crocker; меланодермия токсическая; оспа световая; периартериит нодозный; парокератоз; почесуха пигментная; ретикулоид актинический; синдром Рубинштейна-Тейби; синдром Страйкера-Хелбейзена; эритрокератодермии в различных вариантах; эритромеланоз фолликулярный лица и шеи.

IV. Волдыри. Болезнь Hartnup; йододерма; копропорфирия

эритропоэтическая; синдром Гренблада-Штрандберга; фотодерматоз полиморфный.

V. Пузырьки и пузыри. Болезнь Hartnup; бруцеллез; йододерма; копропорфирия эритропоэтическая; лимфангиома; лишай склероатрофический (болезнь белых пятен); оспа световая; периартериит нодозный; порфирия нодозная кожная; пузырьчатка хроническая доброкачественная семейная Гулиаро-Хейни-Хейли; синдром Страйкера-Хелбейзена; фотодерматоз полиморфный.

VI. Пустулы. Склерозирующий фолликулит затылка Эрманна; актиномикоз; бруцеллез; йододерма; копропорфирия эритропоэтическая; лимфангиома; эластоидоз узелковый с кистами и комедонами.

VII. Папулы. Склерозирующий фолликулит затылка Эрманна; манилетрикс; болезнь Dowling-Degos; болезнь Hartnup; бруцеллез; гранулема кольцевидная эластолитическая гигантоклеточная; йододерма; инфильтрация лимфоцитарная Jessner-Kanof; кератоз фолликулярный красный атрофический; кератоз фолликулярный акнеiformный контактный; кератоз фолликулярный Morrow-Brooke; коллагеноз реактивный перфорирующий; лишай красный отрубевидный волосистой M.G.Devergie; лишай шиповидный H.R.Crocker; парокератоз; почесуха пигментная; ретикулоид актинический; фотодерматоз полиморфный; эластоз перфорирующий серпигинирующий Лютца-Мишера; эритрокератодермия в различных вариантах; эритромеланоз фолликулярный лица и шеи.

VIII. Кератозы. Актиномикоз; манилетрикс; болезнь Dowling-Degos; гемохроматоз; дистрофия кожи пигментно-сосочковая (acanthosis nigricans); кератоз фолликулярный Morrow-Brooke; лишай красный отрубевидный волосистой M.G.Devergie; лишай шиповидный H.R.Crocker; меланодермия токсическая; парокератоз; почесуха пигментная.

IX. Вегетации. Болезнь Hartnup; гидраденома хондроида;

дерматофибросаркома вибухаюча Darier-Ferrand; дистрофія шкіри пігментно-сосочкова (acanthosis nigricans); кератоакантома; копропорфірія еритропоетическа; порфірія поздня шкірна; бульбашчатка хроніческа доброкачественна сімейна Гугієро-Хейні-Хейлі; еритрокератодермії в різних варіантах.

X. Бугорки і узлы.

Лейоміосаркома шкіри; плазмоцитома шкіри доброкачественна; хвороба Kimura; гідраденома хондронічна; дерматофібросаркома вибухаюча Darier-Ferrand; карцинома телеангіектатическа типу Паркса-Вебера; кератоакантома; кокцидіоз; коллоїд мільум (коллоїдна дистрофія шкіри); лимфангіома; лимфоцитома; меланома злокачественна; невус сімейний S.W.Becker; невус Z.E.Sutton; невус еластический; пахідермія складчатая (cutis verticis gyrata); періартеріит нодозний; синдром шкірно-інтестинальний Хорнштейна-Кніккенберга; трихофолликулома; трихоепітеліома; аспе fulminans; еластоїдоз вузловий з кістами і комедонами; еластома диффузна Дюбрейля; епітеліома обізнєвляюча (некротизуюча) Малєрба; епітеліома спіноцеллюлярна.

XI. Язвы. Актіномікоз; бруцеллез; гідраденома хондронічна; кокцидіоїдоз; лейоміосаркома шкіри; лейшманіоз шкіри; ліхен склероатрофіческий (хвороба білих плян); порфірія поздня шкірна; бульбашчатка хроніческа доброкачественна сімейна Гугієро-Хейні-Хейлі; аспе fulminans; епітеліома спіноцеллюлярна.

XII. Дисхромии. Хвороба Dowling-Degos; хвороба Kimura; хвороба Hartnup; бруцеллез; гемохроматоз; дистрофія шкіри пігментно-сосочкова (acanthosis nigricans); кератоз фолликулярний червоний атрофіческий; cutis laxa; лінодистрофія прогресуюча (хвороба A.Simons і J.Barraguer); ліхен склероатрофіческий (хвороба білих плян); невус сімейний

S.W.Becker; невус L.E.Sutton; невус еластический; псевдо-атрофія шкіри шиї (синдром Беккера-Мьюєра); еритромеланоз фолликулярний шиї і шиї.

XIII. Атрофии і склерозы.

Хвороба Dowling-Degos; гранулема кільцевидна еластолітическа гігантноклітинна; кератоз фолликулярний червоний атрофіческий; кератоз фолликулярний акнеїформний контагіозний; кератоз фолликулярний Morrow-Brooke; cutis laxa; колагеноз реактивний перфорируючий; ліподистрофія прогресуюча (хвороба A.Simons і J.Barraguer); ліхен склероатрофіческий (хвороба білих плян); лишай червоний трубуевидний волосяної M.G.Devergie; лишай шиповидний H.R.Crocker; лишай асбестовидний; меланодермія токсическа; монілетрикс; псевдоатрофія шкіри шиї (синдром Беккера-Мьюєра); синдроми: грєнблада-Штрєндберга, Рубінштейна-Тейбі, Ульєрїха-Бонневі; склеродема дорослих Buschke; еластоз перфорируючий серпігїніруючий Лютца-Мїшєра; епітеліома обізнєвляюча (некротизуюча) Малєрба; еритрокератодермія в різних варіантах; еритро-меланоз фолликулярний шиї і шиї.

XIV. Дистрофии. Хвороба Hartnup; cutis laxa; лінодистрофія прогресуюча (хвороба A.Simons і J.Barraguer); ліхен склероатрофіческий (хвороба білих плян); лишай червоний трубуевидний волосяної M.G.Devergie; лишай асбестовидний; меланодермія токсическа; псевдоатрофія шкіри шиї (синдром Беккера-Мьюєра); синдроми: Рубінштейна-Тейбі, Ульєрїха-Бонневі; склеродема дорослих Buschke; еластоз перфорируючий серпігїніруючий Лютца-Мїшєра.

XV. Болезни придатков кожи.

Гідраденома хондронічна; кератоз фолликулярний червоний атрофіческий; кератоз фолликулярний акнеїформний контагіозний; кератоз фолликулярний Morrow-Brooke; cutis laxa; лейоміосаркома шкіри; сирингоцистаденома; трихофолликулома; трихоепітеліома; аспе

fulminans; эпителиома обизвествляющаяся (некротизирующаяся) Малерба; эпителиома спиноцеллюлярная.

XVI. Опухоли. Болезнь Kimura; гидраденома хондронидная; дерматофиброма выбухающая Darier-Ferrand; дистрофия кожи пигментно-сосочковая (acanthosis nigricans); карцинома телеангиэктатическая типа Паркса-Вебера; кератоакантома; cutis laxa; лейомиосаркома кожи; лейшманиоз кожи; лимфангиома; лимфоцитомы; меланома злокачественная; неврилеммома (шваннома); невус семейный S.W.Becker; невус L.E.Sutton; невус эластический; периартериит нодозный; плазмоцитомы кожи доброкачественная; синдром кожного-интестинальный Хорнштейна-Книккенберга; сиригосцистаденома; трихофол-ликулома; трихоэпителиома; эластоз узелковый с кистами и комедонами; эластома диффузная Дюбрейля; эпителиома обизвествляющаяся (некротизирующаяся) Малерба; эпителиома спиноцеллюлярная.

ВОЛОСИСТАЯ КОЖА ГОЛОВЫ

I. Деформации. Гидраденома хондронидная; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); дерматофибросаркома выбухающая Darier-Ferrand; синдромы: Гарднера, Гроба, Кронкхайта-Канада, невобазоцеллюлярный семейный, Папийон-Леажа-Пеома, АЕС; сиригосцистаденома сосочковая; складчатая пахидермия кожи волосистой части головы (cutis verticis gyrata).

II. Эритемы. Акродерматит энтеропатический; алоpecia склерозно-атрофическая карциноматозная; артериит височный Horton; болезнь Bowen; бромодерма; гемангиоэндотелиома; гистиоцитоз регрессирующий изъязвляющий; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); дискератоз фолликулярный Darier; йододерма; кератоз фолликулярный красный атрофический; лишай асбестовидный; пахидермопериастоз; псевдопелад Brocq; пустулез стерильный эозинофильный Ofuji; синдромы: Ротмунда-Томпсона; PARC;

эритема скарлатиниформная рецидивирующая локализованная Фереоля-Бенье.

III. Эритематозно-сквамозные. Акродерматит энтеропатический; болезнь Абта-Леттерера-Сиве; болезнь Bowen; болезнь Хенда-Шюллера-Крисиена; бромодерма; гемангиоэндотелиома; гидраденома светлоклеточная; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); дискератоз фолликулярный Darier; йододерма; кератоз многоформный идиопатический Siemens; пахидермопериостоз; пустулез стерильный эозинофильный Ofuji; синдром Нетертона; синдром Ротмунда-Томпсона; эритема скарлатиноформная рецидивирующая локализованная Фереоля-Бенье.

IV. Волдыри. Акродерматит энтеропатический; бромодерма; йододерма; кератоз многоформный идиопатический Siemens; пемфигоид рубцующийся.

V. Пузырьки и пузыри. Акродерматит энтеропатический; акропустулез эозинофильный; болезнь Абта-Леттерера-Сиве; бромодерма; йододерма; кератоз многоформный идиопатический Siemens; пемфигоид рубцующийся.

VI. Пустулы. Сосочковый дерматит головы Karosi; акропустулез эозинофильный; артериит височный Horton; дерматоз пустулезный эрозивный волосистой части головы; пустулез стерильный эозинофильный Ofuji; фолликулит питироспорический.

VII. Папулы. Сосочковый дерматит головы Karosi; акропустулез эозинофильный; болезнь Абта-Леттерера-Сиве; болезнь Хенда-Шюллера-Крисиена; бромодерма; гидраденома светлоклеточная; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); дискератоз фолликулярный Darier; йододерма; кератоакантома; кератоз фолликулярный красный атрофический; монилетрикс; пустулез стерильный эозинофильный Ofuji; фолликулит питироспорический.

VIII. Кератозы. Дискератоз фолликулярный Darier; йододерма; кератоз многоформный идиопатический Siemens; монилетрикс; синдром Werner; синдромы: карликовости (центральная атрофия фолликулярного кератоза), Конради-Хюнермана, Нетертона, Pollitt, Ротмунда-Томпсона; фолликулит питириспорический; эритема скарлатиниформная рецидивирующая локализованная Фереоля-Бенье.

IX. Вегетации. Бромодерма; дерматоз пустулезный эрозивный волосистой части головы; дискератоз фолликулярный Darier; йододерма; лишай асбестовидный; пемфигоид рубцующийся; синдром Ван Ден Бома; синингоцистаденома сосочковая.

X. Бугорки и узлы. Бромодерма; гемангиоэндотелиома; гидраденома светлоклеточная; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); дерматофибросаркома выбухающая Darier-Ferrand; лейомиома кожи; лейомиосаркома кожи; неврилеммома (шванома); невус сально-железистый Jadassohn; плазмоцитомы кожи доброкачественная; пьедра; себоцистома; синдром Гарднера; синдромы: Кронкхайта-Канада, невобазоцеллюлярный семейный, Шиммельпфеннига-Фойерштайна-Мимса; цилиндрома (синдром Уэллса); эпителиома обызвествляющаяся Малebra.

XI. Язвы. Артериит височный Horton; болезнь Абта-Леттерера-Сиве; болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена; гемангиоэндотелиома; гидраденома светлоклеточная; гидраденома хондродная; гистиоцитоз регрессирующий изъязвляющийся; гранулема эозинофильная (болезнь Н.И.Таратынова); дерматоз пустулезный эрозивный волосистой части головы; дерматофибросаркома выбухающая Darier-Ferrand; лейомиосаркома кожи; пемфигоид рубцующийся.

XII. Дисхромии. Синдромы: Wardenburg; Bjornstad; Ван де Боша; Werner; Гроба; карликовости (церебральная атрофия фолликулярного кератоза); Конради-Хюнермана;

Кронкхайта-Канада; курчавых волос; Лангера-Гидиона; Майнихена; (Pierre) Мари; Маринеску-Шегрена; Мартина-Олбрайта; неуложенных (непричесанных) волос; Plitt; Ротмунда-Томпсона; трихоринофаланговый I и II тип; Инна; Фогта-Коянаги-Харади; Штайнерта; АЕС; PARC; трихоклазия узловатая.

XIII. Атрофии и склерозы. Алопеция склерозно-атрофическая карциноматозная; болезнь Bowen; дерматоз пустулезный эрозивный волосистой части головы; кератоакантома; кератоз фолликулярный красный атрофический; кератоз многоформный идиопатический Siemens; лишай асбестовидный; монилетрикс; псевдомонилетрикс; псевдопелад Brocq; синдромы: Basan, Базекса-Дюпре-Кристола; Bjornstad; Ван де Боша; Werner; Конради-Хюпермана, Крендалла, Кронкхайта-Канада, курчавых волос, Лангера-Гидиона, Майнихена, (Pierre) Мари, Мартина-Олбрайта, Pollitt, Ротмунда-Томпсона, трихоринофаланговый I и II тип, Инна, Штайнерта; эритема скарлатинофармная рецидивирующая локализованная Фереоля-Бенье.

XIV. Дистрофии. Лишай асбестовидный; синдромы: Basan, Базекса-Дюпре-Кристола; Bjornstad; Ван де Боша; Werner, Гарднера, Гроба, карликовости (церебральная атрофия фолликулярного кератоза), Конради-Хюпермана, курчавых волос, Лангера-Гидиона, Майнихена, (Pierre) Мари, Маринеску-Шегрена, неуложенных (нерасчесанных) волос, Мартина-Олбрайта, Пагийон-Леажа-Псома, Pollitt, Ротмунда-Томпсона, трихоринофаланговый I и II тип, Инна, Фогта-Коянаги-Харади, Штайнерта, АЕС, PARC; трихоклазия узловатая; трихоптилоз; трихотидистрофия.

XV. Болезни придатков кожи. Лейомиома кожи; лейомиосаркома кожи; неврилеммома (шванома); невус сально-железистый Jadassohn; синдромы: Гарднера, Гроба, Конради-Хюнермана, курчавых волос, Лангера-Гидиона, Майнихена, (Pierre) Мари 1, Маринеску-

Шегрена, Мартина-Олбрайта, невобазоцеллюлярный семейный, неужоженных (непричесанных) волос, Папийон-Леажа-Псома, Pollitt, Ротмунда-Томпсона, трихоринофаланговый I и II тип, Инна, Фогт-Коянаги-Харади, Штайнерта, АЕС, PARC; синрингоцистаденома сосочковая; трихоклазия узловатая; трихоптилоз; трихотиодистрофия; трихоэпителиолиома обызвествляющаяся Малейбра.

XVI. Опухоли. Гидраденома хондронидная; складчатая пахидермия кожи волосистой части головы (cytis verticis gyrata); дерматофибросаркома выбухающая Darier-Ferrand;

кератоакантома; лейомиома кожи; лейомиосаркома кожи; неврилеммома (шванома); невус сально-железистый Jadassohn; плазмоцитома кожи доброкачественная; синдромы: Гарднера, Гроба, Лангера-Гидиона, невобацеллюлярный семейный, Шиммельпфеннига-Фойерштайна-Мимса; синрингоцистаденома сосочковая; трихоэпителиома, цилиндрома (синдром Уэлсса); эпителиома обызвествляющаяся Малейбра.

Мы надеемся, что приведенный перечень дерматологических заболеваний поможет правильной диагностике заболеваний кожи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабаянц Р.С. Дерматологическая синдромология. Ереван, 1974.
2. Ганчев В. Дерматовенерологическая терминология. София, 1968.
3. Елкин В.Д., Митрюковский Л.С. Избранная дерматология. Пермь, 2000.
4. Завьялов А.И., Моррисон А.В. Клинические симптомы в дерматологии и венерологии. Саратов, 2000.
5. Казаков В.И. Дифференциальная диагностика в практике дерматовенеролога. Ставрополь, 1964.
6. Каламкарьян А.А., Мордовцев В.Н., Трофимова Л.Я. Клиническая дерматология. Ереван, 1989.
7. Кожевников П.В. Краткая диагностика кожных болезней. Томск, 1936.
8. Подвысоцкая О.Н. Ошибки диагностики кожных болезней. М., 1948.
9. Попов А.А., Куликов Е.П., Караваев Н.С., Федосеев А.В. Редкие кожно-висцеральные синдромы. Рязань, 1998.
10. Попов Л. Синтетическая дерматология. София, 1963.
11. Самцов А.В. Клинико-морфологические критерии дифференциальной диагностики угревых сыпей лица. Автореф. дисс. канд., Л., 1982.
12. Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Прохоренков В.И., Селицкий Г.Д., Федоров С.М. Дерматологическая синдромология. Москва-Красноярск, 1998.
13. Смирнов А.Н. Симптомы и синдромы. Энциклопедический словарь-справочник в 3-х томах. М., 1994.
14. Студницин А.А. Дифференциальная диагностика кожных болезней. М., 1993.
15. Суколин Г.И. Клиническая дерматология. СПб., 1997.
16. Тахау П. Дифференциальная диагностика кожных заболеваний. Л.-М., 1932.
17. Торсуев Н.А. Распознавание и дифференциальная диагностика лепры. М., 1973.
18. Шапошников О.К., Браиловский А.Я., Разнатовский И.М., Самцов В.И. Ошибки в дерматологии. Л., 1987.
19. Штейн А.А. Дифференциальная диагностика заболеваний кожи. Киев, 1959.