



UDK – БУДІВЛЯ НА ВІКА!

вул. Комісара Крилова, 7Д,
м. Дніпропетровськ,
49051, Україна
тел.: +38(0562)33-80-09
факс: +38(0562)33-80-13
www.udkgazbeton.com
e-mail: info@udkgazbeton.com



ТОВ «ЮДК» – це завод з виробництва автоклавного газобетону під торговою маркою UDK GAZBETON. Завод знаходиться у Дніпропетровську та його виробнича потужність складає 440 000 м. куб. продукції на рік. Компанія «ЮДК» є одним з засновників та постійних членів Всеукраїнської Асоціації виробників Автоклавного Газобетону (ВААГ).

Автоклавний газобетон – енергоефективний стіновий будівельний матеріал, який відноситься до конструкційно-теплоізоляційного класу матеріалів, тобто він використовується в якості матеріалу для несучих стін та, одночасно, має добрі теплоізоляційні властивості. Його виробництво економічне за рахунок низької густини матеріалу, та порівняно низьких витрат сировинних компонентів та енергоресурсів. Характеризується швидкістю та легкістю будівництва, низькими витратами будівельних сумішей для кладки та оздоблення стін. Газобетонні блоки UDK – вироби з унікальними фізико-механічними властивостями, що дозволяє їх застосовувати практично для будь-яких видів огорожувальних конструкцій. При класі міцності на стиск B2,5 можна зводити несучі стіни будівель в декілька поверхів, а при монолітно-каркасному будівництві – без обмеження, при цьому, завдяки низькій густині матеріалу навантаження від власної ваги на каркас будівлі буде меншим у порівнянні з традиційними стіновими матеріалами.

Газобетонні вироби UDK Block мають точні розміри, що дозволяє вести кладку на тонкошаровий клейовий розчин, уникаючи «містків холоду». Для зручності робіт, блоки можуть виготовлятися гладкими, або з «пазом-гребенем» та захватами для рук.

Стінові блоки з автоклавного газобетону – це, фактично, єдиний масовий і доступний за ціною конструкційно-теплоізоляційний матеріал для одношарових несучих стін, який при густині D400 та нижче, задовольняє сучасним вимогам по теплозахисту для зовнішніх стін в усіх регіонах України при товщині стіни в межах 375-400 мм (нормований опір теплопередачі $R \geq 2,8 \text{ м}^2 \cdot \text{К} / \text{Вт}$ та $R \geq 3,3 \text{ м}^2 \cdot \text{К} / \text{Вт}$ для двох температурних зон України).







Для виконання таких умов, при будівництві з традиційних стінових виробів, одношарова конструкція стін неможлива та потребує додаткового утеплення. Тому стіна з автоклавного газобетону вигідніша як за ціною так і швидкістю монтажу.

Паропроникність газобетону значно вища, ніж у силікатної, керамічної цегли, керамзитобетонних блоків, шлакоблоків, тощо. В приміщенні відсутній ефект «термосу», характерного для більш щільних стін, що, особливо, стосується утеплених ззовні паропроникним пінополістиролом.

Асортимент стінових блоків з автоклавного газобетону виробництва ТОВ «ЮДК»

Назва виробів	Марка за густиною, кг/м ³	Клас за міцністю на стиск	Геометричні розміри, мм			Коеф. теплопровідності в сухому стані, Вт/м·К
			Довжина	Товщина	Висота	
UDK Block 	D350 D400 D500	B2,0 (C2,0) B2,5 (C2,5)	600	100	200	0,09
				150		
				200		
				250		
				300		
				375		
				400		
500						
UDK U-Block 	500	-	500	250	200	-
				300		
				375		
				400		
				500		



Використання стінових блоків UDK Block – це найпростіший спосіб будівництва екологічно безпечного, комфортного, енергозберігаючого та естетично привабливого будинку за прийнятною ціною.

Завітайте на офіційний сайт ТОВ «ЮДК» за адресою www.udkgazbeton.com за більш детальною інформацією, та в розділ «Де придбати», щоб дізнатися де знаходиться найближчий офіційний представник по областях України.

ЮДК

БУДИНОК
НА ВІКА!



ТОВ "ЮДК", вул. Комісара Крилова, 7Д
м. Дніпропетровськ, 49051, Україна
+380(562) 338-009



udkgazbeton.com