

				<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch -	
	( D3+)	(55,7±1,5)%,		( <i>Saxifragaceae</i> Juss.).	
	1,24	( <0,05),			
	- (0,95±0,02) /	1,35			10
	( <0,05).	D4+			
		(38,3±1,0)%,			
	1,19	( <0,05),			
	- (0,65±0,02) /	1,29			
D8	( <0,05).	D4/		<i>B. crassifolia</i>	
	1,87±0,03,	1,08			
	( <0,05),				
	( <0,05).	1,43			
				<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench -	
				( <i>Asteraceae</i> Dumort.).	
					50-150
				<i>E. purpurea</i>	
				<i>Geranium sanguineum</i> L. -	
				( <i>Geraniaceae</i> Juss.)	
					1977
				<i>G. sanguineum</i>	
				<i>sanguineum</i> -	<i>G.</i>
				<i>Hyssopus officinalis</i> L. -	<i>H.</i>
				<i>seravschanicus</i> (Dubjan.) Pazij -	
				( <i>Lamiaceae</i> Lindl.),	
					12-16-
					30
					(
					).
					2-3

4-6  
*Lavandula angustifolia* Mill. -  
 (Lamiaceae Lindl.).  
 20-60  
*S. album*  
*Sedum maximum* (L.) Suter —  
 (Crassulaceae DC.j.)  
*Melissa officinalis* L. -  
 (Lamiaceae Lindl.j.) 50-60  
*M. officinalis* L.  
 3-5, 8-10, 6-10  
 (30-40%).  
*M. officinalis* *S. maximum*  
*S. maximum*  
*M. officinalis*  
*Potentilla alba* L. -  
 (Rosaceae Juss.)  
 2-3, 3-5  
 (15-20),  
 2-5  
*P. alba*  
*P. alba*  
*Sedum album* L. -