

ДЕКОРАТИВНЕ КАМІННЯ

DECORATIVE STONES

**ІСНУЮЧІ ТОРГОВІ НАЗВИ
ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ
РОДОВИЩ УКРАЇНИ**

**THE EXISTING TRADE NAMES
OF DECORATIVE STONES OF
UKRAINIAN DEPOSITS**

Родовище	Deposit	Торгова назва (Trade name)
ГРАНІТ		GRANITE
Анастасіївське	<i>Anastasiivske</i>	ANASTASIA RED
Богуславське	<i>Boguslavske</i>	GREY REAL
Болтишське	<i>Boltyskske</i>	TUMAN
Василівське	<i>Vasylivske</i>	UKRAINIAN AUTUMN
Войнівське	<i>Voynivske</i>	ROSSO SANTIAGO, MOON'S NIGHT, BROWN SANTIAGO
Горіхівське	<i>Gorikhivske</i>	ROSSO PINK, CALINKA ORANGE, BROWN NUT
Дідковицьке	<i>Didkovytske</i>	STAR OF UKRAINE, SUNSET
Євдокимівське	<i>Yevdokymivske</i>	ROSSO PINK
Жезелівське	<i>Zhezhelivske</i>	CARDINAL GREY
Крупське	<i>Krupske</i>	KARMIN
Капустинське	<i>Kapustynske</i>	ROSSO SANTIAGO, ROSSO UKRAINA
Корнинське	<i>Korninske</i>	LEOPARD, SALMON PEARL
Лезниківське	<i>Leznykivske</i>	UKRAINIAN RED, MAPLE RED
Маславське	<i>Maslavske</i>	VERDE OLIVA
Межирицьке	<i>Mezhyrytske</i>	FLOWER OF UKRAINE, CORAL MIST
Мирнянське	<i>Myrnyanske</i>	BROWN UKRAINE
Новоданилівське	<i>Novodanylivske</i>	WITHERED
Омелянівське	<i>Omelyanivske</i>	ROSSO TOLEDO, EVA BROWN
Північно-Танське	<i>Pivnichno-Tanske</i>	GREENISH TANSKY
Первомайське	<i>Pervomajske</i>	BROWN SKIF
Покостівське	<i>Pokostivske</i>	GREY UKRAINE
Симонське	<i>Symonske</i>	SPECKLED, ROSY MIST
Солошинське	<i>Soloshynske</i>	ROSSO VIKTORIA
Старобабанське	<i>Starobabanske</i>	PINK GREY, GREY QUOIN
Стильське	<i>Stylske</i>	ROSA AZOVA
Танське	<i>Tanske</i>	TANSKY
Західно-Танське	<i>Zahidno-Tanske</i>	EVENING WARSAW
Токівське	<i>Tokivske</i>	CARPAZI, CAMEL
Юр'ївське	<i>Yuryivske</i>	DMYTRYT
Янцівське	<i>Yantsivske</i>	REAL GREY, SILVER POWDER



Родовище	Deposit	Торгова назва (Trade name)
СІЄНІТ		SYENITE
Тернове	<i>Ternove</i>	CAVIALE NERO
ГРАНОСІЄНІТ		GRANOSYENITE
Клюєвське	<i>Kluiavske</i>	NERO SKIF
ЧАРНОКІТ		CHARNOCKITE
Іванівське	<i>Ivanivske</i>	IMPERATOR
ЛАБРАДОРІТ		LABRADORITE
Андріївське	<i>Andriyivske</i>	PEACOCKTAIL
Верхолузьке	<i>Verholuzke</i>	VOLGA BLUE
Головинське	<i>Golovynske</i>	BLUE VOLGA, BLACK SEA
Горбулівське	<i>Gorbulivske</i>	VOLGA BLUE EXTRA
Добринське	<i>Dobrynske</i>	UKRAINE BLUE EXTRA
Кам'яна Піч	<i>Kamyana Pich</i>	BLUE NIGHT, BAT
Ковалівське	<i>Kovalivske</i>	SILVER GREY
Невірівське	<i>Nevyrivske</i>	BLACK ICE
Осниківське	<i>Osnykivske</i>	IRINA BLUE, BLUE POLARE VOLGA
Очеретянське	<i>Ocheretyanske</i>	GALACTIC BLUE
Слобідське	<i>Slobidske</i>	FANTASY AZURE
ГАБРО		GABBRO
Бистріївське	<i>Bystriyivske</i>	UKRAINIAN NIGHT
Буківське-1	<i>Bukivske-1</i>	GALANT
Добринське	<i>Dobrynske</i>	BLACK LIGHT
Іршицьке	<i>Irshytske</i>	NOTTE NERA
Лугове	<i>Lugove</i>	ANTIK NERO
Північно-Слобідське	<i>Pivnichno-Slobidske</i>	BLUES
Сліпчицьке	<i>Slipchytske</i>	KOMETA BLACK
Торчинське	<i>Torchynske</i>	BLACK KOMETA
Шадурівське	<i>Shadurivske</i>	BLACK PRINCE
Ясногірське	<i>Yasnogirsk</i>	SERPAK DEEP NIGHT
МАРМУР		MARBLE
Великокам'янецьке	<i>Velykokamianetske</i>	ROSSO KARPATO



БЛОКИ СИРОВИННІ З РОДОВИЩ УКРАЇНИ

Блоки згідно з п.3.3 ДСТУ БВ. 2.7-59-97 “Блоки із природного каменю для виробництва облицзовальних виробів. ЗТУ” поділяються за об’ємом на шість груп:

• I - понад 5.0 м ³ ;	• II - 3.51-5.0 м ³ ;	• III -2.01-3.50 м ³ ;
• IV - 1.01-2.0 м ³ ;	• V - 0.71-1.0 м ³ ;	• VI -0.01-0.70 м ³ .

Група за об’ємом блоків природного камення визначається по їх нетто-об’єму, згідно з п. 6.3 ДСТУ БВ. 2.7-59-97.

Комерційний об’єм - об’єм, який розраховується перемноженням лінійних розмірів нетто об’єму (п.6.3. ДСТУ БВ. 2.7-59-97), що зменшені для I - III групи на 5см (для довідки: в європейських країнах членах CEN, за проектом стандарту prEN 1467:1994 “Natural stone; Rough blocks; Specifications”, зменшення лінійних розмірів нетто об’єму коливається в межах 2-5 см).

Неефективний об’єм – середнє арифметичне **брутто** та **нетто об’ємів** (п.6 ДСТУ БВ. 2.7-59-97) з вирахуванням **комерційного об’єму** ($V_{неф.} = (V_{б.} + V_{н.}) / 2 - V_{к.}$), де $V_{неф.}$ – неефективний об’єм, $V_{б.}$ – брутто-об’єм, $V_{н.}$ – нетто-об’єм, $V_{к.}$ – комерційний об’єм.

Нетто-об’єм блока – об’єм, що визначається за розмірами максимального вписаного прямокутного паралелепіпеда (нетто-розміри) (А.10. Додаток А ДСТУ БВ. 2.7-59-97).

Брутто-об’єм блока – об’єм, що визначається за розмірами мінімального описаного прямокутного паралелепіпеда (брутто-розміри) (А.11. Додаток А ДСТУ БВ. 2.7-59-97).

Тріщини та отвори шпурів, що знаходяться в неефективному об’ємі, не можуть бути предметом висування претензій щодо якості сировини та приводом для зниження вартості комерційного об’єму блоків, що експортуються.

Товарна партія:”Партією вважають блоки одного кар’єру, які одночасно відвантажуються одному споживачеві в одному залізничному поїзді (при експорті - вагоні) чи одному судні. При відвантаженні автомобільним транспортом партією вважають блоки, які відвантажуються одному споживачеві протягом доби (при експорті - в одному автомобілі).” (п.6.2 ДСТУ БВ. 2.7-59-97).

ROUGH BLOCKS OF UKRAINIAN DEPOSITS

The blocks according to i.3.3 DSTU BV. 2.7-59-97 “Natural stone blocks for facing products manufacture. General technical specifications.” Are divided as to their volume into six groups:

• I - понад 5.0 m ³ ;	• II - 3.51-5.0 m ³ ;	• III -2.01-3.50 m ³ ;
• IV -1.01-2.0 m ³ ;	• V -0.71-1.0 m ³ ;	• VI - 0.01-0.70 m ³ .

According to the i.6.3. DSTU BV. 2.7-59-97 volume group for rough stone blocks is to be determined by nett volume.

Commercial volume - the volume is calculated by multiplication of the linear dimensions of the net volume (i.6.3. DSTU BV. 2.7-59-97), that are reduced for groups I - III on 5 sm (for information: in European countries, members of the CEN according to the draft standard prEN 1467:1994 “Natural stone; Rough blocks; Specifications” the dimensions reductions of the net volume vary in the limits of 2-5 sm).

Inefficient volume - average arithmetic **gross and net volumes** (item 6 DSTU BV. 2.7-59-97) with a deduction **commercial volume** ($V_{inef.} = (V_{gr.} + V_{n.}) / 2 - V_{c.}$), de $V_{inef.}$ - inefficient volume, $V_{gr.}$ – gross - volume, $V_{n.}$ - net - volume, $V_{c.}$ - commercial volume.

Net-volume of the block – volume, that is defined after the sizes of the maximal entered rectangular parallelepiped (net-sizes) (A 10. Appendix A DSTU BV. 2.7-59-97)

Gross volume of the block - volume calculated on the linear sizes minimal described rectangular parallelepiped (gross sizes). (A.11. Appendix A DSTU BV. 2.7-59-97).

Cracks and blast-holes that are to be found in the inefficient volume can't be the reason for claims as to the raw material quality and a ground for the cost reduction of commercial volume of exported blocks.

Commodity lot: “ as a lot the blocks one career simultaneously shipped to one consumer in one train at the export - car) or in one vessel) are considered. At shipment as motor transport by a lot consider blocks shipped to one consumer within day (at export - in one automobile).” (item 6.2 DSTU BV. 2.7-59-97).



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION DAF ACCORDING TO THE INKOTERM CLASSIFICATION

Експертна вартість блоків у таблицях наведено в USD за 1 м³ комерційного об'єму.

Expert cost of blocks in tables it is specified in USD for 1 m³ commercial volume

Експертна вартість:

Expert cost:

- блоків VI групи для граніту - **80\$**; для габро - **145\$**, лабрадориту - **110\$**, мармуру - **90\$**, пісковіку - **70\$** за 1 м³ на умовах DAF (кордон України).

- blocks of group VI for granite is - **80\$**, for gabbro - **145\$**, labradorite - **110\$**, marble - **90\$**, sandstone - **70\$** for 1 m³ on the condition DAF (border of Ukraine)

- неефективного об'єму блоків для граніту - **5\$**, для габро, лабрадориту, мармуру, андезиту та базальту - **10\$** за 1 м³ на умовах DAF (кордон України).

- blocks for inefficient volume: granite - **5\$**, gabbro, labradorite, marble, andesite and basalt (traprock) - **10\$** for 1 m³ on the condition DAF (border of Ukraine)

- неефективного об'єму блоків, які не відповідають вимогам пункту 4.9 стандарту розраховується з мультиплікативним коефіцієнтом **10**.

- inefficient volume of blocks, which do not correspond to the requirements of item 4.9 of the Standard are calculated with increasing multiply factor **10**.

- блоків з родовищ, не позначених у таблицях, розраховується після проведення експертизи каменю Державним гемологічним центром України.

- blocks from deposits not indicated in the tables, is calculated after the stone examination by the State Gemological Centre of Ukraine.

Знижка вартості на дефектність блоків декоративного каміння надається в межах 10-25 % в результаті детальної експертизи з обов'язковим укладанням паспорту блока.

The price decreasing, because of the defections of ornamental stones' blocks, is given within 10-25 %, and after detailed expertise with obligatory drawing of the block passport.

ЛАБРАДОРИТ

LABRADORITE

Родовище	Deposit	Вартість в \$/м ³ (Cost in \$/m ³)				
		I	II	III	IV	V
Очеретянське	Ocheretyanske	725	630	440	368	220
Кам'янобрідське	Kamyanobridske	725	610	440	368	210
Корчівське	Korchivske	695	600	440	315	210
Добринське	Dobrynske	725	560	385	275	210
Андріївське	Andriiivske	695	560	374	252	210
Горбулівське	Gorbulivske	695	560	374	252	210
Миківське	Mykivske	695	560	374	252	210
Невіривське	Nevyriivske	695	560	374	252	210
Верхолузьке	Verholuzke	670	539	352	252	210
Федорівське	Fedorivske	670	539	340	235	210
Бражинське	Brajynske	670	539	340	247	210
Осниківське	Osnykivske	670	528	340	247	210
Головинське	Golovynske	670	528	340	247	210
Кам'яна Піч	Kamyana Pich	649	528	319	242	200
Синій Камінь	Synu Kamin	649	528	319	242	200
Небіжське	Nebizhske	649	528	319	242	200



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ГРАНІТ

GRANITE

	Родовище	Deposit	Вартість в \$/м ³ (Cost in \$/m ³)				
			I	II	III	IV	V
Червоні граніти <i>Red granite</i>	Лезниківське	<i>Leznykivske</i>	465	410	340	230	158
	Капустинське	<i>Kapustynske</i>	440	385	313	200	130
	Анастасіївське	<i>Anastasiivske</i>	435	379	313	200	130
	Ташлицьке	<i>Tashlytske</i>	435	374	313	200	130
	Войнівське RS	<i>Voynivske RS</i>	440	385	313	220	152
	Войнівське BS	<i>Voynivske BS</i>	418	358	297	200	130
	Войнівське R&B	<i>Voynivske R&B</i>	396	340	286	200	130
	Токівське	<i>Tokivske</i>	418	367	313	200	130
	Омелянівське	<i>Omelyanivske</i>	396	352	319	200	130
	Крупське	<i>Krupske</i>	385	330	258	200	125
	Первомайське	<i>Pervomajske</i>	363	308	253	189	120
	Стильське	<i>Stylske</i>	363	308	253	189	120
	Горіхівське	<i>Gorikhivske</i>	336	291	230	179	120
	Євдокимівське	<i>Yevdokymivske</i>	330	286	225	168	120
Новоданилівське	<i>Novodanylivske</i>	330	286	220	168	120	
Поліхромні граніти <i>Polychromatic granite</i>	Василівське	<i>Vasylivske</i>	440	396	330	231	150
	Човновське	<i>Chovnovske</i>	440	396	330	231	150
	Межирицьке	<i>Mezhyrytske</i>	440	396	330	231	150
	Хотижське	<i>Khotyzhske</i>	424	367	308	210	140
	Маславське	<i>Maslavske</i>	410	352	286	210	140
	Дідковицьке	<i>Didkovytske</i>	407	352	275	205	140
Сірі граніти <i>Grey granite</i>	Покостівське	<i>Pokostivske</i>	396	352	286	179	110
	Мирнянське	<i>Myrnyanske</i>	385	352	286	179	110
	Танське	<i>Tanske</i>	385	352	286	168	110
	Західно-Танське	<i>Zahidno-Tanske</i>	385	352	286	168	110
	Північно-Танське	<i>Pivnichno-Tanske</i>	385	352	286	168	110
	Старобабанське	<i>Starobabanske</i>	374	319	258	168	110
	Жезелівське	<i>Zhezhelivske</i>	352	308	253	163	105
	Іванівське **	<i>Ivanivske</i>	330	286	230	158	105
	Клюєвське ***	<i>Kluevske</i>	330	286	230	158	105
	Івонівецьке*	<i>Ivonivetske</i>	330	286	230	158	105
	Янцівське	<i>Yantsivske</i>	320	264	220	158	105
	Костянтинівське	<i>Kostyantynivske</i>	297	253	209	158	105
	Корнинське	<i>Korninske</i>	280	236	209	158	105
	Рахно-Полівське*	<i>Rakhno-Polivske</i>	280	236	209	158	105
	Софіївське	<i>Sophiyivske</i>	280	236	209	147	105
	Кудашівське	<i>Kudashivske</i>	275	230	198	147	105
	Болтишське	<i>Boltyshske</i>	264	230	180	147	105
	Юр'ївське	<i>Yryivske</i>	264	230	176	137	105
	Осмалінське	<i>Osmalynske</i>	264	230	176	137	105
	Клесівське	<i>Klesivske</i>	264	230	176	137	105
Пшел'є	<i>Pshchelye</i>	255	225	165	126	105	

* ендербіт

** чарнокіт

*** граносієніт



Decorative stones and articles from them

ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ГАБРО

GABBRO

Родовище	Deposit	Вартість в \$/м³ (Cost in \$/m³)				
		I	II	III	IV	V
Бистрійське	<i>Bystriyivske</i>	555	435	347	275	203
Буківське-1, -2, -3	<i>Bukivske-1, -2, -3</i>	555	435	335	259	203
Буківське, Букинське	<i>Bukivske, Bukynske</i>	555	435	335	259	200
Добринське	<i>Dobrynske</i>	555	435	335	253	200
Сліпчицьке	<i>Slipchyske</i>	550	413	325	253	200
Торчинське	<i>Torchynske</i>	550	413	325	253	200
Ямпільське	<i>Yampilske</i>	550	413	325	253	200
Кам'янобрідське	<i>Kamyanobridske</i>	528	390	297	242	187
Юліївське	<i>Yuliivske</i>	528	390	297	242	187
Кисорицьке	<i>Kysorytske</i>	528	390	297	242	187
Лугове	<i>Lugove</i>	528	390	297	242	187
Шадурське	<i>Shadurske</i>	528	390	297	242	187
Якимівське	<i>Yakimivske</i>	528	390	297	242	187
Іршицьке	<i>Irshyske</i>	506	350	280	231	176
Адамівське	<i>Adamivske</i>	506	385	280	231	176
Гацківське	<i>Gackivske</i>	506	385	280	231	176
Дерибасівське	<i>Deribasivske</i>	506	385	280	231	176
Олександрівське	<i>Olexandrivske</i>	506	385	280	231	176
Північно-Слобідське	<i>Pivnichno-Slobidske</i>	506	385	280	231	176
Рудня-Шляхова	<i>Rudnya-Shlyahova</i>	506	385	280	231	176

АНДЕЗИТ, ДАЦИТ

ANDESITE, DACITE

Родовище	Deposit	Вартість в \$/м³ (Cost in \$/m³)				
		I	II	III	IV	V
Сілецьке, Кіровське	<i>Siletske, Kirovske</i>		350	294	215	126

БАЗАЛТ

BASALT

Довжина стовпчика, м <i>Length of column, m</i>	Вартість в \$/шт (Cost in \$/piece)				
	Діаметр стовпчика, см (Diametre of column, cm)				
	<40	40-50	50-60	60-70	>70
до 1 (to 1)	46	104	139	170	230
понад 1 м (up 1)	86	144	171	203	289

ПІСКОВИК

SANDSTONE

Колір	Colour	Вартість в \$/м³ (Cost in \$/m³)				
		I	II	III	IV	V
Червоно-коричневі	<i>Red-Brown</i>	241	220	173	115	77
Сірі, жовто-бурі	<i>Grey, Yellow-Brown</i>	194	168	147	110	74



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

МАРМУР

MARBLE

Родовище	Deposit	Вартість в \$/м ³ (Cost in \$/m ³)				
		I	II	III	IV	V
Великокам'янецьке	Velykokamianetske	283	242	200	152	110

ВАПНЯК

LIMESTONE

Родовище	Deposit	Вартість в \$/м ³ (Cost in \$/m ³)				
		I	II	III	IV	V
Інкерманське, Альмінське	Inkermanske, Alminske	158	126	89	72	39

ПЛИТИ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ТА ВИРОБИ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ З ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ РОДОВИЩ УКРАЇНИ

SAWN FACING SLABS AND ARCHITECTURAL DETAILS FROM DECORATIVE STONE OF UKRAINIAN DEPOSITS

Товщина плит в таблицях подана згідно з п.3.3 ДСТУ БВ.2.7-37-95 “Плити та вироби із природного каменю. ТУ”.

Thickness of tiles is presented in the tables according to i.3.3. DSTU B.V.2.7-37-95 “Slabs and products from natural stone. Specifications.”

Товарна партія: “Партією вважають плити чи вироби одного типу, що виготовлені із гірської породи одного найменування і однієї фактури лицьової поверхні протягом доби”

Commodity lot “means tiles or products of one type made of rocks with the same name and finish of face surface within 24 hours”

Експертна вартість виробів з декоративного каміння стандартних розмірів з родовищ України наведена у таблицях в USD за 1 м² лицьової поверхні.

Expert cost of products of decorative stone standard size of Ukrainian deposits is presented in the tables in USD for 1 m² of face surface.

Експертна вартість:

Expert cost:

- плити “обапольної” складає 50% від вартості плити пиляної середньої товщини обапольної, але не нижче ніж 12 USD за 1 м²;

- of “obapol” tiles is 50 % of cost of cut obapol tile with average thickness but no lower than 12 USD for 1 m²;

- брекчії плит пиляних - 10 USD за 1 м²;

- of breccia of sawn tiles - 10 USD for 1 m².

- плит з термообробленою, бучардованою та з фактурою лицьової поверхні “скеля” визначається відповідно до плит **шліфованих** відповідної товщини (товщина для плит з фактурою “скеля” приймається з урахуванням нерівностей рельєфу);

- of plates with heat treated finish, bush hummered and tiles with “rocky” finish of face surface is defined accordingly to the **ground** plates with appropriate thickness (thickness for the tiles with ‘rocky’ finish is counted together with roughness of the relief)

- плит з фаскою по периметру збільшується на 5% відносно зазначених у таблицях цін;

- plates with a facet on perimeter it is increased by 5 % concerning specified in tables

- виробів, поверхня яких оброблена спеціальними захисними засобами збільшується на 6 USD за 1 м²;

- products which surface is processed special by protective means it is increased on 6 USD for 1 m²;

- плитки із розмірами більшими від стандартних збільшується в залежності від її довжини:

- plates with the sizes big from standard it is increased on their length:

L = 600 – 1000 мм на 10 %,

L = 600 - 1000 mm on 10 %,

L = 1000 – 1300 мм на 15 %,

L = 1000 - 1300 mm on 15 %,

L = 1300 – 2000 мм на 20 %.

L = 1300 - 2000 mm on 20 %.



**ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)**

**PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INKOTERM
CLASSIFICATION**

- архітектурно-будівельних та оздоблювальних виробів:
-- з полірованою боковою гранню збільшується залежності від товщини виробів:
t = 10-40 мм на 5-10 %,
t = 40-100 мм на 15 %,
t = 100-300 мм на 20 %,
t = >300 мм на 30 %.

-- з фасонною обробкою бокової грані збільшується в залежності від товщини виробів:
t = 10-40 мм на 25 %,
t = 40-100 мм на 35 %,
t = 100-300 мм на 40 %,
t = >300 мм на 50 %.

-- з косокутною та/або радіальною формою збільшується на 30 %,
-- прямокутних з фасонною обробкою усіх бокових граней збільшується на 50 %,
-- з косокутною та/або радіальною формою та з фасонною обробкою усіх бокових граней, індивідуальних замовлень збільшується на 10-80 % відносно вартості 1 м² плит, зазначених у відповідній таблиці;

- архітектурно-будівельні вироби з “твердих” типів порід:
-- ваз, колон – **1,0 USD**, балясин – **0,8 USD** за 1 см висоти;
-- куль з діаметром: включно до 0,25 м – **1,0 USD/см** діаметру; 0,26-0,3 м – **1,5 USD/см** діаметру; 0,31-0,4 м – **2,0 USD/см** діаметру; 0,41-0,5 м – **5,0 USD/см** діаметру; більше 0,5 м – **10,0 USD/см** діаметру;
-- столів, камінів, фонтанів від **1,45 USD/кг**;
-- скульптур античного типу від **6,65 USD/кг**;
-- садово-паркових скульптур, малих архітектурних форм та ландшафтних виробів від **0,5 USD/кг**;
-- настільних, напільних та інтер’єрних прикрас тощо від **12,0 USD/кг**.

- архітектурно-будівельні вироби з вапняку – **0,5 USD/кг**

Знижка вартості через дефектність виробів з природного каменю надається в результаті детальної експертизи в межах 15-35%.

- architectural-building and ornamental products:
-- with the polished lateral side it is increased on thickness of products:
t = 10-40 mm on 5-10 %,
t = 40-100 mm on 15 %,
t = 100-300 mm on 20 %,
t = > 300 mm on 30 %.

-- with shaped processing a lateral side it is increased on thickness of products:
t = 10-40 mm on 25 %,
t = 40-100 mm on 35 %,
t = 100-300 mm on 40 %,
t = > 300 mm on 50 %.

-- with the oblique-angled and/or radial form it is increased by 30 %,
-- rectangular with shaped processing all lateral sides it is increased by 50 %,
-- with the oblique-angled and/or radial form and with shaped processing all lateral sides of 1 m² is increased by 10-80 % concerning cost of the plates specified in certain tables;

- architectural - building products from „strong” types of rocks:
-- vase , columns – **1,0 USD**, column for a handrail - **0,8 USD** for 1 sm of height;
-- spheres with diameter: to 0,25 m – **1,0 USD/sm** of diameter; 0,26-0,3 m – **1,5 USD/sm** of diameter; 0,31-0,4 m – **2,0 USD/sm** of diameter; 0,41-0,5 m – **5,0 USD/sm** of diameter; from 0,5 m – **10,0 USD/sm** of diameter;
-- tables, fireplaces, fountains from **1,45 USD/kg**;
-- sculptures antique to type from **6,65 USD/kg**;
-- the landscape gardening sculptures, small architectural forms and landscape products from **0,5 USD/kg**;
-- desktop ornaments floor and internal ornaments etc. from **12,0 USD/kg**.

- architectural-building products with limestone – **0,5 USD/kg**

Cost cut by low clarity grades of natural stones. products is stated in the limits 15-35% on the results of the detailed examination



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ЧЕРВОНИЙ ТА ПОЛІХРОМНИЙ ГРАНІТ

RED AND MULTICOLOUR GRANITE

Родовище	Лезниківське, Маславське, Первомайське, Човновське														
Deposit	Leznykivske, Maslavske, Pervomajske, Chovnovske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	26	28	32	36	40	47	56	63	72	92	110	155
		сляби	slab	24	27	31	35	38	45						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	30	32	36	40	44	51	60	67	76	96	114	156
		сляби	slab	28	31	35	39	42	49						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	36	38	42	46	50	57	66	73	82	102	120	162
		сляби	slab	34	37	41	43	48	55						
Родовище	Василівське, Дідковицьке, Ключевське, Межирицьке, Омелянівське														
Deposit	Vasylivske, Didkovytske, Kluyevske, Mezhyrytske, Omelyanivske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	25	26	28	35	40	46	55	62	69	86	104	147
		сляби	slab	23	25	27	34	38	44						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	29	30	32	39	44	50	59	66	73	90	108	151
		сляби	slab	27	29	31	38	42	48						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	35	36	40	45	50	56	65	72	79	97	114	157
		сляби	slab	33	35	39	44	48	54						
Родовище	Войнівське (MN), Іванівське, Івановецьке, Рахні-Полівське														
Deposit	Voynivske (MN), Ivanivske, Ivanovetske, Rakhny-Polivske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	22	24	25	28	31	37	46	53	60	77	93	137
		сляби	slab	20	23	24	26	28	33						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	26	28	29	32	35	41	50	57	64	81	97	141
		сляби	slab	24	27	28	30	32	38						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	31	34	35	38	41	47	56	63	70	87	103	147
		сляби	slab	30	33	34	36	38	43						



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ЧЕРВОНИЙ ГРАНІТ

RED GRANITE

Родовище		Осмалинське, Токівське													
Deposit		Osmalynske, Tokivske													
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	23	25	27	32	36	44	51	58	67	84	99	142
		сляби	slab	21	24	26	31	34	43						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	27	29	31	36	40	48	55	62	71	88	103	146
		сляби	slab	25	28	30	35	38	46						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	33	35	36	41	46	54	61	68	77	95	109	152
		сляби	slab	31	34	35	40	44	52						
Родовище		Войнівське (RS), Євдокимівське, Капустинське, Ташлицьке													
Deposit		Voynivske (RS), Yevdokymivske, Kapustynske, Tashlytske													
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	22	24	26	29	32	41	50	57	66	80	96	142
		сляби	slab	21	23	25	28	30	39						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	26	28	30	33	36	45	54	61	70	84	100	146
		сляби	slab	25	27	29	32	34	43						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	32	34	34	38	42	51	60	67	76	90	106	152
		сляби	slab	31	33	33	37	40	49						
Родовище		Войнівське (BS), Горіхівське, Крупське, Новоданилівське, Стилське, Трикратнинське													
Deposit		Voynivske (BS), Gorikhivske, Krupske, Novodanylivske, Stylske, Trykratnynske													
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	21	23	25	29	32	40	50	57	66	80	90	137
		сляби	slab	20	22	23	27	30	38						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	25	27	29	33	36	44	54	61	70	84	94	142
		сляби	slab	24	26	27	31	34	42						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	31	33	34	38	42	50	60	67	76	90	100	149
		сляби	slab	30	32	33	37	40	48						



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INKOTERM
CLASSIFICATION

СІРИЙ ГРАНІТ

GREY GRANITE

Родовище	Жежелівське, Кудашівське, Мирнянське, Танське														
Deposit	Zhezhelivske, Kudashivske, Myrnyanske, Tanske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	23	25	27	32	36	43	51	58	69	75	95	138
		сляби	slab	22	24	26	31	34	41						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	27	29	31	36	40	47	55	62	72	79	99	142
		сляби	slab	26	28	30	35	38	45						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	33	35	37	42	47	53	61	68	78	95	105	148
		сляби	slab	32	34	36	41	44	51						
Родовище	Болтишське, Клесівське, Корнинське, Старобабанське, Янцівське														
Deposit	Boltyshe, Klesivske, Korninske, Starobabanske, Yantzivske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	22	25	27	32	36	38	50	56	62	77	91	135
		сляби	slab	21	24	26	31	34	36						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	26	29	31	36	40	42	54	60	66	80	95	139
		сляби	slab	25	28	30	35	38	40						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	32	35	37	42	46	48	60	66	72	86	101	145
		сляби	slab	31	34	36	41	44	46						
Родовище	Богуславське, Костянтинівське, Покостівське, Софіївське, Юр'ївське														
Deposit	Boguslavske, Kostyantynivske, Pokostivske, Sophijivske, Yurivske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	20	23	25	28	31	38	50	56	60	74	87	130
		сляби	slab	19	22	24	27	29	36						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	24	27	29	32	35	42	54	60	64	78	91	134
		сляби	slab	23	26	28	31	33	40						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	30	33	35	38	41	48	60	66	70	84	97	139
		сляби	slab	29	32	34	37	39	46						



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)	PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION DAF ACCORDING TO THE INCOTERM CLASSIFICATION
--	--

ЛАБРАДОРИТ

LABRADORITE

Родовище	Горбулівське, Кам'янобрідське, Осниківське, Очеретянське														
<i>Deposit</i>	<i>Gorbulivske, Kamyanobridske, Osnykivske, Ocheretyanske</i>														
Фактура поверхні	<i>Surface finish</i>	Тип виробів	<i>Type of products</i>	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	<i>sawned</i>	плитка	<i>tiles</i>	25	28	30	34	38	44	53	62	73	87	102	150
		сляби	<i>slab</i>	24	27	29	33	36	42						
Шліфувана	<i>grinded</i>	плитка	<i>tiles</i>	29	32	34	38	42	48	57	66	78	90	106	154
		сляби	<i>slab</i>	28	31	33	37	40	46						
Полірована	<i>highly polished</i>	плитка	<i>tiles</i>	35	38	39	43	48	54	63	72	83	96	112	160
		сляби	<i>slab</i>	34	37	38	42	46	52						
Родовище	Андріївське, Верховузьке, Головинське, Добринське, Кам'яна Піч, Миківське, Неvirівське, Синій Камінь, Сліпчицьке-1														
<i>Deposit</i>	<i>Andriyivske, Verholuzke, Golovynske, Dobrynske, Kamyana Pich, Mykivske, Nevyrivske, Syniy Kamin, Slipchyske-1</i>														
Фактура поверхні	<i>Surface finish</i>	Тип виробів	<i>Type of products</i>	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	<i>sawned</i>	плитка	<i>tiles</i>	24	27	30	34	38	44	52	61	72	84	100	147
		сляби	<i>slab</i>	23	26	29	33	36	42						
Шліфувана	<i>grinded</i>	плитка	<i>tiles</i>	28	31	34	38	42	48	56	65	76	88	104	151
		сляби	<i>slab</i>	27	30	33	37	40	46						
Полірована	<i>highly polished</i>	плитка	<i>tiles</i>	34	37	39	43	48	54	62	71	82	94	110	157
		сляби	<i>slab</i>	33	36	38	42	46	52						
Родовище	Браженське, Небізьське, Руднянське, Федорівське														
<i>Deposit</i>	<i>Brazhenske, Nebizhske, Rudnyanske, Fedorivske</i>														
Фактура поверхні	<i>Surface finish</i>	Тип виробів	<i>Type of products</i>	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	<i>sawned</i>	плитка	<i>tiles</i>	22	25	27	32	36	38	50	58	69	82	96	144
		сляби	<i>slab</i>	21	24	26	31	34	36						
Шліфувана	<i>grinded</i>	плитка	<i>tiles</i>	26	29	31	36	40	42	54	62	73	86	100	148
		сляби	<i>slab</i>	25	28	30	35	38	40						
Полірована	<i>highly polished</i>	плитка	<i>tiles</i>	32	35	37	42	46	48	60	68	79	92	109	154
		сляби	<i>slab</i>	31	34	36	41	44	46						

ГАБРО

GABBRO

Родовище	Буківське, Буківське-1, -2, -3, Букинське, Дерibasівське, Добринське, Олександрівське, Північно-Слобідське, Сліпчицьке, Торчинське, Шадурське, Шершнівське, Юліївське, Якимівське, Ямпільське														
<i>Deposit</i>	<i>Bukivske, Bukivske-1,-2,-3, Bukynske, Derybasivske, Dobrynske, Olexandrivske, Pivnichno-Slobidske, Slipchytyske, Torchynske, Shadurske, Shershenivske, Yuliivske, Yakimivske, Yampilske</i>														
Фактура поверхні	<i>Surface finish</i>	Тип виробів	<i>Type of products</i>	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	<i>sawned</i>	плитка	<i>tiles</i>	29	32	35	39	44	50	55	63	69	83	88	142
		сляби	<i>slab</i>	28	31	34	38	42	48						
Шліфувана	<i>grinded</i>	плитка	<i>tiles</i>	33	36	39	43	48	54	59	67	73	87	93	147
		сляби	<i>slab</i>	32	35	38	42	46	52						
Полірована	<i>highly polished</i>	плитка	<i>tiles</i>	39	42	45	49	54	60	65	73	79	94	99	153
		сляби	<i>slab</i>	38	41	44	48	52	58						



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

Родовище	Адамівське, Бистрійське, Валентинівське, Гацківське, Іршицьке, Кам'янобрідське, Кисорицьке, Кропивнянське, Лугове, Рудня-Шляхова														
	Adamivske, Bystryivske, Valentynivske, Gackivske, Irshytske, Kamyanobridske, Kysorytske, Kropyvnyanske, Lugove, Rudnya-Shlyahova														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	27	30	33	37	41	47	52	59	65	79	83	135
		сляби	slab	26	29	32	36	39	45						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	31	34	37	41	45	52	56	63	69	83	87	139
		сляби	slab	30	33	36	40	43	50						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	37	40	43	47	51	57	62	69	75	89	94	146
		сляби	slab	36	39	42	46	49	55						

БАЗАЛТ, ДІОРІТ

BASALT, DIORITE

Фактура поверхні	Surface finish	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
		10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	27	27	29	31	35	41	50	53	62	66	85	112
Шліфувана	grinded	32	32	34	36	40	46	56	58	67	71	91	120
Полірована	highly polished	35	36	38	40	44	50	59	64	69	79	95	125

ПІСКОВИК *

SANDSTONE *

Колір	Colour	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)			
		10-30	30-50	50-70	>70
Червоно-коричневі, чорні	Red-Brown, black	6-7	7-8	8-9	9-10
Сірі, жовто-бурі	Grey, Yellow-Brown	5-6	6-7	7-8	8-9

СЛАНЕЦЬ, ГНЕЙС, ТУФ *

SLATE, GNEISS, TUFF *

Колір	Colour	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)			
		10-30	30-50	50-70	>70
Жовті, рожеві, коричневі	Yellow, pink, brown	5-6	6-7	7-8	8-9
Сірі, сіро-зелені	Grey, gray-green	4-5	5-6	6-7	7-8

Експертна вартість плит пиляних та/або окантованих з пісковика, гнейсу, сланцю, туфу збільшується в **3,5 рази**, плит для столів більярдних в **4,5 рази** від вартості на аналогічні вироби, які зазначені в таблицях.

Expert cost is to be increased by 3.5 times for plates sawned and/or framed of sandstone, gneiss, slate, tuff; and the cost is to be increased by 4.5 times for billiard tables in comparison to the prices for analogical articles mentioned in the tables.

МАРМУР

MARBLE

Фактура поверхні	Surface finish	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
		10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	13	14	15	17	19	22	38	43	50	60	75	104
Шліфувана	grinded	17	18	19	21	23	25	44	48	55	66	81	112
Полірована	highly polished	20	21	22	24	26	28	47	51	58	69	84	115

Експертна вартість на:

- вироби з мармурованих вапняків становлять **70%** від вартості на аналогічні вироби з мармуру.
- вироби з вапняків становлять **65%** від вартості на аналогічні вироби з мармуру.
- вироби з мармуроподібного ангідриту становить **55%** від вартості на аналогічні вироби з мармуру

Expert cost for:

- products of marbled limestones is **70%** of cost of similar marble products.
- products of limestones is **65%** of cost of similar marble products
- marble-like anhydrite products is **55%** of cost of similar marble products.

* плити та сляби неокантовані з колотою фактурою поверхні

* nonframed plates and slabs with a broken surface finish



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION DAF ACCORDING TO THE INCOTERM CLASSIFICATION

Експертна вартість імпортованих виробів з декоративного камення (на умовах CIF (порт України) або DAF (кордон України)) за маркетинговими даними ДГЦ України на:

- плитку стандартних розмірів та сляби поліровані, блоки з мармуру, мармурового оніксу, серпентиніту різних торгових марок обчислюється в USD/м² ліцевої поверхні та в USD/т нетто-ваги блоків від:

Expert cost of the imported products from a decorative stone (on conditions of CIF (port of Ukraine) or DAF (border of Ukraine)) for marketing data SGC of Ukraine on:

- tiles of standard size and slabs polished, blocks of marble, onyx, serpentine with different trade marks is accounted in USD/m² and in USD/tn netto-weight of blocks from:

Тип виробів <i>Type of products</i>	Товщина виробів в мм <i>Thickness of products in mm</i>	Колір					Colour		
		темно-сірий, сірий <i>dark grey, grey</i>	світло-сірий до білого, сірий з кольоровими вклученнями <i>Light grey</i>	рожевий, бежевий, жовтий <i>Pink, beige, yellow</i>	коричневий, червоний <i>Brown, red</i>	зелений, блакитний, чорний <i>Green, blue, black</i>	сніжно-білий, мармуровий онікс <i>Snow-white, marble onyx</i>		
Італія, Іспанія, Португалія *								<i>Italy, Spain, Portugal *</i>	
плитка <i>tiles</i>	10	22	24	28	29	30	60		
	20	24	26	31	33	34	63		
	30	25	28	34	36	37	70		
сляби <i>slab</i>	10	26	27	33	35	36	62		
	20	27	29	34	37	38	65		
	30	31	33	40	42	44	80		
	40	38	40	48	50	54	97		
	60	52	55	66	69	74	133		
80	65	68	81	85	91	164			
блоки (\$/т) <i>blocks (\$/tn)</i>		305	315	345	354	369	554		
Греція, Туреччина, Ізраїль, Польща								<i>Greece, Turkey, Izrael, Polish</i>	
плитка <i>tiles</i>	10	19	21	24	26	23	48		
	20	21	23	26	29	27	52		
	30	22	24	28	32	29	58		
сляби <i>slab</i>	10	25	26	30	33	30	55		
	20	26	27	31	35	32	58		
	30	30	32	36	39	38	71		
	40	34	36	42	47	45	84		
	60	48	50	59	66	63	115		
80	60	62	72	81	77	143			
блоки (\$/т) <i>blocks (\$/tn)</i>		185	190	214	229	226	388		
Болгарія, Вірменія, Індія, Іран, Єгипет, Китай, Пакистан, Росія, Румунія, Узбекистан								<i>Bulgaria, Armenian, India, Iran, Egypt China, Pakistan, Russia, Romania, Uzbekistan</i>	
плитка <i>tiles</i>	10	15	16	19	22	23	28		
	20	17	19	22	25	27	34		
	30	19	21	23	26	29	36		
сляби <i>slab</i>	10	18	20	22	25	28	39		
	20	19	21	23	27	30	43		
	30	23	25	27	32	34	51		
	40	29	30	34	38	40	60		
	60	39	41	47	54	58	84		
80	48	50	58	67	72	103			
блоки (\$/т) <i>blocks (\$/tn)</i>		120	130	185	205	219	302		

- плитку, сляби та ін. продукцію з травертину та мармуризованого вапняку різних торгових марок становить 80 % від вартості на аналогічні вироби з мармуру;

- плитку, сляби та ін. продукцію з вапняку, туфу різних торгових марок становить 70 % від вартості на аналогічні вироби з мармуру;

- брекчію мармурову від 60 USD/т;

- мозаїку від 26 USD/м², мозаїчні панно від 65 USD/м²,

- мозаїку з гальки від 17 USD/м², з крихти від 18,5 USD/м²;

- tiles, slabs and other products from travertine and marble limestone of different trade marks is 80 % of cost of analogical marble products ;

- tiles, slabs and other products of limestone, tuff with different trade marks is 70 % of cost of analogical marble products;

- marble breccia from 60 USD/tn;

- mosaic from 26 USD/m², mosaic panno from 65 USD/m²;

- mosaic from pebble 17 USD/m², from gravel 18,5 USD/m²,



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

- розетки композиційні наборні від **89 USD/m²**;
- підставки для спортивних кубків від **1,7 USD/kg**.

Експертна вартість плитки та слябів з декоративного каміння з пиляною фактурою поверхні на **4 USD/m²** дешевша від полірованих, із шліфованою - на **2 USD/m²**

Експертна вартість виробів з декоративного каміння зі складною формою становить від:

- sockets composite type-setting from **89 USD/m²**;
- upport for sport cups from **1,7 USD/kg**.

Expert cost tiles and slabs of decorative stone with sawn surface finish is cheaper by **4 USD/m²** than those with polished finish, with grinded by **2 USD/m²**

Expert cost products of a decorative stonewith complex form makes from:

Країна*	Сировина**		Вартість 1 кг виробів (US\$)					
			Cost of products of 1 kg (US dollars)					
The country	Raw material		скульптури античного типу одного типу композиційні	столи, каміни, фонтани, карнизи, плитуси, капітелі	вази, лампи, кулі, сувеніри кустарного промислу	колонни, баліасини, поручні	настільні прикраси, шахи, писемові приладдя, канделябри і т.п.	садово-паркова скульптура
Іспанія, Італія, Німеччина, Франція <i>Spain, Italy, Germany, France</i>	мармур	<i>marble</i>	9,70	1,85	2,95	2,25	15,50	0,80
	граніт	<i>granite</i>	11,50	2,15	3,55	2,65	18,00	0,90
Греція, Польща, Туреччина <i>Greece, Polish, Turkey</i>	мармур	<i>marble</i>	8,35	1,55	2,55	1,90	12,95	0,65
	граніт	<i>granite</i>	9,90	1,85	2,94	2,30	15,50	0,75
Індія, Іран, Китай <i>India, Iran, China</i>	мармур	<i>marble</i>	6,75	1,48	2,15	1,65	10,90	0,54
	граніт	<i>granite</i>	8,10	1,65	2,55	1,95	12,95	0,65
Болгарія, Вірменія, Єгипет, Пакистан, Росія <i>Bulgaria, Armenian, Egypt, Pakistan, Russia</i>	мармур	<i>marble</i>	6,75	1,42	2,10	0,80	10,85	0,49
	граніт	<i>granite</i>	8,10	1,60	2,50	1,80	12,50	0,60

Примітка:

* країни походження виробів з декоративного каміння. Вироби з декоративного каміння, країни походження яких не зазначені у таблиці, порівнюються до країн відповідного регіону

** сировина приймається у комерційному визначенні: “мармур” – власне мармур, травертин, вапняк, доломіт, онікс, серпентиніт, пісковик, сланець, туф; “граніт” – гірські породи, що входять до групи гранітів, сієнітів, діоритів, габро, чарнокитів, гнейсів, кварцитів;

*** до садово-паркових скульптур відносяться малі архітектурні форми та ландшафтні вироби виготовленні переважно з граніту та подібних порід.

Вартість:

- багатокомпозиційних скульптур порівняно з одним-позиційних збільшується на 150 %;
- виробів оздоблених складними рослинними або тваринними орнаментами збільшується на 25 %;
- плит та слябів товщиною 5-7 мм збільшується на 10 – 15 %;
- виробів з технічними отворами або отворами під мийку збільшується на 10 – 25 %;

Note:

* Countries of origin of decorative stone products. Decorative stone products of other origin than stated in the table are considered to be countries of the correspondent region

** the raw material is underlined in commercial value: “marble” - actually a marble, travertine, limestone, dolomite, onyx, serpentinite, sandstone, slate, tuff; “granite” - rocks which enter into a granite, sienite, diorite, gabbro, charnockite, gneiss, quartzite of group;

*** small architectural forms and landscape products concern to landscape gardening sculptures made basically from a granite and similar rocks.

Cost:

- of multicomposite sculptures compared with one-composite it is increased by 150 %;
- of products decorated by complex(difficult) vegetative or animal ornaments it is increased by 25 %;
- of plates and slabs by thickness of 5-7 mm it is increased on 10 - 15 %;
- of products with technical apertures or apertures under мойку it is increased on 10 - 25 %;

ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION DAF ACCORDING TO THE INCOTERM CLASSIFICATION

- плит з фактурою «антик» збільшується на 5 % відносно цін поданих в таблицях;

- виробів з вапняку, пісковика, туфу зменшується на 10 %.

Експертна вартість виробів, що виготовлені за розмірами замовника, виробів, полірована поверхня яких була додатково оброблена або оздоблена та архітектурно-будівельних виробів в залежності від їх складності обробки збільшується на 3 %-150%.

Знижка вартості на дефектність виробів з природного каменю надається в результаті детальної експертизи в межах 15-35%.

ПАМ'ЯТНИКИ НАДМОГИЛЬНІ З ПРИРОДНОГО КАМІНЯ РОДОВИЩ УКРАЇНИ

Експертна вартість у таблиці подана в USD/м² лицевої та інших полірованих поверхонь елементів пам'ятників надмогильних з габро та лабрадориту (*).

Експертна вартість пам'ятників надмогильних з граніту та мармуру зменшується на 5 % відносно цін поданих у таблиці габро “бистрійського” типу.

Примітка:

* Фактура лицьової поверхні елементів пам'ятників та показники зовнішнього вигляду мають відповідати положенням п.2.4-2.5 РСТ УРСР 1584-86.

-of plates with the invoice “antic” it is increased by 5 % rather the prices in tables.

- products from limestone, sandstone, tuffa decrease on 10 %.

Expert cost of products made by sizes of the customer and of architectural - building products increases on 3 %-150% depending on their complexity of processing.

Cost cut by low clarity grades of natural stones. products is stated in the limits 15-35% on the results of the detailed examination.

TOMB MONUMENTS FROM NATURAL STONE OF UKRAINIAN DEPOSITS

Expert cost is given in USD/ m² face and other surfaces of monument elements made of gabbro and labradorite (*).

Expert cost for tomb monuments made of granite and marble is reduced by 5 %. of gabbro “bystriivskogo” type.

Note:

* Surface finish of tomb monument elements and appearance indices are to correspond with the provisions stated in headings 2.4-2.5 RST USSR 1584-86.

Назва елементів <i>Name of components</i>	Товщина виробів в мм <i>Thickness of products in mm.</i>	Вартість 1 м ² поверхні обробки <i>Cost for 1m² surface finish</i>	
		полірована лицева поверхня <i>The polished obverse surface</i>	інші поліровані поверхні виробу <i>Other surfaces of a product</i>
Родовища лабрадориту і габро “буківського” типу: Буківське, Добринське, Губенківське, Шадурське, Іршицьке та ін. <i>Deposits labradorite and gabbro “bukivskogo” type: Bukivske, Dobrynske, Gubenkivske, Shadurske, Irshytcke etc.</i>			
плитка портретна	<i>plate portrait</i>	10 – 30	39 – 56
квітник	<i>flowerbed</i>	50 – 100	63 – 81
плита намогильна	<i>tomb stone</i>	50 – 150	77 – 118
обеліск	<i>obelisk</i>	50 – 150	77 – 110
постамент, цоколь	<i>pedestal, socle</i>	200 – 300	88 – 132
Родовища габро “бистрійського” типу: Бистрійське, Лугове, Торчинське, Кам'янобрідське, Сліпчицьке та ін. <i>Deposits gabbro “bystriivskogo” type: Bystriivske, Lugove, Torchynske, Kamyanobridske, Slipchytiske etc</i>			
плитка портретна	<i>plate portrait</i>	10 – 30	38 – 53
квітник	<i>flowerbed</i>	50 – 100	61 – 77
плита намогильна	<i>tomb stone</i>	50 – 150	74 – 113
обеліск	<i>obelisk</i>	50 – 150	74 – 106
постамент, цоколь	<i>pedestal, socle</i>	200 – 300	85 – 128



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

КАМІНЬ БУТОВИЙ ІЗ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ РОДОВИЩ УКРАЇНИ

Експертна вартість на бутовий камінь (ГОСТ 22132-76 “Камень бутовый. ТУ”) становить:

граніт – 35 USD/м³ (17 USD/т);
андезит, базальт – 95 USD/м³ (42 USD/т);
габро, лабрадорит – 80 USD/м³ (36 USD/т);
мармур – 34 USD/м³ (16 USD/т);
кварцит – 30 USD/м³ (15 USD/т);
пісковик – 36 USD/м³ (18 USD/т);
валуни природні – 92 USD/т;
галька кольорова – 32 USD/т;
гравій кольоровий – 25 USD/т;
камінь термотривкий – 65 USD/т.

КАМІНЬ СТІНОВИЙ ІЗ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ РОДОВИЩ УКРАЇНИ

Експертна вартість на камінь стіновий (ДСТУ В В.2.7-16-95 “Матеріали стінові кам’яні”) становить:
граніт – 70 USD/м³;
вапняк, ракушняк – 45 USD/м³.

БРУКІВКА ТА КАМІНЬ БОРТОВИЙ ІЗ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ

Експертна вартість бруківки колодої для шляхового покриття (ГОСТ 23668-79 “Камень брусчатый для дорожных покрытий. ТУ”)

QUARRYSTONE FROM NATURAL STONE OF UKRAINIAN DEPOSITS

Expert cost for quarrystone (GOST 22132-76.

“Stone rubble. Technical requirements”):

granite – 35 USD/m³ (17 USD/tn);
andezite, bazalt – 95 USD/m³ (42 USD/tn);
gabbro, labradorite – 80 USD/m³ (36 USD/tn);
marble – 34 USD/m³ (16 USD/tn);
quartzite – 30 USD/m³ (15 USD/tn);
sandstone – 36 USD/m³ (18 USD/tn);
boulders natural – 92 USD/tn;
pebble of coloured – 32 USD/tn;
gravel of coloured – 25 USD/tn;
stone heat-resistant - 65 USD/tn.

WALL'S STONE FROM NATURAL STONE OF UKRAINIAN DEPOSITS

Expert cost for wall's stone (DSTU B V.2.7-16-95.

“Materials wall's stone. Range of quality index”):

granite – 70 USD/m³;
limestone – 45 USD/m³.

STONE BLOCKS FOR SURFACES AND KERBSTONE FROM NATURAL STONE

Expert cost for stone blocks for road surfaces (GOST 23668-79 “Stone blocks for road surfaces. Specifications”)

Розміри (мм) Dimensions (mm)		Марка бруківки* Trade mark*									
		4 / 6	6 / 8	4/10	8 / 10	10 / 12	12 / 14	14 / 18	БН	БС	БВ
Довжина, L	Lenght, L	40-70	60-90	80-120	80-120	100-140	120-160	140-180	200	250	250
Ширина, В	Width, B	40-70	60-90	80-120	80-120	100-140	120-160	140-180	100	125	125
Висота, Н	Height, H	40-60	60-80	40-60	80-100	100-130	120-150	140-190	100	130	160
Вартість, \$/т	Cost, \$/tn	102	93,5	81	71	67,5	62	57	86,5	69	67
Вартість, \$/м ²	Cost, \$/m ²	13	15	12	15,5	16,5	19	20	22	23	24

Експертна вартість каменю бортового колодого з гірських порід (ГОСТ 6666-81 “Камни бортовые из горных пород. ТУ”) становить*:

Expert cost for kerbstone from rocks (GOST 6666-81. “Kerbstone. Technical requirements”) depending*:

Марка* Trade mark*	1 ГП 1 GP	2 ГП 2 GP	3 ГП 3 GP	4 ГП 4 GP	5 ГП 5 GP	ГПВ GPV	ГК GK	
Розміри (мм) – висота x ширина x довжина (L) Dimensions (mm) – Heigh x Width x Lenght (L)	300 x 150 x L	400 x 180 x L	600 x 200 x L	200 x 100 x L	200 x 80 x L	200 x 150 x L	300 x 150 x L	
Вартість, \$/м.п.	Cost, \$/l.m	20-24	26-30	35-41	14-20	12-19	17-23	35-45

* Примітка:

- ГК – криволінійний бортовий камінь.
- вартість бруківки та каменю бортового з іншими фактурами обчислюється із коефіцієнтом по відношенню до вартості цих виробів із колодою фактурою:

* Note:

-GK – curvilinea kerbstone.
- cost of paving stone and kerbstone with other invoices pays off with coefficient in relation to cost of these products with splitted finish:



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION DAF ACCORDING TO THE INCOTERM CLASSIFICATION

- для пиляно-колодої фактури: +75 %;
- для пиляної фактури: +95 %;
- для термообробленої фактури +20 % по відношенню до вартості цих виробів без термообробленої поверхні;
- штучно окатана: +10 %.

- with sawn and splitted finish: +75 %;
- with sawn finish: +95 %;
- with heat treated finish +20 % on rather cost of these products without heat treated finish
- artificial of framed: +10 %.

ЩЕБІНЬ ІЗ ПРИРОДНОГО КАМІНЯ РОДОВИЩ УКРАЇНИ

CRASHED AGGREGATE OF NATURAL ROCK OF UKRAINIAN DEPOSITS

ЩЕБІНЬ

CRUSHED AGGREGATE

Фракції наведено згідно з ДСТУ Б В. 2.7-75-98 “Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. ТУ”, ГОСТ 8267-93 “Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. ТУ”, ГОСТ 7392-2002 “Щебень из плотных горных пород для балластного шара железнодорожного пути”, ДСТУ Б В.2.7-30-95 “Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. ТУ”, *ДСТУ Б В.2.7-34-2001 “Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України”.

Fractions are given according to DSTU BV.2.7-75-98 “Dense natural rock debris and gravel for building materials, products, structures, construction work. Specifications”, GOST 8267-93 “Rock debris and gravel of dense rocks for construction works Specifications”, TV” GOST 7392-2002 “Natural debris rock for railroad ballast. Specifications”, DSTU BV.2.7-30-95 “Rock products for crushed stone and gravel bases and surfacings of automobile roads. Specifications”, DSTU BV.2.7-34-2001 “Crushed stone for the construction works from containing minerocks and from waste of dry-magnetic concentration of ferriferrous quartz of mine-concentrating of group of enterprises and mines of the Ukraine”

Тип порід	Type of rocks	Вартість в USD/т (Cost in USD/tn)						
		Фракція, мм (Fraction, mm)						
		5(3) - 10	10 - 20	5 - 25	20 - 40	25 - 60	40 - 80(70)	80(70)-120
гранітоїди	granitoids	14,20	11,15	11,55	11,15	11,05	9,65	7,90
базальт	bazalt	11,65	10,90	10,90	9,80	9,70	12,90	13,70
кварцит	quartzite	14,50	12,60	12,55	11,05	10,80	10,55	7,80
вапняк	limestone, dolomite	5,15	4,80	-	4,40	-	-	-
кварцит*	quartzite*	9,20	8,50	-	8,40	-	6,75	-
амфіболіт*	amfibolite*	10,55	10,30	-	-	-	-	-

Експертна вартість на суміші фракцій щебеню 5-20, 5-40, 20-70, 40-120 та інших обчислюються через величину процентного вмісту фракцій з яких вона складається.

Вартісні показники для щебеневої продукції фракції 0-40 з кварциту* і амфіболіту* приймаються по 40-80(70).

Expert cost on a mix of fractions of rubble 5-20, 5-40, 20-70, 40-120 and itc are estimated through size of percentage of fractions.

Value indices for crushed materials of 0-40 made of quartzite* and amfibolite* are being considered as 40-80(70).

* товарна продукція фракції +0,063 –2 мм : суха – 47 USD/т; мокра – 24 USD/т.

* Commodity fraction production+0,063 –2 mm : dry – 47 USD/tn; moist – 24 USD/tn.



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ЩЕБЕНЕВА СУМІШ

CRUSHED AGGREGATE MIXTURES

Тип порід	Type of rocks	Вартість в USD/т (Cost in USD/tn)					
		Фракція, мм (Fraction, mm)					
		0 – 2(3)	2(3) – 5	5 – 8	8 – 11	11 – 16	16 – 19
гранітоїди	granitoids	15,20*	18,10	15,95	16,50	14,70	13,65
базальт	bazalt	11,65	14,18	14,70	14,50	12,76	12,08
кварцит	quartzite	15,50	16,59	18,05	11,03	-	-

Відсів (ГОСТ 26193-84 “Материалы из отсеков дробления изверженных горных пород для строительных работ. ТУ”), піщано-щебенева суміш

Screenings (GOST 26193-84 “Materials from screening after crushing of igneous rocks for construction works. Specifications”), sand-crushed mixtures

Група матеріалів	Group of materials	дуже грубий (0-20 мм)	грубий (0-10 мм)	середній (0-5 мм)	дрібний (0-3 мм)
Вартість в USD/т	Cost in USD/tn	4,94	5,93	5,60	5,99

ЩЕБІНЬ І ПІСОК ДЕКОРАТИВНІ

CRUSHED AND SAND OF DECORATIVE

ДСТУ БВ.2.7-102-2000 “Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України”, ГОСТ 22856-89 “Щебень і песок декоративные из природного камня”.

DSTU BV.2.7-102-2000 “Decorative crushed stone and sand from hard rocks of mine-concentrating enterprises and mines of the Ukraine. Specifications”, GOST 22856-89 “Decorative crushed natural stone and sand. Specifications”.

Тип порід	Type of rocks	Вартість в USD/т (Cost in USD/tn)							
		Фракція, мм (Fraction, mm)							
		5 – 10	10 – 20	20 – 40	10 – 15	15 – 20	5 – 20	0 – 2,5	2,5 – 5
гранітоїди, діорит	granitoids, diorite	22,10	19,50	18,90	19,80	18,85	20,75	21,15	27,15
базальт, андезит	bazalt, andezite	20,55	17,75	16,65	18,25	17,20	18,90	27,00	30,00
кварцит, амфіболіт	quartzite, amfibolite	27,10	20,00	19,30	21,00	19,00	23,60	23,30	23,70
мармур, доломіт	marble, dolomite	35,00	23,00	20,00	25,00	21,00	28,00	30,00	33,00

Гравій з щільних гірських порід для фільтрації фракціонований від 140,00 - 254,00 USD/т.

Gravel for a filtration fractional at 140,00 - 254,00 USD/tn.

Галька кремнієва окатана фр. 80 - 100 мм - 137,00 USD/т, фр. 60 - 80 мм - 230,00 USD/т.

Pebble of silicon tumbled 80 - 100 mm - 137,0 USD/tn, 60 - 80 mm - 230,00 USD/tn.

КРИХТА

CRUMBS

БАЗАЛЬТ

BAZALT

Крихта неокатана базальтова згідно з ТУУ.14.2-24360789-003-2003
3 - 8 мм – 35,00 USD/т;
8 - 12 мм – 50,00 USD/т.

Untumbled basalt crumbs according to TUU.14.2-24360789-003-2003
3-8 mm fraction – 35,00 USD/tn;
8-12 mm fraction – 50,00 USD/tn

Крихта гранульована базальтова згідно ТУУ.14.2-24360789-003-2003

Granulated basalt crumbs according to TUU.14.2-24360789-003-2003

Фракція, мм	Fraction, mm	3 – 8	4 - 10	7 - 11	8 - 12
Вартість в USD/т	Cost in USD/tn	53,00	65,00	70,00	75,00



Decorative stones and articles from them

ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)	PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION DAF ACCORDING TO THE INCOTERM CLASSIFICATION
--	--

МАРМУР

MARBLE

Фракція, мм <i>Fraction, mm</i>	0 - 0,001	0 - 0,01	0 - 0,2	0,2 - 3	0,2 - 5	16 - 22**	22 - 30**	5 - 20, 20 - 150*
Вартість в USD/т <i>Cost in USD/tn</i>	230-190	200-120	130-115	128-95	87-75	62	69	26

* Мармур дроблений для електрозварювальних електродів, згідно ГОСТ 4416-94,

* *Marble ground for electrowelding electrodes, according to GOST 4416-94,*

** мармур гранульований.

** *marble of granulated.*

ДОЛОМІТ

DOLOMITE

Фракція, мм <i>Fraction, mm</i>	<i>Fraction, mm</i>	0 - 0,01	0 - 0,05	0 - 0,1	0-0,2*	0-1,25**	2 - 25	10 - 40	20 - 300
Вартість в USD/т <i>Cost in USD/tn</i>	<i>Cost in USD/tn</i>	220 - 95	110 - 90	85 - 35	28-24	25,5-22	22	19	12

*мука вапнякова ГОСТ 14050-93,

**flour of limestone to GOST 14050-93,*

** порошок мінеральний ГОСТ 16557-2005

** *powder of mineral to GOST 16557-2005*

ГПС

GYPSUM

Тип продукції <i>Type of products</i>		Фракція, мм (Область використання) <i>Fraction, mm (Application field)</i>	Вартість в USD/т <i>Cost in USD/tn</i>
Камінь гіпсовий	<i>Gypsum stone</i>	60 - 300	8 - 12
Щебінь гіпсовий ДСТУ БВ.2.7-104-2000	<i>Gypsum crushed</i>	0 - 60	7 - 10
		0 - 20	6 - 7
Гіпс будівельний, медичний	<i>Gypsum building, medical</i>	В медицині (стоматології, хірургії), для штукатурних робіт, замазування швів, виробництва панелей і плит будівельних, ліпних виробів, в народному господарстві.	
Г4	<i>G4</i>		35
Г5	<i>G5</i>		40
Г6	<i>G6</i>		45
Гіпс високоміцний (технічний)	<i>Gypsum high-strength (technical)</i>	Для форм і моделей у фарфорово-фаянсовій та тампонування свердловин у нафтовій промисловостях, ліпних виробів, декоративних плит і решіток, для штукатурних та інших будівельних робіт	70 - 135

ПІСОК КВАРЦОВИЙ

QUARTZ SAND

Тип продукції <i>Type of products</i>		Вартість в USD/т <i>Cost in USD/tn</i>
Будівельний сорт	<i>Building grade</i>	8 - 10
Флюсовий сорт	<i>Grade addition agent</i>	7 - 9
Скляний сорт, Fe ₂ O ₃ <0,025%	<i>Glass grade, Fe₂O₃<0,025%</i>	40 - 50
Скляний сорт, Fe ₂ O ₃ <0,040%	<i>Glass grade, Fe₂O₃<0,025%</i>	34 - 36
Скляний сорт, Fe ₂ O ₃ <0,050% / непросушений	<i>Glass grade, Fe₂O₃<0,025% / not dried</i>	25 - 30
Піскоструменевий сорт	<i>Sand a jet grade</i>	30 - 88
Декоративний сорт / Кварц мелений	<i>Decorative grade / Quartz ground</i>	44 - 95
Ливарний сорт	<i>Foundry grade</i>	21 - 45
Керамічний сорт	<i>Ceramic grade</i>	30 - 88
Фільтровий сорт	<i>Filter grade</i>	80 - 285



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INKOTERM
CLASSIFICATION

ПОЛЬОВОШПАТОВА СИРОВИНА

FELDSPAR'S

Тип продукції <i>Type of products</i>		Якісні характеристики <i>The qualitative characteristics</i>			Вартість в USD/т <i>Cost in USD/tn</i>		
		індекс <i>index</i>	значення <i>value</i>	Індекс вільного <i>index free</i>	Марка <i>Mark</i>		
		K ₂ O/Na ₂ O	K ₂ O+Na ₂ O (%)	SiO ₂ (%)	кусковий <i>piece</i>	дроблений <i>crushed</i>	мелений <i>powder</i>
кварц-польовошпатова	<i>pegmatite, aplite</i>	< 0,70	> 11,00	< 40,00	15	18	20
кварц-польовошпатова		> 0,70	> 9,00	< 40,00	39	48	50
польовошпатова	<i>feldspar</i>	< 0,70	> 11,00		17	31	57
польовошпатова		> 0,70			39	46	96

Діабазовий порошок кислототривкий
(ТУ 21 УРСР 220-79) - 50-70 USD/т

Diabasic powder acid persistent
(TU 21 USSR 220-79) - 50-70 USD/tn



Decorative stones and articles from them



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)	PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION DAF ACCORDING TO THE INCOTERM CLASSIFICATION
--	--

КРЕЙДА

CHALK

Тип продукції, марка	Область використання	Application field	Вартість в USD/т* Cost in USD/tn
Крейда природна комова, ГОСТ 17498-72;	У будівельній, скляній, керамічній промисловості, для обпалювання вапна	Building, glass, ceramic industries, singing of lime	11
Крейда для комбікормової промисловості, крейда подрібнена (Chalk for mix-fodder industry, crushed chalk)			
ММЖП, ММК, ТУ 5743-001-052120527-01	У сільському господарстві для підкормлення тварин і птахів, для виробництва комбікормів, у будівельній, скляній промисловості	In agriculture for fattening of animals and poultry, production of mix-fodder, building, glass industries	18 – 23
Крейда технічна дисперсна (Technical dispersive chalk)			
МТД-1, ТУ 5743-002-05120527-01	У керамічній, скляній, полімерній, лакофарбовій промисловості, для виробництва будівельних і оздоблювальних матеріалів	Ceramic, glass, polymeric, varnish-paint industry, production of building and decorative materials	37 – 44
МТД-2, ТУ 5743-002-05120527-01			35 – 40
РС (аналог МТД-2)			
Крейда природна збагачена (крейда сепарована) (Natural enriched chalk (separated chalk))			
ММС-1, ГОСТ 12085-88	У виробництві гуми, лакофарбових матеріалів, поліхлорвінілових паст, поліпропілена, крейдування паперу, сухі будівельні суміші	Production of rubber, varnish-paint materials, polychlorvinil pastes, polypropilen, paper chalking, dry building ixtures	52 – 64
М-5 (аналог ММС-1)			
М-60 (аналог ММС-1)			
МПБК-60 (аналог ММС-1)			
ММС-2, ГОСТ 12085-88	Папір, клей, поліефіри, фарби, емульсії, шпаклівки, сухі будівельні суміші	Paper, glue, polyether, paints, emulsion, putty, dry building mixtures	39 – 46
М-3 (аналог ММС-2)			
МНБК-3 (аналог ММС-2)			
ММХП 2, ГОСТ 12085-88			
Крейда високодисперсна (High dispersive chalk)			
Крейда високодисперсна МВ-1, МВ-2, МВ-3, ТУ 574314-002-2956580-95, СТМ-20	У хімічній, гумотехнічній, лакофарбовій, паперовій, електротехнічній галузях	Chemical, rubber technical, varnish-paint, paper, electrotechnical branches	50 – 65
Крейда ультрадисперсна (Ultradispersive chalk)			
Крейда ультрадисперсна (хімічно осаджена) ОКП, М-90 ГОСТ 8253-79	У харчовій, парфюмерно-косметичній, медичній, гумотехнічній, хімічній галузях	Food, perfume and cosmetics, medical, rubbertechnical, chemical branches	90 – 250

* Вартість крейди, що поставляється навалом на 25 % дешевша, ніж затарена у тару виробника

* Cost of the chalk catered in a bulk is cheaper than packed by producer by 25 %



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INKOTERM
CLASSIFICATION

ГЛИНИ

CLAYS

Тип продукції Type of products	Область використання Industry application		Вартість в USD/т* Cost in USD/tn	
каолін kaolin	вогнетриви refractory products	порошок тонкодисперсний powder thin-disperse	95-240	
		шамотний refractory	$Al_2O_3 > 41\%$; $Fe_2O_3 < 1,2\%$	43
			$Al_2O_3 > 40\%$; $Fe_2O_3 < 1,5\%$	42
			$Al_2O_3 > 37\%$; $Fe_2O_3 < 1,7\%$	32
		цемент cement	23	
	папір та картон (ГОСТ 19285-73) paper and cardboard	покривний coating	88	
		наповнювач filling	69	
	керамічний (ГОСТ 21286-82) ceramics	будівельний construction elements	22	
		санітарно-технічний sanitaryware	37	
		фарфоро-фаянсовий dinnerware	55	
	технологічний fillers, extended	гумово-технічний rubber	45	
		кабельно-провідниковий filling	55	
	парфюмерний (ГОСТ 21285-75) cosmetic		131	
	лако-фарбовий varnish and paint		450	
медичний medical		550		
пестицидні препарати pesticides		72		
глини вогнетривкі* fire-resistant clay	вогнетриви refractory products	комова pieces	25	
		порошок powder	30	
		порошок тонкодисперсний powder thin-disperse	85	
	грубої кераміки construction elements		19	
тонкої кераміки dinnerware		30		
глини бентонітові bentonite clay	неактивованій nonactivity	комова pieces	18	
		порошок powder	38	
		порошок тонкодисперсний powder thin-disperse	100	
		палигорскіт palygorskite	19	
	активованій activity	комова pieces	32	
		порошок powder	50-140	
глини рядові clay ordinary	будівельної кераміки construction elements	порошок з вологістю <5% powder not damp	18,5	
		порошок powder	18	
		комова lumpy	16	
	керамзит lightweight aggregate		12	
	портландцемент portland cement		11	

Ціни на каолін-сирець визначаються після проведення детальної експертизи в межах 20-30 USD/т в залежності від галузі застосування.

Prices for raw kaolin are to be determined on conduction of detailed examination in the limits of 20-30 USD/tn depending on the branch of application

* Вартість глинистої сировини без тари та упаковки.

* Cost of unpacked clay



Decorative stones and articles from them

ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

**ФЛЮОРИТОВИЙ
(ПЛАВИКОШПАТОВИЙ) КОНЦЕНТРАТ**

**FLUORITE
CONCENTRATE**

Тип продукції, марка <i>Type of product</i>	Якісні характеристики <i>Qualitative characteristics</i>		Область використання <i>Application branch</i>	Вартість в USD/т <i>Cost in USD/tn</i>
	CaF ₂ (%)	вміст (content) SiO ₂		
Уламковий (Fragmental)				
ФК-75, ГОСТ 29220-91	75		Флюс при виробництві середньо- і низько легійованої сталі <i>Flux in production of moderate and low alloyed steel</i>	180
ФК-85, ГОСТ 29220-91	85		Флюс при виробництві середньо- і низько легійованої сталі, для виробництва високоякісного скла та емалей <i>Flux in production of moderate and low alloyed steel, highqualitative glass and enamels</i>	195
ФК-92, ГОСТ 29220-91	92		Флюс при виплавці сталі в електродугових печах і конверторах <i>Flux in steel melting in electric arc stoves and convertors</i>	199
ФКС-75, ГОСТ 4421-73	75		Для виробництва електрозварювальних матеріалів загального і спеціального призначення: електродів, “порошкової проволки”, плавлених і керамічних зварювальних флюсів <i>For production of electric welding materials of common and specific application: electrodes, “powder wire”, melted and ceramic welding fluxes</i>	145
ФКС-85, ГОСТ 4421-73	85			152
ФКС-92, ГОСТ 4421-73	92			209
Флотаційний (Flotation)				
ФФ-92, ГОСТ 29219-91	92		Для виробництва фтористих солей і товарної плавикової кислоти <i>For production of fluorid salts and commodity plavic acid</i>	156
ФФ-95А, ГОСТ 29219-91	95	знижений <i>lowered</i>	Для виробництва електролітичного алюмінію, скляних термостійких труб, склошариків і скловолокна <i>For production of electrolite aluminium, glass heat-resistant pipes, glassballs and glassfiber</i>	244
ФФ-95Б, ГОСТ 29219-91	95	підвищений <i>hightened</i>	Для виробництва плавикової кислоти, фтористих солей і скла <i>For production of plavic acid, fluorid salts and glass</i>	209
ФФС-92, ГОСТ 4421-73	92		Для виробництва електрозварювальних матеріалів загального і спеціального призначення: електродів, “порошкової проволки”, плавлених і керамічних зварювальних флюсів <i>For production of electric welding materials of common and specific application: electrodes, “powder wire”, melted and ceramic welding fluxes</i>	160
ФФС-95, ГОСТ 4421-73	95			218
ФФС-97А, ГОСТ 4421-73	97	знижений <i>lowered</i>		255
ФФС-97Б, ГОСТ 4421-73	97	підвищений <i>hightened</i>		217
Хімічно збагачений (Chemically enriched)				
ФХС-95, ГОСТ 4421-73	95		Для виробництва електрозварювальних матеріалів спеціального призначення <i>For production of electric welding material of specific application</i>	219



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

КВАРЦИТ

QUARTZITE

Тип продукції, марка Type of product	Якісні характеристики Qualitative characteristics		Область використання	Application branch	Вартість в USD/т Cost in USD/tn
	вміст SiO ₂ (%) content	фракція (мм) Fraction mm			
Кварцит металургійний (Metallurgical quartzite)					
КМ-6, ТУ У 14,5-00191879-006-2001	> 97	0-6	Для створення затворів у нагрівних колодязях, виготовлення тиглів індукційних печей, заповнювання вогнетривких виробів	For creation of breach-block at heating wells, crucibles of induction stoves, filling of fire-proof products	11
КМ-25, ТУ У 14,5-00191879-006-2001	> 97	5-25	Для виробництва динасових виробів	For production of ganister wares.	12
КМ-45, ТУ У 14,5-00191879-006-2001	> 97	5-45			
КМ-100, ТУ У 14,5-00191879-006-2001	> 97	25-80			
КМ-300, ТУ У 14,5-00191879-006-001	> 97	25-300			
КМ-80, ТУ У 14,5-00191879-006-2001	> 97	25-80	Для виробництва феросплавів	For production of ferroalloys	9
ОКФ-98, 97, 96, ТУ У 00191879-01-98	> 98, > 97, > 96	20-30, 25-80, 45-100			11
ТК-98, 97, 96, ТУ У 01056244-001-95	> 98, > 97, > 96	5-25, 25-60, 25-300	Для виробництва феросплавів, вогнетривів і динасових виробів	For production of ferroalloys, fireproof materials and ganister wares.	9
кварцит грудковий, ТУ У 14-10-007-97	> 97	20-90	Для виробництва феросплавів, вогнетривів і динасових виробів	For production of ferroalloys, fireproof materials and ganister wares.	18,3
Суміш кварцитова дрібнозерниста (Fine quartzite mixture)					
СКМ-97, ТУ У 00191879-03-2000	> 97	0-3	Для виготовлення кварцитоглинистих мас, виробництва бетонних блоків, монолітних футеровок сталерозливних ковшів, торкрет мас і кислото-тривких сумішей	For production of quartzite-clay masses, concrete blocks, monolithic brick linings of steelcasting ladles, mass gunites and acid resistant mixtures.	16
Заповнювач кварцитовий (Quartzite filler)					
ЗКВ-97, ГОСТ 23037-78	> 97	0-4, 4-6, 5-10, 10-15, 15-20	Для виготовлення вогнетривких бетонних виробів, мас, сумішей, мертелів	For production of quartzite-clay masses, concrete blocks, masses, mixtures, marls	16
ЗКТ-97, ТУ У 00191879-03-2000	> 97	0-1	Для виготовлення кварцитових і динасово-кварцитових сумішей, монолітних футеровок сталерозливних ковшів, торкрет мас, виробництва бетонних блоків на основі фосфатних в'язок	For production of quartzite and ganister quartzite mixtures, monolithic brick linings of steelcasting ladles, mass gunites, concrete blocks at the basis of phosphate binding	23
К 97-25, ГОСТ 9854-81	> 97				37
Маса кварцитоглиниста (Quartzite-clay mass)					
МКГ-1, МКГ-2, ТУ У 00191879-03-2000	> 92	0-1	Для вивпнювання монолітних футеровок і торкретування сталерозливних ковшів	For inlaying of monolithic brick linings and gunites of steelcasting ladles	19