



ІСНУЮЧІ ТОРГОВІ НАЗВИ
ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ
РОДОВИЩ УКРАЇНИ

THE EXISTING TRADE NAMES
OF DECORATIVE STONES OF
UKRAINIAN DEPOSITS

Родовище	Deposit	Торгова назва (Trade name)
ГРАНІТ		GRANITE
Анастасіївське	Anastasiivske	ANASTASIA RED
Богуславське	Boguslavske	GREY REAL
Болтишське	Boltyshske	TUMAN
Василівське	Vasylivske	UKRAINIAN AUTUMN
Войнівське	Voynivske	ROSSO SANTIAGO, MOON'S NIGHT, BROWN SANTIAGO
Горіхівське	Gorikhivske	ROSSO PINK, CALINKA ORANGE, BROWN NUT
Дідковицьке	Didkovytske	STAR OF UKRAINE, SUNSET
Євдокимівське	Yevdokymivske	ROSSO PINK
Жежелівське	Zhezhelivske	CARDINAL GREY
Крупське	Krupske	KARMIN
Капустинське	Kapustynske	ROSSO SANTIAGO, ROSSO UKRAINE
Корнинське	Korninske	LEOPARD, SALMON PEARL
Лезниківське	Leznykivske	UKRAINIAN RED, MAPLE RED
Маславське	Maslavske	VERDE OLIVA
Межирицьке	Mezhyrytske	FLOWER OF UKRAINE, CORAL MIST
Мирнянське	Myrnyanske	BROWN UKRAINE
Новоданилівське	Novodanylivske	WITHERED
Омелянівське	Omelyanivske	ROSSO TOLEDO, EVA BROWN



Родовище	Deposit	Торгова назва (Trade name)
ГРАНІТ		GRANITE
Північно-Танське	Pivnichno-Tanske	GREENISH TANSKY
Первомайське	Pervomajske	BROWN SKIF
Покостівське	Pokostivske	GREY UKRAINE
Симонське	Symonske	SPECKLED, ROSY MIST
Солошинське	Soloshynske	ROSSO VIKTORIA
Старобабанське	Starobabanske	PINK GREY, GREY QUOIN
Стильське	Stylske	ROSA AZOVA
Танське	Tanske	TANSKY
Західно-Танське	Zahidno-Tanske	EVENING WARSAW
Токівське	Tokivske	CARPAZI, CAMEL
Юр'ївське	Yuryivske	DMYTRYT
Янцівське	Yantsivske	REAL GREY, SILVER POWDER
СІЄНІТ		SYENITE
Тернове	Ternove	CAVIALE NERO
ГРАНОСІЄНІТ		GRANOSYENITE
Клюєвське	Kluievskе	NERO SKIF
ЧАРНОКІТ		CHARNOCKITE
Іванівське	Ivanivske	IMPERATOR
ЛАБРАДОРІТ		LABRADORITE
Андріївське	Andriijivske	PEACOCKTAIL
Верхолузьке	Verholuzke	VOLGA BLUE
Головинське	Golovynske	BLUE VOLGA, BLACK SEA
Горбулівське	Gorbulivske	VOLGA BLUE EXTRA
Добринське	Dobrynske	UKRAINE BLUE EXTRA
Кам'яна Піч	Kamyana Pich	BLUE NIGHT, BAT
Ковалівське	Kovalivske	SILVER GREY
Невирівське	Nevyriivske	BLACK ICE
Осниківське	Osnukivske	IRINA BLUE, BLUE POLARE VOLGA
Очеретянське	Ocheretyanske	GALACTIC BLUE
Слобідське	Slobidske	FANTASY AZURE
ГАБРО		GABBRO
Бистріївське	Bystriivske	UKRAINIAN NIGHT
Буківське-1	Bukivske-1	GALANT
Добринське	Dobrynske	BLACK LIGHT
Іршицьке	Irshytske	NOTTE NERA
Лугове	Lugove	ANTIК NERO
Північно-Слобідське	Pivnichno-Slobidske	BLUES
Сліпчицьке	Slipchytske	KOMETA BLACK
Торчинське	Torchynske	BLACK KOMETA
Шадурівське	Shadurivske	BLACK PRINCE
Ясногірське	Yasnogirskе	SERPAK DEEP NIGHT
МАРМУР		MARBLE
Великокам'янецьке	Velykokamianetske	ROSSO KARPATO

**БЛОКИ СИРОВИННІ
З РОДОВИЩ УКРАЇНИ**

Блоки згідно з п.3.3 ДСТУ БВ. 2.7-59-97 “Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. ЗТУ” поділяються за об’ємом на шість груп:

• I - понад 5.0 м ³ ;	• II - 3.51-5.0 м ³ ;	• III -2.01-3.50 м ³ ;
• IV - 1.01-2.0 м ³ ;	• V - 0.71-1.0 м ³ ;	• VI -0.01-0.70 м ³ .

Група за об’ємом блоків природного камення визначається по їх нетто-об’єму, згідно з п. 6.3 ДСТУ БВ. 2.7-59-97.

Комерційний об’єм - об’єм, який розраховується перемноженням лінійних розмірів нетто об’єму (п.6.3. ДСТУ БВ. 2.7-59-97), що зменшені для I - III групи на 5см (для довідки: в європейських країнах членах CEN, за проектом стандарту prEN 1467:1994 “Natural stone; Rough blocks; Specifications”, зменшення лінійних розмірів нетто об’єму коливається в межах 2-5 см).

Неефективний об’єм – середнє арифметичне **брутто** та **нетто об’ємів** (п.6 ДСТУ БВ. 2.7-59-97) з вирахуванням **комерційного об’єму** ($V_{неф.} = (V_{б.} + V_{н.}) / 2 - V_{к.}$), де $V_{неф.}$ – неефективний об’єм, $V_{б.}$ – брутто-об’єм, $V_{н.}$ – нетто-об’єм, $V_{к.}$ – комерційний об’єм.

Нетто-об’єм блока – об’єм, що визначається за розмірами максимального вписаного прямокутного паралелепіпеда (нетто-розміри) (А.10. Додаток А ДСТУ БВ. 2.7-59-97).

Брутто-об’єм блока – об’єм, що визначається за розмірами мінімального описаного прямокутного паралелепіпеда (брутто-розміри) (А.11. Додаток А ДСТУ БВ. 2.7-59-97).

Тріщини та отвори шпурів, що знаходяться в неефективному об’ємі, не можуть бути предметом висування претензій щодо якості сировини та приводом для зниження вартості комерційного об’єму блоків, що експортуються.

Товарна партія:”Партією вважають блоки одного кар’єру, які одночасно відвантажуються одному споживачеві в одному залізничному поїзді (при експорті - вагоні) чи одному судні. При відвантаженні автомобільним транспортом партією вважають блоки, які відвантажуються одному споживачеві протягом доби (при експорті - в одному автомобілі).” (п.6.2 ДСТУ БВ. 2.7-59-97).

**ROUGH BLOCKS
OF UKRAINIAN DEPOSITS**

The blocks according to i.3.3 DSTU BV. 2.7-59-97 “Natural stone blocks for facing products manufacture. General technical specifications.” Are divided as to their volume into six groups:

• I - понад 5.0 м ³ ;	• II - 3.51-5.0 м ³ ;	• III -2.01-3.50 м ³ ;
• IV -1.01-2.0 м ³ ;	• V -0.71-1.0 м ³ ;	• VI - 0.01-0.70 м ³ .

According to the i.6.3. DSTU BV. 2.7-59-97 volume group for rough stone blocks is to be determined by nett volume.

Commercial volume - the volume is calculated by multiplication of the linear dimensions of the net volume (i.6.3. DSTU BV. 2.7-59-97), that are reduced for groups I - III on 5 sm (for information: in European countries, members of the CEN according to the draft standard prEN 1467:1994 “Natural stone; Rough blocks; Specifications” the dimensions reductions of the net volume vary in the limits of 2-5 sm).

Inefficient volume - average arithmetic **gross and net volumes** (item 6 DSTU BV. 2.7-59-97) with a deduction **commercial volume** ($V_{inef.} = (V_{gr.} + V_{n.}) / 2 - V_{c.}$), de $V_{inef.}$ - inefficient volume, $V_{gr.}$ – gross - volume, $V_{n.}$ - net - volume, $V_{c.}$ - commercial volume.

Net-volume of the block – volume, that is defined after the sizes of the maximal entered rectangular parallelepiped (net-sizes) (A 10. Appendix A DSTU BV. 2.7-59-97)

Gross volume of the block - volume calculated on the linear sizes minimal described rectangular parallelepiped (gross sizes). (A.11. Appendix A DSTU BV. 2.7-59-97).

Cracks and blast-holes that are to be found in the inefficient volume can't be the reason for claims as to the raw material quality and a ground for the cost reduction of commercial volume of exported blocks.

Commodity lot: “ as a lot the blocks one career simultaneously shipped to one consumer in one train at the export - car) or in one vessel) are considered. At shipment as motor transport by a lot consider blocks shipped to one consumer within day (at export - in one automobile).” (item 6.2 DSTU BV. 2.7-59-97).



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

Експертна вартість блоків у таблицях наведено в USD за 1 м³ комерційного об'єму.

Expert cost of blocks in tables it is specified in USD for 1 m³ commercial volume

Експертна вартість:

- блоків VI групи для граніту - **105\$**; для габро - **188\$**, лабрадориту - **120\$**, мармуру - **98\$**, вапняку - **83\$**, пісковика - **68\$** за 1 м³ на умовах DAF (кордон України).

Expert cost:

- blocks of group VI for granite is - **105\$**, for gabbro - **188\$**, labradorite - **120\$**, marble - **98\$**, limestone - **83\$**, sandstone - **68\$** for 1 m³ on the condition DAF (border of Ukraine)

- неефективного об'єму блоків для граніту - **8\$**, для габро, лабрадориту, мармуру, андезиту та базальту - **11\$** за 1 м³ на умовах DAF (кордон України).

- blocks for inefficient volume: granite - **8\$**, gabbro, labradorite, marble, andesite and basalt (traprock) - **11\$** for 1 m³ on the condition DAF (border of Ukraine)

- неефективного об'єму блоків, які не відповідають вимогам пункту 4.9 стандарту розраховується з мультиплікативним коефіцієнтом **10**.

- inefficient volume of blocks, which do not correspond to the requirements of item 4.9 of the Standard are calculated with increasing multiply factor **10**.

- блоків з родовищ, не позначених у таблицях, розраховується після проведення експертизи каменю Державним гемологічним центром України.

- blocks from deposits not indicated in the tables, is calculated after the stone examination by the State Gemological Centre of Ukraine.

Знижка вартості на дефектність блоків декоративного каміння надається в межах 10-25 % в результаті детальної експертизи з обов'язковим укладанням паспорту блока.

The price decreasing, because of the defections of ornamental stones' blocks, is given within 10-25 %, and after detailed expertise with obligatory drawing of the block passport.

ЛАБРАДОРИТ

LABRADORITE

Родовище	Deposit	Вартість в \$/м ³ (Cost in \$/m ³)				
		I	II	III	IV	V
Очеретянське	Ocheretyanske	645	615	458	368	225
Кам'янобрідське	Kamyanobridske	638	600	458	368	225
Корчівське	Korchivske	620	578	458	348	225
Добринське	Dobrynske	644	600	458	368	225
Андріївське	Andriiivske	634	578	443	348	225
Горбулівське	Gorbulivske	634	578	443	348	225
Миківське	Mykivske	634	578	443	348	225
Невирівське	Nevyriivske	634	578	443	348	225
Верхолузьке	Verholuzke	585	540	416	348	225
Федорівське	Fedorivske	596	540	403	455	225
Бражинське	Brajynske	596	540	403	341	225
Осниківське	Osnykivske	596	525	403	341	225
Слобідське	Slobidske	596	525	403	341	225
Головинське	Golovynske	596	525	403	341	225
Кам'яна Піч	Kamyana Pich	578	525	375	335	207
Синій Камінь	Syny Kamin	578	525	375	335	207
Небіжське	Nebizhske	578	525	375	335	207
Луковецьке	Lukovetske	578	525	375	335	207



DECORATIVE STONES

ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INKOTERM
CLASSIFICATION

ГРАНІТ

GRANITE

	Родовище	Deposit	Вартість в \$/м ³ (Cost in \$/m ³)				
			I	II	III	IV	V
Червоні граніти Red granite	Лезниківське	Leznykivske	544	480	413	274	206
	Капустянське	Kapustianske	356	308	266	195	146
	Анастасіївське	Anastasiivske	375	341	296	210	146
	Ташлицьке	Tashlytske	374	341	296	210	146
	Войнівське RS	Voynivske RS	381	360	289	210	146
	Войнівське BS	Voynivske BS	359	338	281	210	146
	Войнівське R&B	Voynivske R&B	338	321	274	210	146
	Токівське	Tokivske	398	345	296	210	146
	Омелянівське	Omelyanivske	360	338	304	210	146
	Крупське	Krupske	332	308	246	210	146
	Первомайське	Pervomajske	299	293	240	207	146
	Горіхівське	Gorikhivske	292	248	214	176	135
	Євдокимівське	Yevdokymivske	287	248	214	176	135
Новоданилівське	Novodanylivske	287	248	214	176	135	
Поліхромні граніти Polychromatic granite	Василівське	Vasylivske	450	405	353	315	203
	Човновське	Chovnovske	555	476	364	315	225
	Маславське	Maslavske	510	439	371	353	229
	Рогівське	Rogivske	510	439	371	353	229
	Межирицьке	Mezhyrytske	437	396	368	340	244
	Хотижське	Khotyzhske	404	368	341	308	225
	Дідковицьке	Didkovytske	404	368	341	308	225
Сірі граніти Grey granite	Покостівське	Pokostivske	413	341	308	266	176
	Мирнянське	Myrnyanske	330	315	272	188	135
	Танське	Tanske	330	315	272	176	135
	Західно-Танське	Zahidno-Tanske	330	315	272	176	135
	Північно-Танське	Pivnichno-Tanske	330	315	272	176	135
	Старобабанське	Starobabanske	323	285	244	176	135
	Жезелівське	Zhezhelivske	285	278	241	171	131
	Іванівське **	Ivanivske	278	255	220	165	131
	Клюєвське ***	Kluevske	278	255	220	165	131
	Івонівецьке*	Ivonivetske	278	255	220	165	131
	Янцівське	Yantsivske	270	240	210	165	131
	Костянтинівське	Kostyantynivske	270	233	199	165	131
	Корнинське	Korninske	270	225	199	165	131
	Рахно-Полівське*	Rakhno-Polivske	270	225	199	165	131
	Софіївське	Sophiyivske	270	225	199	155	131
	Кудашівське	Kudashivske	240	225	195	155	131
	Болтишське	Boltyshske	240	225	195	155	131
	Юр'ївське	Yrivske	240	225	195	155	131
	Осмалинське	Osmalynske	240	225	195	155	131
Клесівське	Klesivske	240	225	195	155	131	
Пщел'є	Pshchelye	240	225	195	155	131	

* ендербіт

** чарнокіт

*** граносієніт



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ГАБРО

GABBRO

Родовище	Deposit	Вартість в \$/м ³ (Cost in \$/m ³)				
		I	II	III	IV	V
Бистріївське	<i>Bystriyivske</i>	521	518	518	330	305
Буківське-1, -2, -3	<i>Bukivske-1, -2, -3</i>	521	518	518	330	305
Буківське, Букинське	<i>Bukivske, Bukynske</i>	521	518	518	330	305
Добринське	<i>Dobrynske</i>	521	518	518	304	305
Сліпчицьке	<i>Slipchyske</i>	516	480	464	300	285
Торчинське	<i>Torchynske</i>	516	480	464	300	285
Ямпільське	<i>Yampilske</i>	516	480	464	300	285
Кам'янобрідське	<i>Kamyanobridske</i>	495	454	423	281	274
Юліївське	<i>Yuliivske</i>	495	454	423	281	274
Кисорицьке	<i>Kysorytske</i>	495	454	423	281	274
Лугове	<i>Lugove</i>	495	454	423	281	274
Шадурське	<i>Shadurske</i>	495	454	423	281	274
Якимівське	<i>Yakimivske</i>	495	454	423	281	274
Іршицьке	<i>Irshyske</i>	475	407	399	264	262
Адамівське	<i>Adamivske</i>	475	407	399	264	262
Гацківське	<i>Gackivske</i>	475	407	399	264	262
Дерибасівське	<i>Deribasivske</i>	475	407	399	264	262
Олександрівське	<i>Olexandrivske</i>	475	407	399	264	262
Північно-Слобідське	<i>Pivnichno-Slobidske</i>	475	407	399	264	262
Рудня-Шляхова	<i>Rudnya-Shlyahova</i>	475	407	399	264	262

АНДЕЗИТ, ДАЦИТ

ANDESITE, DACITE

Родовище	Deposit	Вартість в \$/м ³ (Cost in \$/m ³)				
		I	II	III	IV	V
Сілецьке, Кіровське	<i>Siletske, Kirovske</i>		315	300	263	225

БАЗАЛТ

BASALT

Довжина стовпчика, м <i>Length of column, m</i>	Вартість в \$/шт (Cost in \$/piece)				
	Діаметр стовпчика, см (Diametre of column, cm)				
	<40	40-50	50-60	60-70	>70
до 1 (to 1)	46	113	163	199	270
понад 1 м (up 1)	85	156	200	234	338

ПІСКОВИК

SANDSTONE

Колір	Colour	Вартість в \$/м ³ (Cost in \$/m ³)				
		I	II	III	IV	V
Червоно-коричневі	<i>Red-Brown</i>	217	198	169	120	83
Сірі, жовто-бурі	<i>Grey, Yellow-Brown</i>	175	152	143	115	81



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

МАРМУР

MARBLE

Родовище	Deposit	Вартість в \$/м ³ (Cost in \$/m ³)				
		I	II	III	IV	V
Великокам'янецьке	Velykokamianetske	270	233	195	150	126

ВАПНЯК

LIMESTONE

Родовище	Deposit	Вартість в \$/м ³ (Cost in \$/m ³)				
		I	II	III	IV	V
Інкерманське, Альмінське	Inkermanske, Alminske	173	150	135	120	105

**ПЛИТИ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ТА ВИРОБИ
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ З
ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ
РОДОВИЩ УКРАЇНИ**

**SAWN FACING SLABS AND
ARCHITECTURAL DETAILS FROM
DECORATIVE STONE OF
UKRAINIAN DEPOSITS**

Товщина плит в таблицях подана згідно з п.3.3 ДСТУ БВ.2.7-37-95 “Плити та вироби із природного каменю. ТУ”.

Thickness of tiles is presented in the tables according to i.3.3. DSTU B.V.2.7-37-95 “Slabs and products from natural stone. Specifications.”

Товарна партія:”Партією вважають плити чи вироби одного типу, що виготовлені із гірської породи одного найменування і однієї фактури лицьової поверхні протягом доби”

Commodity lot “means tiles or products of one type made of rocks with the same name and finish of face surface within 24 hours”

Експертна вартість виробів з декоративного каміння стандартних розмірів з родовищ України наведена у таблицях в USD за 1 м² лицьової поверхні.

Expert cost of products of decorative stone standard size of Ukrainian deposits is presented in the tables in USD for 1 m² of face surface.

Експертна вартість:

Expert cost:

- плити “обапольної” складає 50% від вартості плити пиляної середньої товщини обапольної, але не нижче ніж 10 USD за 1 м²;

- of “obapol” tiles is 50 % of cost of cut obapol tile with average thickness but no lower than 10 USD for 1 m²;

- брекчії плит пиляних - 10 USD за 1 м²;

- of breccia of sawn tiles - 10 USD for 1 m².

- плит з термообробленою, бучардованою та з фактурою лицьової поверхні “скеля” визначається відповідно до плит **шліфованих** відповідної товщини (товщина для плит з фактурою “скеля” приймається з урахуванням нерівностей рельєфу);

- of plates with heat treated finish, bush hummered and tiles with “rocky” finish of face surface is defined accordingly to the **ground** plates with appropriate thickness (thickness for the tiles with ‘rocky’ finish is counted together with roughness of the relief)

- плит з фаскою по периметру збільшується на 5% відносно зазначених у таблицях цін;

- plates with a facet on perimeter it is increased by 5 % concerning specified in tables

- виробів, поверхня яких оброблена спеціальними захисними засобами збільшується на 6 USD за 1 м²;

- products which surface is processed special by protective means it is increased on 6 USD for 1 m²;

- плитки із розмірами більшими від стандартних збільшується в залежності від її довжини:

- plates with the sizes big from standard it is increased on their length:

L = 600 – 1000 мм на 10 %,

L = 600 - 1000 mm on 10 %,

L = 1000 – 1300 мм на 15 %,

L = 1000 - 1300 mm on 15 %,

L = 1300 – 2000 мм на 20 %.

L = 1300 - 2000 mm on 20 %.



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

- архітектурно-будівельних та оздоблювальних виробів:
- з полірованою боковою гранню збільшується залежності від товщини виробів:
 - t = 10-40 мм на 5-10 %,
 - t = 40-100 мм на 15 %,
 - t = 100-300 мм на 20 %,
 - t = >300 мм на 30 %.
- з фасонною обробкою бокової грані збільшується в залежності від товщини виробів:
 - t = 10-40 мм на 25 %,
 - t = 40-100 мм на 35 %,
 - t = 100-300 мм на 40 %,
 - t = >300 мм на 50 %.
- з косокутною та/або радіальною формою збільшується на 30 %,
- прямокутних з фасонною обробкою усіх бокових граней збільшується на 50 %,
- з косокутною та/або радіальною формою та з фасонною обробкою усіх бокових граней, індивідуальних замовлень збільшується на 10-80 % відносно вартості 1 м² плит, зазначених у відповідній таблиці;
- архітектурно-будівельні вироби з "твердих" типів порід:
- ваз, колон – **0,9 USD**, балясин – **0,7 USD** за 1 см висоти;
- куль з діаметром: включно до 0,25 м – **0,9 USD/см** діаметру; 0,26-0,3 м – **1,4 USD/см** діаметру, 0,31-0,4 м – **2,0 USD/см** діаметру, 0,41-0,5 м – **5,0 USD/см** діаметру, більше 0,5 м – **10,0 USD/см** діаметру;
- столів, камінів, фонтанів від **1,45 USD/кг**;
- скульптур античного типу від **6,65 USD/кг**;
- садово-паркових скульптур, малих архітектурних форм та ландшафтних виробів від **0,5 USD/кг**;
- настільних, напільних та інтер'єрних прикрас тощо від **12,0 USD/кг**.
- архітектурно-будівельні вироби з вапняку – **1,5 USD/кг**

Знижка вартості через дефектність виробів з природного каменю надається в результаті детальної експертизи в межах 15-35%.

- architectural-building and ornamental products:
- with the polished lateral side it is increased on thickness of products:
 - t = 10-40 mm on 5-10 %,
 - t = 40-100 mm on 15 %,
 - t = 100-300 mm on 20 %,
 - t = > 300 mm on 30 %.
- with shaped processing a lateral side it is increased on thickness of products:
 - t = 10-40 mm on 25 %,
 - t = 40-100 mm on 35 %,
 - t = 100-300 mm on 40 %,
 - t = > 300 mm on 50 %.
- with the oblique-angled and/or radial form it is increased by 30 %,
- rectangular with shaped processing all lateral sides it is increased by 50 %,
- with the oblique-angled and/or radial form and with shaped processing all lateral sides of 1 m² is increased by 10-80 % concerning cost of the plates specified in certain tables;
- architectural - building products from „strong” types of rocks:
- vase , columns – **0,9 USD**, column for a handrail - **0,7 USD** for 1 sm of height;
- spheres with diameter: to 0,25 m – **0,9 USD/sm** of diameter; 0,26-0,3 m – **1,4 USD/sm** of diameter; 0,31-0,4 m – **2,0 USD/sm** of diameter; 0,41-0,5 m – **5,0 USD/sm** of diameter; from 0,5 m – **10,0 USD/sm** of diameter;
- tables, fireplaces, fountains from **1,45 USD/kg**;
- sculptures antique to type from **6,65 USD/kg**;
- the landscape gardening sculptures, small architectural forms and landscape products from **0,5 USD/kg**;
- desktop ornaments floor and internal ornaments etc. from **12,0 USD/kg**.
- architectural-building products with limestone – **1,5 USD/kg**

Cost cut by low clarity grades of natural stones. products is stated in the limits 15-35% on the results of the detailed examination



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ЧЕРВОНИЙ ТА ПОЛІХРОМНИЙ ГРАНІТ

RED AND MULTICOLOUR GRANITE

Родовище	Лезниківське, Маславське, Човновське														
Deposit	Leznykivske, Maslavske, Chovnovske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	22	24	28	31	35	41	50	58	65	83	99	136
		сляби	slab	26	24	28	28	33	39						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	25	28	31	35	38	44	54	60	68	86	103	140
		сляби	slab	29	28	31	32	37	43						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	30	33	36	40	44	50	59	66	74	92	108	146
		сляби	slab	34	33	36	38	42	48						

Родовище	Василівське, Дідковицьке, Ключевське, Межирицьке, Омелянівське														
Deposit	Vasylivske, Didkovytske, Kluyevske, Mezhyrytske, Omelyanivske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	21	23	24	30	35	40	50	56	62	77	94	132
		сляби	slab	25	23	24	29	33	38						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	24	26	28	34	38	44	53	59	66	81	98	136
		сляби	slab	28	26	28	32	37	42						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	29	31	35	39	44	48	59	65	71	87	103	141
		сляби	slab	33	31	35	38	42	47						

Родовище	Войнівське (MN), Іванівське, Івонівецьке, Первомайське, Рахно-Полівське														
Deposit	Voynivske (MN), Ivanivske, Ivonivetske, Pervomajske, Rakhno-Polivske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	20	21	22	24	28	32	41	48	54	69	84	123
		сляби	slab	22	21	25	23	26	31						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	22	24	25	28	30	35	45	51	58	73	87	127
		сляби	slab	26	24	25	26	29	34						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	26	29	30	33	35	41	50	57	63	78	93	132
		сляби	slab	29	29	30	32	34	39						



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ЧЕРВОНИЙ ГРАНІТ

RED GRANITE

Родовище	Осмалинське, Токівське														
Deposit	Osmalynske, Tokivske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	20	22	23	28	31	38	46	53	60	76	89	128
		сляби	slab	23	22	23	26	29	37						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	23	25	27	31	35	41	50	56	64	80	93	131
		сляби	slab	26	25	26	29	33	40						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	27	30	31	35	40	47	55	62	69	86	98	137
		сляби	slab	31	30	30	34	38	45						

Родовище	Войнівське (RS), Євдокимівське, Капустинське, Крупське, Ташлицьке														
Deposit	Voynivske (RS), Yevdokymivske, Kapustynske, Krupske, Tashlytske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	19	21	23	25	28	35	45	51	59	72	86	128
		сляби	slab	22	21	23	23	26	34						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	22	24	26	29	31	39	49	55	63	76	90	131
		сляби	slab	26	24	26	27	29	38						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	26	29	29	33	36	44	54	60	68	81	95	137
		сляби	slab	29	29	29	32	35	43						

Родовище	Войнівське (BS), Горіхівське, Новоданилівське, Стилське, Трикратинське														
Deposit	Voynivske (BS), Gorikhivske, Novodanylivske, Stylske, Trykratynske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	18	20	22	25	28	35	45	51	59	72	81	123
		сляби	slab	21	20	22	23	26	33						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	21	23	25	29	31	38	49	55	63	76	85	128
		сляби	slab	25	23	25	27	29	37						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	26	29	29	33	36	44	54	60	68	81	90	134
		сляби	slab	29	29	29	32	35	42						



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

СІРИЙ ГРАНІТ

GREY GRANITE

Родовище	Кудашівське, Мирнянське, Танське, Янцівське														
Deposit	Kudashivske, Myrnyanske, Tanske, Yantzivske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	20	22	23	28	31	37	46	53	62	68	86	125
		сляби	slab	23	22	23	26	29	35						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	23	25	27	31	35	41	50	56	65	71	89	128
		сляби	slab	26	25	27	29	33	39						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	27	30	32	36	41	46	55	62	71	86	95	134
		сляби	slab	31	30	32	35	39	44						

Родовище	Болтишське, Костянтинівське, Жежелівське, Корнинське, Старобабанське														
Deposit	Boltyskske, Kostyantynivske, Zhezhelivske, Korninske, Starobabanske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	19	22	23	28	31	33	45	50	56	69	82	122
		сляби	slab	22	22	23	26	29	32						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	22	25	27	31	35	36	49	54	59	72	86	125
		сляби	slab	26	25	26	29	33	35						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	26	30	32	36	40	41	54	59	65	77	91	131
		сляби	slab	30	30	32	35	38	40						

Родовище	Богуславське, Клесівське, Покостівське, Софіївське, Юр'ївське														
Deposit	Boguslavske, Klesivske, Pokostivske, Sophijivske, Yurivske														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	18	20	22	24	27	33	45	50	54	67	78	117
		сляби	slab	20	20	21	23	26	32						
Шліфована	grinded	плитка	tiles	20	23	25	28	30	36	49	54	58	71	82	121
		сляби	slab	23	23	24	26	29	35						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	26	29	30	33	35	41	54	59	63	76	87	125
		сляби	slab	29	29	29	32	34	40						



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ЛАБРАДОРИТ

LABRADORITE

Родовище	Горбулівське, Кам'янобрідське, Осниківське, Очеретянське														
<i>Deposit</i>	<i>Gorbulivske, Kamyanobridske, Osnykivske, Ocheretyanske</i>														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	21	24	26	29	33	38	48	56	66	78	92	135
		сляби	slab	25	26	26	29	32	37						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	24	28	29	33	36	41	51	59	71	81	95	139
		сляби	slab	28	29	29	33	35	40						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	29	33	34	37	41	47	57	65	75	86	101	144
		сляби	slab	33	35	34	37	40	45						
Родовище	Андріївське, Верховузьке, Головинське, Добринське, Кам'яна Піч, Миківське, Невирівське, Синій Камінь, Сліпчицьке-1														
<i>Deposit</i>	<i>Andriyivske, Verholuzke, Golovynske, Dobrynske, Kamyana Pich, Mykivske, Nevyrivske, Syniy Kamin, Slipchycke-1</i>														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	20	23	26	29	33	38	47	55	65	76	90	132
		сляби	slab	23	25	26	29	32	37						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	23	27	29	33	36	41	50	59	68	80	94	136
		сляби	slab	27	29	29	33	35	40						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	28	32	34	37	41	47	56	64	74	85	99	141
		сляби	slab	32	34	34	37	40	45						
Родовище	Браженське, Луківське, Небіжське, Руднянське, Федорівське														
<i>Deposit</i>	<i>Brazhenske, Lukivske, Nebizhske, Rudnyanske, Fedorivske</i>														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	19	22	23	28	31	33	45	53	62	74	86	130
		сляби	slab	22	23	23	28	29	32						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	22	25	27	31	35	36	49	56	66	77	90	134
		сляби	slab	26	25	27	31	33	35						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	26	30	32	36	40	41	54	62	71	83	98	139
		сляби	slab	30	32	32	36	38	40						

ГАБРО

GABBRO

Родовище	Буківське, Буківське-1, -2, -3, Букинське, Дерibasівське, Добринське, Олександрівське, Північно-Слобідське, Сліпчицьке, Торчинське, Шадурське, Шершнівське, Юліївське, Якимівське, Ямпільське														
<i>Deposit</i>	<i>Bukivske, Bukivske-1,-2,-3, Bukynske, Derybasivske, Dobrynske, Olexandrivske, Pivnichno-Slobidske, Slipchytske, Torchynske, Shadurske, Shershenivske, Yuliivske, Yakimivske, Yampilske</i>														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	25	28	30	34	38	44	50	57	62	75	80	128
		сляби	slab	29	29	30	34	37	42						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	29	31	34	37	41	47	53	60	66	78	84	132
		сляби	slab	32	32	34	37	40	45						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	34	36	39	42	47	52	59	66	71	85	89	138
		сляби	slab	38	38	39	42	45	50						



DECORATIVE STONES

ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

Родовище	Адамівське, Бистрійське, Валентинівське, Гацківське, Іршицьке, Кам'янобрідське, Кисорицьке, Кропивнянське, Лугове, Рудня-Шляхова														
Deposit	Adamivske, Bystryivske, Valentynivske, Gackivske, Irshytske, Kamyanobridske, Kysorytske, Kropyvnyanske, Lugove, Rudnya-Shlyahova														
Фактура поверхні	Surface finish	Тип виробів	Type of products	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
				10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	плитка	tiles	23	26	30	32	35	41	47	53	59	71	75	122
		сляби	slab	28	28	30	32	34	39						
Шліфувана	grinded	плитка	tiles	27	29	32	35	39	45	50	57	62	74	78	125
		сляби	slab	31	31	32	35	38	44						
Полірована	highly polished	плитка	tiles	32	35	37	41	44	50	56	62	68	80	85	131
		сляби	slab	36	36	37	41	43	48						

БАЗАЛТ, ДІОРІТ

BASALT, DIORITE

Фактура поверхні	Surface finish	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
		10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	23	23	25	27	30	35	45	48	56	59	77	101
Шліфувана	grinded	28	28	29	31	35	40	50	53	60	64	82	108
Полірована	highly polished	31	31	33	35	38	44	53	58	62	71	86	113

ПІСКОВИК *

SANDSTONE *

Колір	Colour	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)			
		10-30	30-50	50-70	>70
Червоно-коричневі, чорні	Red-Brown, black	6-7	7-8	8-9	9-11
Сірі, жовто-бурі	Grey, Yellow-Brown	5-6	6-7	7-8	8-10

СЛАНЕЦЬ, ГНЕЙС, ТУФ *

SLATE, GNEISS, TUFF *

Колір	Colour	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)			
		10-30	30-50	50-70	>70
Жовті, рожеві, коричневі	Yellow, pink, brown	5-6	6-7	7-8	8-10
Сірі, сіро-зелені	Grey, gray-green	4-5	5-6	6-7	7-9

Експертна вартість сланцю мусковітового збільшується в **1,2 рази**; плит пиляних та/або окантованих з пісковика, гнейсу, сланцю, туфу - у **3,5 рази**, плит каліброваних і полірованих, плит для столів більярдних - у **4,5 рази** від вартості на аналогічні вироби, які зазначені в таблицях.

Expert cost is to be increased by **1.2** slate muskovite; by **3.5** tiles for plates sawned and/or framed of sandstone, gneiss, slate, tuff; and the cost is to be increased by **4.5** tiles polished and for billiard tables in comparison to the prices for analogical articles mentioned in the tables.

МАРМУР

MARBLE

Фактура поверхні	Surface finish	Товщина виробів в мм (Thickness of products in mm)											
		10	15	20	25	30	40	60	70	80	100	120	200
Пиляна	sawned	19	15	15	17	19	21	38	42	48	57	71	99
Шліфувана	grinded	21	17	17	19	21	23	40	44	50	59	73	101
Полірована	highly polished	26	20	20	22	23	26	42	46	53	62	76	104

Експертна вартість на:

- вироби з мармурованих вапняків становлять **80%** від вартості на аналогічні вироби з мармуру.
- вироби з вапняків становлять **70%** від вартості на аналогічні вироби з мармуру.
- вироби з мармуроподібного ангідриту становить **60%** від вартості на аналогічні вироби з мармуру

Expert cost for:

- products of marbled limestones is **80%** of cost of similar marble products.
- products of limestones is **70%** of cost of similar marble products
- marble-like anhydrite products is **60%** of cost of similar marble products.

* плити та сляби неокантовані з колотою фактурою поверхні

* nonframed plates and slabs with a broken surface finish



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ CIF АБО DAF,
ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
CIF BUT DAF ACCORDING TO THE INKOTERM
CLASSIFICATION

Експертна вартість імпортованих виробів з декоративного каміння (на умовах CIF (порт України) або DAF (кордон України)) за маркетинговими даними ДГЦ України на:

- плитку стандартних розмірів та сляби поліровані, блоки з мармуру, мармурового оніксу, серпентиніту різних торгових марок обчислюється в USD/м² ліцевої поверхні та в USD/т нетто-ваги блоків від:

Expert cost of the imported products from a decorative stone (on conditions of CIF (port of Ukraine) or DAF (border of Ukraine)) for marketing data SGC of Ukraine on:

- tiles of standard size and slabs polished, blocks of marble, onyx, serpentine with different trade marks is accounted in USD/m² and in USD/tn netto-weight of blocks from:

Тип виробів <i>Type of products</i>	Товщина виробів в мм <i>Thickness of products in mm</i>	Колір				Colour		
		темно-сірий, сірий <i>dark grey, grey</i>	світло-сірий до білого, сірий з кольоровими включеннями <i>Light grey</i>	бежевий, жовтий <i>beige, yellow</i>	рожевий, коричневий, червоний <i>Pink, brown, red</i>	зелений, блакитний, чорний <i>Green, blue, black</i>	сніжно-білий, мармуровий онікс <i>Snow-white, marble onyx</i>	
Бразилія, Ізраїль, Італія, Іспанія, Португалія *		<i>Brazil, Izrael, Italy, Spain, Portugal *</i>						
плитка <i>tiles</i>	10	30	35	41	42	43	86	
	20	33	36	44	48	49	91	
	30	35	39	49	52	53	101	
сляби <i>slab</i>	10	36	38	48	50	52	89	
	20	37	40	49	53	55	94	
	30	43	46	58	60	64	115	
	40	53	55	70	72	78	139	
	60	71	76	95	100	107	192	
80	90	94	116	122	131	236		
блоки (\$/т) <i>blocks (\$/tn)</i>		366	378	414	425	443	665	
Греція, Туреччина, Польща		<i>Greece, Turkey, Polish</i>						
плитка <i>tiles</i>	10	23	25	29	32	28	58	
	20	25	28	32	35	33	63	
	30	26	29	34	39	35	70	
сляби <i>slab</i>	10	31	32	36	40	36	67	
	20	32	33	37	42	39	70	
	30	36	39	41	46	46	86	
	40	41	44	51	57	55	101	
	60	58	61	72	80	76	140	
80	73	75	87	98	94	173		
блоки (\$/т) <i>blocks (\$/tn)</i>		202	207	233	250	246	423	
Болгарія, Вірменія, Індія, Іран, Єгипет, Китай, Пакистан, Росія, Румунія, Узбекистан		<i>Bulgaria, Armenian, India, Iran, Egypt China, Pakistan, Russia, Romania, Uzbekistan</i>						
плитка <i>tiles</i>	10	16	17	21	24	25	32	
	20	18	20	24	28	30	37	
	30	20	22	25	29	32	40	
сляби <i>slab</i>	10	19	21	24	28	31	52	
	20	20	22	25	30	33	47	
	30	24	25	30	35	37	56	
	40	30	32	37	42	44	66	
	60	41	43	52	59	64	92	
80	50	53	64	74	79	113		
блоки (\$/т) <i>blocks (\$/tn)</i>		120	130	185	205	219	302	



DECORATIVE STONES

ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ CIF АБО DAF,
ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
CIF BUT DAF ACCORDING TO THE INKOTERM
CLASSIFICATION

- плитку, сляби та ін. продукцію з травертину, мармуризованого вапняку та конгломерату природного різних торгових марок становить 95 % від вартості на аналогічні вироби з мармуру;

- плитку, сляби та ін. продукцію з вапняку, туфу різних торгових марок становить 85 % від вартості на аналогічні вироби з мармуру;

- брекчію мармурову від **60 USD/т**;

- мозаїку від **25 - 54 USD/м²**, мозаїчні панно від **65 - 110 USD/м²**;

- мозаїку з гальки від **17 USD/м²**, з крихти від **18,5 USD/м²**;

- розетки композиційні наборні від **89 USD/м²**;

- підставки для спортивних кубків від **1,7 USD/кг**.

Експертна вартість плитки та слябів з декоративного каміння з пиляною фактурою поверхні на **3 USD/м²** дешевша від полірованих, із шліфованою - на **2 USD/м²**.

- tiles, slabs and other products from travertine, marble limestone and natural conglomerate of different trade marks is 95 % of cost of analogical marble products ;

- tiles, slabs and other products of limestone, tuff with different trade marks is 85 % of cost of analogical marble products;

- marble breccia from **60 USD/tn**;

- mosaic from **25 - 54 USD/m²**, mosaic panno from **65 - 110 USD/m²**;

- mosaic from pebble **17 USD/m²**, from gravel **18,5 USD/m²**,

- sockets composite type-setting from **89 USD/m²**;

- upport for sport cups from **1,7 USD/kg**.

Expert cost tiles and slabs of decorative stone with sawn surface finish is cheaper by **3 USD/m²** than those with polished finish, with grinded by **2 USD/m²**.

Експертна вартість виробів з декоративного каміння зі складною формою становить від:

Expert cost products of a decorative stonewith complex form makes from:

Країна*	Сировина**		Вартість 1 кг виробів (US\$) Cost of products of 1 kg (US dollars)						
			скульптури одно-композиційні	столи, каміни, фонтани, карнизи, плінтус, капітелі	вази, лампи, кулі, сувеніри кустарного промислу	колони, балясини, поручні	настільні прикраси, шахи, письмові приладдя, канделябри і т.п.	елементи ландшафтного дизайну	
The country	Raw material								
Ізраїль, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція <i>Izrael, Spain, Italy, Germany, France</i>	мармур	<i>marble</i>	9,70	2,11	2,95	2,25	15,50	0,80	
	граніт	<i>granite</i>	11,50	2,43	3,55	2,65	18,00	0,90	
Греція, Польща, Туреччина <i>Greece, Polish, Turkey</i>	мармур	<i>marble</i>	8,35	1,55	2,55	1,92	12,95	0,65	
	граніт	<i>granite</i>	9,90	1,85	2,94	2,30	15,50	0,75	
Індія, Іран, Китай <i>India, Iran, China</i>	мармур	<i>marble</i>	6,75	1,52	2,15	1,65	10,90	0,54	
	граніт	<i>granite</i>	8,10	1,65	2,55	1,95	12,95	0,65	
Болгарія, Вірменія, Єгипет, Пакистан, Росія <i>Bulgaria, Armenian, Egypt, Pakistan, Russia</i>	мармур	<i>marble</i>	6,75	1,42	2,10	0,80	10,85	0,49	
	граніт	<i>granite</i>	8,10	1,60	2,50	1,80	12,50	0,60	



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ CIF АБО DAF,
ЗГІДНО З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
CIF BUT DAF ACCORDING TO THE INKOTERM
CLASSIFICATION

Примітка:

* країни походження виробів з декоративного каміння. Вироби з декоративного каміння, країни походження яких не зазначені у таблиці, прирівнюються до країн відповідного регіону

** сировина приймається у комерційному визначенні: "мармур" – власне мармур, травертин, вапняк, доломіт, онікс, серпентиніт, пісковик, сланець, туф; "граніт" – гірські породи, що входять до групи гранітів, сієнітів, діоритів, габро, чарнокітів, гнейсів, кварцитів;

*** до садово-паркових скульптур відносяться малі архітектурні форми та ландшафтні вироби виготовленні переважно з граніту та подібних порід.

Вартість:

- багатокомпозиційних скульптур порівняно з однокомпозиційних збільшується на 150 %;

- виробів оздоблених складними рослинними або тваринними орнаментами збільшується на 25 %;

- плит та слябів товщиною 5-7 мм збільшується на 10 – 15 %;

- виробів з технічними отворами або отворами під мийку збільшується на 10 – 25 %;

- плит з фактурою «антик» збільшується на 5 % відносно цін поданих в таблицях;

- виробів з вапняку, пісковіку, туфу зменшується на 10 %.

Експертна вартість виробів, що виготовлені за розмірами замовника, виробів, полірована поверхня яких була додатково оброблена або оздоблена та архітектурно-будівельних виробів в залежності від їх складності обробки збільшується на 3 %-150%.

Знижка вартості на дефектність виробів з природного каменю надається в результаті детальної експертизи в межах 15-35%.

ПАМ'ЯТНИКИ НАДМОГИЛЬНІ З ПРИРОДНОГО КАМІННЯ РОДОВИЩ УКРАЇНИ

Експертна вартість у таблиці подана в USD/м² лицевої та інших полірованих поверхонь елементів пам'ятників надмогильних з габро та лабрадориту (*).

Експертна вартість пам'ятників надмогильних з граніту та мармуру обраховується відносно цін поданих у таблиці габро "бистріївського" типу.

Note:

* Countries of origin of decorative stone products. Decorative stone products of other origin than stated in the table are considered to be countries of the correspondent region

** the raw material is underlined in commercial value: "marble" - actually a marble, travertine, limestone, dolomite, onyx, serpentinite, sandstone, slate, tuff; "granite" - rocks which enter into a granite, sienite, diorite, gabbro, charnockite, gneiss, quartzite of group;

*** small architectural forms and landscape products concern to landscape gardening sculptures made basically from a granite and similar rocks.

Cost:

-of multicomposite sculptures compared with one-composite it is increased by 150 %;

-of products decorated by complex(difficult) vegetative or animal ornaments it is increased by 25 %;

-of plates and slabs by thickness of 5-7 mm it is increased on 10 - 15 %;

-of products with technical apertures or apertures under мойку it is increased on 10 - 25 %;

-of plates with the invoice "antic" it is increased by 5 % rather the prices in tables.

- products from limestone, sandstone, tuffa decrease on 10 %.

Expert cost of products made by sizes of the customer and of architectural - building products increases on 3 % -150% depending on their complexity of processing.

Cost cut by low clarity grades of natural stones. products is stated in the limits 15-35% on the results of the detailed examination.

TOMB MONUMENTS FROM NATURAL STONE OF UKRAINIAN DEPOSITS

Expert cost is given in USD/ m² face and other surfaces of monument elements made of gabbro and labradorite (*).

Expert cost for tomb monuments made of granite and marble is taken of gabbro "bystriivskogo" type.



DECORATIVE STONES

ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INKOTERM
CLASSIFICATION

Примітка:

* Фактура лицьової поверхні елементів пам'ятників та показники зовнішнього вигляду мають відповідати положенням п.2.4-2.5 РСТ УРСР 1584-86.

Note:

* Surface finish of tomb monument elements and appearance indices are to correspond with the provisions stated in headings 2.4-2.5 RST USSR 1584-86.

Назва елементів <i>Name of components</i>	Товщина виробів в мм <i>Thickness of products in mm.</i>	Вартість 1 м ² поверхні обробки <i>Cost for 1m² surface finish</i>	
		полірована лицева поверхня <i>The polished obverse surface</i>	інші поліровані поверхні виробу <i>Other surfaces of a product</i>

Родовища лабрадориту і габро "буківського" типу: Буківське, Добринське, Губенківське, Шадурське, Иршицьке та ін.

Deposits labradorite and gabbro "bukivskogo" type: Bukivske, Dobrynske, Gubenkivske, Shadurske, Irshytcke etc.

плитка портретна	<i>plate portrait</i>	10 – 30	35 – 47	
квітник	<i>flowerbed</i>	50 – 100	57 – 73	11 – 17
плита намогильна	<i>tomb stone</i>	50 – 150	69 – 107	14 – 19
обеліск	<i>obelisk</i>	50 – 150	69 – 99	14 – 19
постамент, цоколь	<i>pedestal, socle</i>	200 – 300	80 – 119	20 – 26

Родовища габро "бистрїївського" типу: Бистрїївське, Лугове, Торчинське, Кам'янобрідське, Сліпчицьке та ін.

Deposits gabbro "bystriivskogo" type: Bystriivske, Lugove, Torchynske, Kamyanobridske, Slipchytyske etc

плитка портретна	<i>plate portrait</i>	10 – 30	33 – 45	
квітник	<i>flowerbed</i>	50 – 100	55 – 69	10 – 15
плита намогильна	<i>tomb stone</i>	50 – 150	67 – 102	13 – 18
обеліск	<i>obelisk</i>	50 – 150	67 – 95	13 – 18
постамент, цоколь	<i>pedestal, socle</i>	200 – 300	77 – 116	19 – 26

КАМІНЬ БУТОВИЙ ІЗ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ РОДОВИЩ УКРАЇНИ

Експертна вартість на будівельний камінь (ГОСТ 22132-76 "Камень бутовый. ТУ") становить:

граніт – 56 USD/м³ (26 USD/т);
андезит, базальт – 148 USD/м³ (67 USD/т);
габро, лабрадорит – 96 USD/м³ (44 USD/т);
мармур – 44 USD/м³ (20 USD/т);
кварцит – 32 USD/м³ (14 USD/т);
пісковик – 38 USD/м³ (17 USD/т);
валуни природні – 92 USD/т;
галька кольорова – 41 USD/т;
гравій кольоровий – 32 USD/т;
камінь термотривкий – 82 USD/т;
камінь жадеїтоподібний – 349 USD/т;
кремній – 68 USD/т.

QUARRYSTONE FROM NATURAL STONE OF UKRAINIAN DEPOSITS

Expert cost for quarrystone (GOST 22132-76.

"Stone rubble. Technical requirements"):

granite – 56 USD/m³ (26 USD/tn);
andezite, basalt – 148 USD/m³ (67 USD/tn);
gabbro, labradorite – 96 USD/m³ (44 USD/tn);
marble – 44 USD/m³ (20 USD/tn);
quartzite – 32 USD/m³ (14 USD/tn);
sandstone – 38 USD/m³ (17 USD/tn);
boulders natural – 92 USD/tn;
pebble of coloured – 41 USD/tn;
gravel of coloured – 32 USD/tn;
stone heat-resistant – 82 USD/tn;
stone jade-like – 349 USD/tn;
Silicon – 68 USD/tn.



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

КАМІНЬ СТІНОВИЙ ІЗ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ РОДОВИЩ УКРАЇНИ

WALL'S STONE FROM NATURAL STONE OF UKRAINIAN DEPOSITS

Експертна вартість на камінь стіновий (ДСТУ Б
В.2.7-16-95 "Матеріали стінові кам'яні") становить:
граніт – 71 USD/m³;
вапняк, ракушняк – 65 USD/m³.

Expert cost for wall's stone (DSTU B V.2.7-16-95.
"Materials wall's stone. Range of quality index"):
granite – 71 USD/m³;
limestone – 65 USD/m³.

БРУКІВКА ТА КАМІНЬ БОРТОВИЙ ІЗ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ

STONE BLOCKS FOR SURFACES AND KERBSTONE FROM NATURAL STONE

Експертна вартість бруківки колотої для шляхового
покриття (ГОСТ 23668-79 "Камени брусчатый для
дорожных покрытий. ТУ")

Expert cost for stone blocks for road surfaces
(GOST 23668-79 "Stone blocks for road surfaces.
Specifications")

Розміри (мм) <i>Dimensions (mm)</i>		Марка бруківки* <i>Trade mark*</i>									
		4 / 6	6 / 8	4/10	8 / 10	10 / 12	12 / 14	14 / 18	БН	БС	БВ
Довжина, L <i>Lenght, L</i>		40-70	60-90	80-120	80-120	100-140	120-160	140-180	200	250	250
Ширина, В <i>Width, B</i>		40-70	60-90	80-120	80-120	100-140	120-160	140-180	100	125	125
Висота, Н <i>Height, H</i>		40-60	60-80	40-60	80-100	100-130	120-150	140-190	100	130	160
Вартість, \$/т <i>Cost, \$/tn</i>		100	92	79	69	66	61	56	84	68	65
Вартість, \$/м ² <i>Cost, \$/m²</i>		13	15	12	15	16	19	20	22	23	23

Експертна вартість каменю бортового колотого з
гірських порід (ГОСТ 6666-81 "Камни бортовые из
горных пород. ТУ") становить*:

Expert cost for kerbstone from rocks (GOST 6666-81.
"Kerbstone. Technical requirements") depending*:

Марка* <i>Trade mark*</i>	1 ГП <i>1 GP</i>	2 ГП <i>2 GP</i>	3 ГП <i>3 GP</i>	4 ГП <i>4 GP</i>	5 ГП <i>5 GP</i>	ГПВ <i>GPV</i>	ГК <i>GK</i>
Розміри (мм) – висота x ширина x довжина (L) <i>Dimensions (mm) – Heigh x Width x Lenght (L)</i>	300 x 150 x L	400 x 180 x L	600 x 200 x L	200 x 100 x L	200 x 80 x L	200 x 150 x L	300 x 150 x L
Вартість, \$/м.п. <i>Cost, \$/l.m</i>	17	21	28	11	10	14	28

* Примітка:

- ГК – криволінійний бортовий камінь.
- вартість бруківки та каменю бортового з іншими
фактурами обчислюється із коефіцієнтом по відно-
шенню до вартості цих виробів із колотою фактурою:

- для пиляно-колотої фактури: +60 %;
- для пиляної фактури: +100 %;
- для термообробленої фактури +20 % по
відношенню до вартості цих виробів без
термообробленої поверхні;
- штучно окатана: +10 %.

* Note:

-GK – curvilinea kerbstone.
- cost of paving stone and kerbstone with other
invoices pays off with coefficient in relation to cost of
these products with splitted finish:

- with sawn and splitted finish: +60 %;
- with sawn finish: +100 %;
- with heat treated finish +20 % on rather cost of
these products without heat treated finish
- artificial of framed: +10 %.



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ FCA, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
FCA ACCORDING TO THE INKOTERM
CLASSIFICATION

**ЩЕБІНЬ
ІЗ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ
РОДОВИЩ УКРАЇНИ**



**CRASHED AGGREGATE
OF NATURAL ROCK
OF UKRAINIAN DEPOSITS**

Обрахування вартості щебеню, відсіву та піщано-щебеневої суміші на умовах DAF здійснюється з урахуванням залізничних тарифів, поданих у таблицях на наступній сторінці

Cost of the macadam, sifting out and sandy-macadam mixture on the conditions of DAF is conducted with provision for railway tariff, provided in table

ЩЕБІНЬ

CRUSHED AGGREGATE

Фракції наведено згідно з:
ДСТУ Б В. 2.7-75-98 “Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. ТУ”,
ГОСТ 8267-93 “Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. ТУ”,
ГОСТ 7392-2002 “Щебень из плотных горных пород для балластного шара железнодорожного пути”,
ДСТУ Б В.2.7-30-95 “Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. ТУ”,
*ДСТУ Б В.2.7-34-2001 “Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України”.

*Fractions are given according to:
DSTU BV.2.7-75-98 “Dense natural rock debris and gravel for building materials, products, structures, construction work. Specifications”,
GOST 8267-93 “Rock debris and gravel of dense rocks for construction works Specifications” TU”,
GOST 7392-2002 “Natural debris rock for railroad ballast. Specifications”,
DSTU BV.2.7-30-95 “Rock products for crushed stone and gravel bases and surfacings of automobile roads. Specifications”,
DSTU BV.2.7-34-2001 “Crushed stone for the construction works from containing minerocks and from waste of dry-magnetic concentration of ferriferous quartz of mine-concentrating of group of enterprises and mines of the Ukraine”.*

Тип порід	Type of rocks	Вартість в USD/т на умовах FCA (Cost in USD/tn on the condition of FCA)							
		Фракція, мм (Fraction, mm)							
		5(3) - 10	5-20	10 - 20	5 - 25	20 - 40	25 - 60	40 - 80(70)	80(70)-120
гранітоїди	granitoids	10,20	9,30	9,10	9,00	7,70	8,10	8,40	7,70
базальт	bazalt	10,40	9,50	9,20	9,10	8,10	9,00	9,90	13,50
кварцит	quartzite	11,60	11,20	11,20	8,70	8,00	7,50	7,50	7,70
вапняк	limestone	5,10	4,90	4,70	-	4,60	-	-	-
кварцит*	quartzite*	6,30	5,40	5,40	-	5,00	-	4,90	-
амфіболіт*	amfibolite*	8,10	-	7,20	-	-	-	-	-

Експертна вартість на суміші фракцій щебеню 5-40, 20-70 (80), 40-120 та інших обчислюються через величину процентного вмісту фракцій з яких вона складається.

Expert cost on a mix of fractions of rubble 5-40, 20-70 (80), 40-120 and itc are estimated through size of percentage of fractions.

Вартісні показники для щебеневої продукції фракції 0-40 з кварциту* і амфіболіту* приймаються по 40-80(70).

Value indices for crushed materials of 0-40 made of quartzite and amfibolite* are being considered as 40-80(70).*

* товарна продукція фр. 0,63 –2 мм: суха – 45,00 USD/т; мокра – 23,00 USD/т; фр. 31,5-63 мм - 5,20 USD/т.

* Commodity fraction production 0,63 –2 mm: dry – 45,00 USD/tn; moist – 23,00 USD/tn; fr. 31,5-63 mm - 5,20 USD/tn.



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ FCA, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
FCA ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ЩЕБЕНЕВА СУМІШЬ

CRUSHED AGGREGATE MIXTURES

Тип порід	Type of rocks	Вартість в USD/т (Cost in USD/tn) на умовах FCA					
		Фракція, мм (Fraction, mm)					
		0 – 2(3)	2(3) - 5	5 – 8	8 - 11	11 - 16	16 - 19
гранітоїди	granitoids	18,90*	15,30	19,30	19,30	15,50	16,20
базальт	bazalt	9,00	16,20	17,10	13,40	12,60	14,00
кварцит	quartzite	8,10	8,60	9,80	7,70	-	-

Відсів (ГОСТ 26193-84 “Матеріали из отсево в дробления изверженных горных пород для строительных работ. ТУ”), піщано-щебенева суміш

Screenings (GOST 26193-84 “Materials from screening after crushing of igneous rocks for construction works. Specifications”), sand-crushed mixtures

Група матеріалів	Group of materials	дуже грубий (0-20 мм)	грубий (0-10 мм)	середній (0-5 мм)	дрібний (0-3 мм)
Вартість в USD/т	Cost in USD/tn	2,60	1,30	1,75	1,20

ЗАЛІЗНИЧНІ ТАРИФИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЩЕБЕНЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТЕРИТОРІЄЮ
УКРАЇНИRAILWAY TARIFFS ON TRANSPORTATION
OF THE MACADAM PRODUCT ON REGION
OF UKRAINE

Залізничні тарифи на перевезення щебеню та щебеневої суміші, USD/т							
Відстань, км	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
USD/т	1,84	1,88	1,94	2,01	2,08	2,15	2,21
Відстань, км	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141-160	161-180
USD/т	2,28	2,35	2,42	2,52	2,66	2,79	2,93
Відстань, км	181-200	201-220	221-240	241-260	261-280	281-300	301-330
USD/т	3,06	3,20	3,33	3,47	3,60	3,74	3,91
Відстань, км	331-360	361-390	391-420	421-450	451-480	481-510	511-540
USD/т	4,11	4,32	4,52	5,29	4,93	5,13	5,33
Відстань, км	541-570	571-600	601-640	641-680	681-720	721-760	761-800
USD/т	5,54	5,74	5,86	6,25	6,52	6,79	7,08
Відстань, км	801-840	841-880	881-920	921-960	961-1000	1001-1050	1051-1100
USD/т	7,33	7,60	7,88	8,15	8,42	8,72	9,06
Відстань, км	1101-1150	1151-1200	1201-1250	1251-1300	1301-1350	1351-1400	1401-1450
USD/т	9,40	9,74	10,08	10,42	10,76	11,10	11,44

Залізничні тарифи на перевезення відсіву та піщано-щебеневої суміші, USD/т							
Відстань, км	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
USD/т	1,68	1,72	1,78	1,84	1,90	1,96	2,03
Відстань, км	71-80	81-90	91-100	101-120	121-140	141-160	161-180
USD/т	2,09	2,15	2,21	2,30	2,43	2,55	2,68
Відстань, км	181-200	201-220	221-240	241-260	261-280	281-300	301-330
USD/т	2,80	2,92	3,05	3,17	3,30	3,42	3,58
Відстань, км	331-360	361-390	391-420	421-450	451-480	481-510	511-540
USD/т	3,76	3,95	4,13	4,84	4,51	4,69	4,88
Відстань, км	541-570	571-600	601-640	641-680	681-720	721-760	761-800
USD/т	5,06	5,25	5,36	5,71	5,96	6,21	6,48
Відстань, км	801-840	841-880	881-920	921-960	961-1000	1001-1050	1051-1100
USD/т	6,71	6,95	7,20	7,45	7,70	7,98	8,29
Відстань, км	1101-1150	1151-1200	1201-1250	1251-1300	1301-1350	1351-1400	1401-1450
USD/т	8,60	8,91	9,22	9,53	9,84	10,15	10,46



DECORATIVE STONES

ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ЩЕБІНЬ І ПІСОК ДЕКОРАТИВНІ

ДСТУ БВ.2.7-102-2000 “Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України”, ГОСТ 22856-89 “Щебень і песок декоративные из природного камня”.

CRUSHED AND SAND OF DECORATIVE

DSTU BV.2.7-102-2000 “Decorative crushed stone and sand from hard rocks of mine-concentrating enterprises and mines of the Ukraine. Specifications”, GOST 22856-89 “Decorative crushed natural stone and sand. Specifications”.

Тип порід	Type of rocks	Вартість в USD/т (Cost in USD/tn)							
		Фракція, мм (Fraction, mm)							
		5 - 10	10 - 20	20 - 40	10 - 15	15 - 20	5 - 20	0 - 2,5	2,5 - 5
гранітоїди, діорит	granitoids, diorite	23,40	19,40	18,70	19,60	18,70	20,60	21,00	26,88
базальт, андезит	basalt, andezite	20,30	17,40	16,50	18,10	17,00	18,70	28,80	27,00
кварцит, амфіболіт	quartzite, amfibolite	25,70	19,80	19,10	20,80	18,80	23,40	29,70	25,20
мармур, доломіт	marble, dolomite	54,00	36,90	22,50	30,60	20,70	31,50	33,30	29,70

Гравій з щільних гірських порід для фільтрації фракціонований від **145,00 - 254,00 USD/т.**

Галька кремнієва окатана фр. 80 - 100 мм, 30-150 мм - **108,00 USD/т**, фр. 60 - 80 мм - **210,00 USD/т.**

Плити кремнієві - **201,00 USD/т.**

Сланець подрібнений - **83,00 - 107,00 USD/т**, сланець фарбований - **247,00 USD/т.**

Вапнякова крихта фр. 0-5 мм - **30,15 USD/т.**

Gravel for a filtration fractional at **145,00 - 254,00 USD/tn.**

Pebble of silicon tumbled 80 - 100 mm, 30-150 mm - **108,0 USD/tn**, 60 - 80 mm - **210,00 USD/tn.**

Tiles of silicon - **201,00 USD/tn**

Slate crumbs - **83,00 - 107,00 USD/tn**, slate of colors - **247,00 USD/tn.**

Crushed of limestone fr: 0-5 mm - **30,15 USD/tn/**

КРИХТА

CRUMBS

БАЗАЛЬТ

BAZALT

Тип продукції	Type of products	Вартість в USD/т (Cost in USD/tn)				
		Фракція, мм (Fraction, mm)				
		0,1-0,8	3 - 8	4 - 10	7 - 11	8 - 12
крихта неокатована	untumbled crumbs	44,00	72,00	-	-	71,00
крихта гранульована	granulated crumbs	-	74,00	75,00	76,00	77,00

Крихта базальтова неокатана та гранульована згідно з ТУУ.14.2-24360789-003-2003

Крихта з природного каміння дрібна - **190,00 USD/т**

Untumbled and granulated basalt crumbs according to TUU.14.2-24360789-003-2003.

Crumbs of naturale stone - **190,00 USD/tn**

МАРМУР

MARBLE

Фракція, мм Fraction, mm	0 - 0,001	0,002 - 0,005 “coated”	0,002- 0,005	0,015 - 0,02	0,04 - 0,1	0 - 0,2	16 - 22**	22 - 30**	5 - 20, 20 - 150*
Вартість в USD/т Cost in USD/tn	305-203	128	90	80	70	46	50	56	38

* Мармур дроблений для електрозварювальних електродів, згідно ГОСТ 4416-94,

** мармур гранульований.

* Marble ground for electrowelding electrodes, according to GOST 4416-94,

** marble of granulated.

ДОЛОМІТ

DOLOMITE

Фракція, мм Fraction, mm	0 - 0,01	0 - 0,05	0 - 0,1	0-0,2*	0-1,25**	0,8-2	2 - 25	10 - 40	40 - 70	20 - 300
Вартість в USD/т Cost in USD/tn	260 - 102	118 - 84	80 - 40	30	28	21	18	16	12	12

*мука вапнякова (доломітова) ГОСТ 14050-93, наповнювач доломітовий СТБ 1417-2003.

** порошок мінеральний ГОСТ 16557-2005

*flour of limestone (of dolomite) to GOST 14050-93, inlaying of dolomite STB 1417-2003.

** powder of mineral to GOST 16557-2005



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ГПС

GYPSUM

Тип продукції Type of products		Фракція, мм (Область використання) Fraction, mm (Application field)	Вартість в USD/т Cost in USD/tn
Камінь гіпсовий	Gypsum stone	60 - 300	17
Щебінь гіпсовий ДСТУ БВ.2.7-104-2000	Gypsum crushed	0 - 60	17,5
		0 - 20 / 20 - 60	18 / 30
Гіпс будівельний, медичний	Gypsum building, medical	В медицині (стоматології, хірургії), для штукатурних робіт, замазування швів, виробництва панелей і плит будівельних, ліпних виробів, в народному господстві.	41 / 46 63 / 68 65 / 70
Г4 - навалом / фасований	G4 - unpacked / paced		
Г5 - навалом / фасований	G5 - unpacked / paced		
Г6 - навалом / фасований	G6 - unpacked / paced		
Гіпс високоміцний (технічний) - фасований	Gypsum high- strength (technical) - packed	Для форм і моделей у фарфорово-фаян- совій та тампонування свердловин у нафтовій промисловостях, ліпних ви- робів, декоративних плит і решіток, для штукатурних та інших будівельних робіт	113 - 198

ПІСОК КВАРЦОВИЙ

QUARTZ SAND

Тип продукції Type of products		Вартість в USD/т Cost in USD/tn
Будівельний сорт / для будівельних сумішей	Building grade / for building mixt	15 / 269 - 294
Флюсовий сорт	Grade addition agent	20
Скляний сорт, Fe ₂ O ₃ < 0,025%	Glass grade, Fe ₂ O ₃ < 0,025%	36
Скляний сорт, Fe ₂ O ₃ < 0,040%	Glass grade, Fe ₂ O ₃ < 0,040%	26
Скляний сорт, Fe ₂ O ₃ < 0,050% / непросушений	Glass grade, Fe ₂ O ₃ < 0,050% / not dried	21
Піскоструменевий сорт	Sand a jet grade	97
Декоративний сорт / Кварц мелений	Decorative grade / Quartz ground	123 / 200
Ливарний сорт	Foundry grade	20
Керамічний сорт	Ceramic grade	41
Фільтровий сорт	Filter grade	204 - 338

ПОЛЬОВОШПАТОВА СИРОВИНА

FELDSPAR'S

Тип продукції Type of products		Якісні характеристики The qualitative characteristics				Вартість в USD/т Cost in USD/tn			
		K ₂ O/Na ₂ O	K ₂ O+Na ₂ O, (%)	SiO ₂ , (%)	Fe ₂ O ₃ , (%)	кусковий piece	дроблений crushed	мелений powder	
кварц-польовошпатова	pegmatite,	< 0,70	> 11,00	< 40,00	-	25	30	35	
кварц-польовошпатова	aplite	> 0,70	> 9,00	< 40,00	-	49	57	93	
польовошпатова	feldspars	< 0,70	> 11,00	-	-	35	56	91	
польовошпатова		> 0,70	-	-	-	60	105	220	
ПШС, ТУ 5726-036- 00193861-96	feldspars	-	> 13,00	< 62,00	0,20	“хонер” “hopper”	61	“біг-бер” “big-bag”	66
		-	> 13,00	< 62,00	0,30		55,5		60,5
		-	> 13,00	< 62,00	0,50		50		55

Діабазовий порошок кислототривкий
(ТУ 21 УРСР 220-79) - 50-70 USD/т

Diabasic powder acid persistent
(TU 21 USSR 220-79) - 50-70 USD/tn



DECORATIVE STONES

ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INKOTERM
CLASSIFICATION

КРЕЙДА

CHALK

Тип продукції, марка	Область використання	Application field	Вартість в USD/т* Cost in USD/tn
Крейда природна комова, ГОСТ 17498-72;	У будівельній, скляній, керамічній промисловості, для обпалювання вапна	Building, glass, ceramic industries, singing of lime	15
Крейда для комбікормової промисловості, крейда подрібнена (Chalk for mix-fodder industry, crushed chalk)			
ММЖП, ММК, ТУ 5743-001-052120527-01	У сільському господарстві для підкормлення тварин і птахів, для виробництва комбікормів, у будівельній, скляній промисловості	In agriculture for fattening of animals and poultry, production of mix-fodder, building, glass industries	22
Крейда технічна дисперсна (Technical dispersive chalk)			
МТД-1, ТУ 5743-002-05120527-01	У керамічній, скляній, полімерній, лакофарбовій промисловості, для виробництва будівельних і оздоблювальних матеріалів	Ceramic, glass, polymeric, varnish-paint industry, production of building and decorative materials	40
МТД-2, ТУ 5743-002-05120527-01			38
РС (аналог МТД-2)			
Крейда природна збагачена (крейда сепарована) (Natural enriched chalk (separated chalk))			
ММС-1, ГОСТ 12085-88	У виробництві гуми, лакофарбових матеріалів, поліхлорвінілових паст, поліпропілена, крейдування паперу, сухі будівельні суміші	Production of rubber, varnish-paint materials, polychlorvinil pastes, polypropilen, paper chalking, dry building ixtures	43
М-5 (аналог ММС-1)			
М-60 (аналог ММС-1)			
МПБК-60 (аналог ММС-1)			
ММС-2, ГОСТ 12085-88	Папір, клей, поліефіри, фарби, емульсії, шпаклівки, сухі будівельні суміші	Paper, glue, polyether, paints, emulsion, putty, dry building mixtures	41
М-3 (аналог ММС-2)			
МНБК-3 (аналог ММС-2)			
ММХП 2, ГОСТ 12085-88			
Крейда високодисперсна (High dispersive chalk)			
Крейда високодисперсна МВ-1, МВ-2, МВ-3, ТУ 574314-002-2956580-95, СТМ-20	У хімічній, гумотехнічній, лакофарбовій, паперовій, електротехнічній галузях	Chemical, rubber technical, varnish-paint, paper, electrotechnical branches	61
Крейда ультрадисперсна (Ultradispersive chalk)			
Крейда ультрадисперсна (хімічно осаджена) ОКП / L-90 ТУ 5743-001-22242270	У харчовій, парфюмерно-косметичній, медичній, гумотехнічній, хімічній галузях	Food, perfume and cosmetics, medical, rubbertechnical, chemical branches	63 / 81
М-90 / М-90 Т, ГОСТ 8253-79			147 / 169

* Вартість крейди, що поставляється в “біг-бегах” збільшується на 5 USD/т

* Cost of the chalk catered in a “big-bag” increased by 5 USD/tn.



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

ГЛИНИ

CLAYS

Тип продукції Type of products	Область використання Industry application		Вартість в USD/т* Cost in USD/tn	
каолін kaolin	тонкодисперсний, хімічно збагачений <i>thin-dispers, chemically enriched</i>		214-505	
	шамотний refractory	$Al_2O_3 > 41\%$; $Fe_2O_3 < 1,2\%$	90	
		$Al_2O_3 > 40\%$; $Fe_2O_3 < 1,5\%$	40	
		$Al_2O_3 > 37\%$; $Fe_2O_3 < 1,7\%$	35	
	цемент	<i>cement</i>	20	
	папір та картон (ГОСТ 19285-73) <i>paper and cardboard</i>	покривний (збагачений / не збагачений) <i>coating</i>	233 / 90	
		наповнювач <i>filling</i>	60	
	керамічний (ГОСТ 21286-82) <i>ceramics</i>	будівельний <i>construction elements</i>		26
		санітарно-технічний <i>sanitaryware</i>	кусковий <i>pieces</i>	40
			гранульований <i>granulated</i>	59
		фарфоро-фаянсовий <i>dinnerware</i>	кусковий <i>pieces</i>	48
			гранульований <i>granulated</i>	75
	технологічний <i>fillers, extended</i>	гумово-технічний / для скла <i>rubber, for glas</i>		43 / 82
		кабельно- провідниковий <i>filling</i>	кусковий <i>pieces</i>	41
			гранульований <i>granulated</i>	61
парфюмерний (ГОСТ 21285-75) <i>cosmetic</i>		102		
лако-фарбовий <i>varnish and paint</i>		623		
медичний <i>medical</i>		695		
пестицидні препарати <i>pesticides</i>		81		
каолін-сирець <i>raw kaolin</i>		20		
глини вогнетривкі* <i>fire-resistant clay</i>	вогнетриви <i>refractory products</i>	кускова <i>pieces</i>	49	
		дроблена <i>ground</i>	55	
		мелена (порошок) <i>powder</i>	81 - 340	
	грубої кераміки <i>construction elements</i>		32	
тонкої кераміки <i>dinnerware</i>		56		
глини бентонітові <i> Bentonite clay</i>	неактивованій <i>nonactivity</i>	кускова <i>pieces</i>	48	
		дроблена <i>ground</i>	108	
		мелена (порошок) / бентонітоподібна <i>powder</i>	142 / 122	
		палігорскіт <i>palygorskite</i>	29	
	активованій <i>activity</i>	кускова <i>pieces</i>	55	
		дроблена <i>ground</i>	78 - 145	
мелена (порошок) <i>powder</i>	189 - 680			
глини рядові <i>clay ordinary</i>	будівельної кераміки <i>construction elements</i>	порошок з вологістю <5% <i>powder not damp</i>	29	
		дроблена <i>ground</i>	26	
		кускова <i>lumpy</i>	23	
	керамзит <i>lightweight aggregate</i>		19	
	портландцемент <i>portland cement</i>		18	

* Вартість глинистої сировини, що поставляється в "біг-бегах" збільшується на 5 USD/т

* Cost of unpacked clay catered in a "big-bag" increased by 5 USD/tn.



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО
З КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

**ФЛЮОРИТОВИЙ
(ПЛАВИКОШПАТОВИЙ) КОНЦЕНТРАТ**

**FLUORITE
CONCENTRATE**

Тип продукції, марка <i>Type of product</i>	Якісні характеристики <i>Qualitative characteristics</i>		Область використання <i>Application branch</i>	Вартість в USD/т <i>Cost in USD/tn</i>
	CaF ₂ (%)	вміст (content) SiO ₂		
Уламковий (Fragmental)				
ФК-75, ГОСТ 29220-91	75		Флюс при виробництві середньо- і низько легіюваної сталі <i>Flux in production of moderate and low alloyed steel</i>	270
ФК-85, ГОСТ 29220-91	85		Флюс при виробництві середньо- і низько легіюваної сталі, для виробництва високоякісного скла та емалей <i>Flux in production of moderate and low alloyed steel, highqualitative glass and enamels</i>	280
ФК-92, ГОСТ 29220-91	92		Флюс при виплавці сталі в електродугових печах і конверторах <i>Flux in steel melting in electric arc stoves and convertors</i>	350
ФКС-75, ГОСТ 4421-73	75		Для виробництва електрозварювальних матеріалів загального і спеціального призначення: електродів, "порошкової проволки", плавлених і керамічних зварювальних флюсів <i>For production of electric welding materials of common and specific application: electrodes, "powder wire", melted and ceramic welding fluxes</i>	200
ФКС-85, ГОСТ 4421-73	85			210
ФКС-92, ГОСТ 4421-73	92			310
Флотаційний (Flotation)				
ФФ-92, ГОСТ 29219-91	92		Для виробництва фтористих солей і товарної плавикової кислоти <i>For production of fluorid salts and commodity plavic acid</i>	300
ФФ-95А, ГОСТ 29219-91	95	знижений <i>lowered</i>	Для виробництва електролітичного алюмінію, скляних термостійких труб, склошариків і скловолокна <i>For production of electrolite aluminium, glass heat-resistant pipes, glassballs and glassfiber</i>	449
ФФ-95Б, ГОСТ 29219-91	95	підвищений <i>hightened</i>	Для виробництва плавикової кислоти, фтористих солей і скла <i>For production of plavic acid, fluorid salts and glass</i>	390
ФФС-92, ГОСТ 4421-73	92		Для виробництва електрозварювальних матеріалів загального і спеціального призначення: електродів, "порошкової проволки", плавлених і керамічних зварювальних флюсів <i>For production of electric welding materials of common and specific application: electrodes, "powder wire", melted and ceramic welding fluxes</i>	340
ФФС-95, ГОСТ 4421-73	95			530
ФФС-97А, ГОСТ 4421-73	97	знижений <i>lowered</i>		535
ФФС-97Б, ГОСТ 4421-73	97	підвищений <i>hightened</i>		520
Хімічно збагачений (Chemically enriched)				
ФХС-95, ГОСТ 4421-73	95		Для виробництва електрозварювальних матеріалів спеціального призначення <i>For production of electric welding material of specific application</i>	550



ЦІНИ В ТАБЛИЦЯХ ПОДАНО НА УМОВАХ DAF, ЗГІДНО З
КЛАСИФІКАЦІЄЮ УМОВ
ІНКОТЕРМС (У РЕДАКЦІЇ 2000 РОКУ)

PRICES IN THE TABLES ARE GIVEN ON THE CONDITION
DAF ACCORDING TO THE INCOTERM
CLASSIFICATION

КВАРЦИТ

QUARTZITE

Тип продукції, марка Type of product	Якісні характеристики Qualitative characteristics		Область використання	Application branch	Вартість в USD/т Cost in USD/tn
	вміст SiO ₂ (%) content	фракція (мм) Fraction mm			
Кварцит металургійний (Metallurgical quartzite)					
КМ-6, ТУ У 14,5-00191879-006-2001	> 97	0-6	Для створення затворів у нагрітих колодязях, виготовлення тиглів індукційних печей, заповнювача вогнетривких виробів	For creation of breach-block at heating wells, crucibles of induction stoves, filling of fire-proof products	15
КМ-25, ТУ У 14,5-00191879-006-2001	> 97	5-25	Для виробництва динасових виробів	For production of ganister wares	21,5
КМ-45, ТУ У 14,5-00191879-006-2001	> 97	5-45			
КМ-100, ТУ У 14,5 - 00191879-006-2001	> 97	25-80			
КМ-300, ТУ У 14,5 - 00191879-006-001	> 97	25-300			
КМ-80, ТУ У 14,5-00191879-006-2001	> 97	25-80	Для виробництва феросплавів	For production of ferroalloys	14
ОКФ-98, 97, 96, ТУ У 00191879-01-98	> 98, > 97, > 96	20-30, 25-80, 45-100	Для виробництва феросплавів, вогнетривих і динасових виробів	For production of ferroalloys, fireproof materials and ganister wares	18
ТК-98, 97, 96, ТУ У 01056244-001-95	> 98, > 97, > 96	5-25, 25-60, 25-300			
кварцит грудковий, ТУ У 14-10-007-97	> 97	20-90	Для виробництва феросплавів, вогнетривих і динасових виробів	For production of ferroalloys, fireproof materials and ganister wares	22
Суміш кварцитова дрібнозерниста (Fine quartzite mixture)					
СКМ-97, ТУ У 00191879-03-2000	> 97	0-3	Для виготовлення кварцитоглинистих мас, виробництва бетонних блоків, монолітних футеровок сталерозливних ковшів, торкрет мас і кислото-тотривих сумішей	For production of quartzite-clay masses, concrete blocks, monolithic brick linings of steelcasting ladles, mass gunites and acid resistant mixtures	50
Заповнювач кварцитовий (Quartzite filler)					
ЗКВ-97, ГОСТ 23037-78	> 97	0-4	Для виготовлення вогнетривких бетонних виробів, мас, сумішей, мертелів	For production of quartzite-clay masses, concrete blocks, masses, mixtures, marls	40
		4-6			35
ЗКТ-97, ТУ У 00191879-03-2000	> 97	0-1	Для виготовлення кварцито-вих і динасово-кварцитових сумішей, монолітних футеровок сталерозливних ковшів, торкрет мас, виробництва бетонних блоків на основі фосфатних в'язок	For production of quartzite and ganister quartzite mixtures, monolithic brick linings of steelcasting ladles, mass gunites, concrete blocks at the basis of phosphate binding	53,5
К 97-25, ГОСТ 9854-81	> 97	5-25			21,5
Маса кварцитоглиниста (Quartzite-clay mass)					
МКГ-1, МКГ-2, ТУ У 00191879-03-2000	> 92	0-1	Для виповнювання монолітних футеровок і торкретування сталерозливних ковшів	For inlaying of monolithic brick linings and gunites of steelcasting ladles	26

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ ТА ДОПИСУВАЧІ!

Редакція інформаційно-довідкового видання “Коштовне та декоративне каміння” приймає для публікації наукові та науково-публіцистичні статті, тематичні огляди, нариси щодо коштовного, напівкоштовного та декоративного каміння, виробів з нього, напрямків та культури використання, новин світового та вітчизняного ринку тощо.

1. Статті публікуються українською або англійською мовами.
2. Матеріали разом зі списком літератури, резюме, рисунками, графіками, таблицями подаються у форматі А4 в друкованому та електронному вигляді загальним обсягом не більше 10 сторінок, кегль (розмір) 12, інтервал між рядками 1,5. Електронний варіант тексту приймається в одній із версій Word, шрифт Times New Roman на дискеті 3,5 або по e-mail причіпним файлом.
3. Рисунки, графіки, таблиці та фотографії мають бути чіткими і контрастними. Крім того, фотографії повинні подаватися у графічному форматі (TIF, JPG).
4. На початку статті обов'язково вказувати індекс УДК, назву статті, ПІБ автора, назву установи, де працює (якщо працює) автор, його науковий ступінь (якщо є) та коротке (до 10 рядків) резюме російською і англійською мовами.
5. Рукопис повинен бути датований і підписаний автором.
6. Матеріали подаються до редакції для редагування і корекції тексту не пізніше ніж за 1,5 місяці, а для форматування – за 1 місяць до публікації видання “КДК”.
7. Редакція не несе відповідальності за точність викладених у матеріалах фактів, цитат, географічних назв, власних імен, бібліографічних довідок і можливі елементи прихованої реклами, а також використання службових й конфіденційних матеріалів окремих організацій, картографічних установ, усіх об'єктів інтелектуальної власності та залишає за собою право на літературне й граматичне редагування.
8. Неопубліковані матеріали, рисунки, графіки та фото до них автору не повертаються.

Просимо звертатись за адресою:

ДГЦУ

вул. Дегтярівська, 38 – 44

04119, м. Київ – 119,

тел. 492 9328,

тел./факс 492 9326,

e-mail: mag@gems.org.ua,

olgel@gems.org.ua

