

## Техніка для аграрія на Сорочинському ярмарку

У статті наведено інформацію про сільськогосподарську техніку, яка експонувалася в 2013 році на Сорочинському ярмарку.

**Ключові слова:** Сорочинці, ярмарок, сільськогосподарська техніка.

20-24 серпня в селі Великі Сорочинці відбувся традиційний Сорочинський ярмарок. Відкрив ярмарок віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул (рис. 1).



Рис. 1 – Сорочинський ярмарок відкриває віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул

Оспіваний нашим великим земляком Миколою Васильовичем Гоголем, Сорочинський ярмарок сьогодні є не лише видатним ярмарково-виставковим і культурним заходом, але й яскравою та привабливою візитною карткою України (рис. 2, 3).

Цьогоріч Сорочинський ярмарок відвідала делегація з селища Габуря (Словацька республіка) та з містечка Команча (Польська республіка).

Традиційно на Сорочинському ярмарку реалізуються товари широкого вжитку, вироби народних умільців та інші товари. Експонується на Сорочинському ярмарку і техніка для села. Цьогоріч понад двадцять фірм експонували понад 100 зразків сільськогосподарської техніки.

Що ж цікавого було запропоновано на Сорочинському ярмарку для виробника сільськогосподарської продукції?

Найбільше натурних зразків експонувало ПП «Бартошук А. Г.» (с. Гірка Волинської обл.) (рис. 4).

Серед них – обприскувачі, ґрунтообробні агрегати, косарки і граблі, прес-підбирачі, картоплексаджалки і картоплекопалки, розкидачі добрив, елементна база до обприскувачів, карданні вали та інші



Рис. 3 – Відвідувачів Сорочинської ярмарки вітає театралізований Гоголь



Рис. 4 – Техніка ПП «Бартошук А. Г.»

**ПП Бартошук А.Г.**

Обприскувачі навісні 200 л - 1000 л  
Обприскувачі причіпні 1000 - 2500 л  
Обприскувачі садові вентиляторні навісні та причіпні  
Техніка ґрунтообробна  
(дискові борони, плуги, культиватори для суцільного та міжрядного обробітку, ґрунтофрези)  
Картоплексаджалки, картоплекопачки та сортувальні столи  
Косарки ротативні та преспідбирачі  
Подрібнювачі універсальні

43000, Україна, Волинська обл., м. Луцьк  
тел. моб.: +38 (050) 690-24-84  
тел. факс: +38 (0332) 26-16-86

e-mail: [agroselo@mail.ru](mailto:agroselo@mail.ru)  
[www.bartoschuk.at.ua](http://www.bartoschuk.at.ua)

машини вітчизняного та польського виробництва (фірм «Sipma», «Samasz»).

Представлене обладнання розраховане на використання в невеликих фермерських господарствах. З вітчизняних машин ПП «Бартошук» експонувало дворядні картоплесаджалки, однорядну картоплекопалку, три-семисекційні культиватори для міжрядного обробітку ґрунту, борони дискові шириною захвату 1,5-3,15 м; навісні ґрунтофрези шириною захвату 1,4-2 м; обприскувачі навісні з місткістю бака від 200 до 1000 л і довжиною стріли 10-16 м та обприскувачі навісні ОП-2000 і ОП-2500; навісні ОВН і причіпні ОВП садові вентиляторні обприскувачі з місткістю бака від 200 до 800 л та причіпні місткістю 2000 л.

ПП «Бартошук А. Г.» пропонувало відвідувачам виставки також економічні твердопаливні котли Krzaczek потужністю від 10 до 500 кВт, які працюють на дровах, пелетах та вугіллі (рис. 5). Основними перевагами названих твердопаливних котлів порівняно з котлами інших виробників є низькі витрати палива, низький рівень шкідливих викидів, високий коефіцієнт корисної дії (до 91%), що обумовлюється в першу чергу застосуванням добротної теплової ізоляції (товщиною 5 см).



Рис. 5 – Твердопаливні котли Krzaczek (SKD, SKG Plus, SKG, SKP, SKD 3D)

НВФ «Маскарт» (м. Дніпропетровськ) пропонувала відвідувачам ярмарку силікатно-флеронові композиції фірми «MEGA FORCE» до двигунів внутрішнього згорання, які, за даними НВФ «Маскарт», збільшують ресурс двигуна в 2-3 рази та зменшують витрати палива на 10-15%, знімають шум в трансмісії і збільшують ресурс вузла в 2-3 рази (рис. 6).

МЕГА-ФОРС виробляється в рідкому і консистентному вигляді, він сумісний з усіма видами мастил. МЕГАФОРС може використовуватися (готується для конкретного випадку) з будь-якими технологічними і охолоджувальними рідинами. Він застосовується для всіх

видів техніки, де відбувається спрацювання в результаті тертя (підшипникові вузли, зубчасті передачі тощо), і вноситься до мастила, вживаного в конкретному механізмі. Відновлення механізмів або зміцнення деталей (профілактика зношування) відбувається в штатному режимі експлуатації. Доставка МЕГАФОРС до оброблюваних поверхонь відбувається штатними системами подавання

мастила. Рідкий МЕГАФОРС вноситься в кількості 2,5-6% від об'єму штатних мастил (25-60 мл на 1 л штатного мастила), а консистентний – в кількості 10-100% в залежності від спрацювання і умов експлуатації відновлюваного механізму. З допомогою МЕГАФОРС виробляється одноразовий цикл обробки механізмів. Повторні обробки, якщо необхідно, проводять через значні проміжки експлуатації (наприклад, механізми автомобіля – через 300-400 тис. км пробігу).

ВАТ «Кременчуцький колісний завод» (рис. 8) пропонувало здвоєні колеса для тракторів, колеса для тракторів і комбайнів безрискові; колеса з перемінним вильотом для тракторів, причепів і сільськогосподарських машин, колеса широкопрофільні для повноприводних автомобілів, причепів і сільськогосподарських машин, ободи, деталі коліс та ін.

Для забезпечення потреб невеликих фермерських господарств ХТЗ пропонував трактори невеликої потужності для потреб власників дрібних ділянок малогабаритних тракторів ХТЗ-2511 (рис. 9). Трактор характеризується досить високими показниками призначення та добре пристосований до виконання сільськогосподарських робіт в агрегаті з вітчизняними та зарубіжними сільськогосподарськими машинами. Трактор має відносно невеликі габарити і



Рис. 6 – Стенд фірми ПП НВФ «Маскарт»



Рис. 7 – Силікатно-флеронові композиції представляє директор НВФ «Маскарт» Г. Міщенко



Рис. 8 – Колісні диски Кременчуцького колісного заводу

**MEGA FORCE**  
РЕНОВАТОР  
в Україні №1

**Добавь в смазку!**

наномодификатор трения, композиция  
силексано-фуллереновая МЕГАФОРС -  
это РЕВИТАЛИЗАНТ нового поколения

**МЕГАФОРС применим  
во всех механизмах:**

- защищает от износа
- восстанавливает уже изношенные
- увеличивает ресурс в 2-3 раза
- экономит топливо

**МАСкарт**

Научно-производственная фирма «Маскарт»,  
049029, г. Днепропетровск, ул. Артёма, 43

Т/ф (0562) 32-18-86, тел.: (0562) 31-90-94,  
(056) 374-28-41, (050) 320-65-25, (067) 634-61-89  
e-mail: mascart@megaforce.net.ua

www.megaforce.net.ua



## “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД”

пропонує:

### КОЛЕСА до автомобільної та сільськогосподарської техніки

- до імпортованих та вітчизняних марок легкових і вантажних автомобілів, автобусів, тракторів, комбайнів
- більше 500 модифікацій
- діаметром від 12 до 54 дюймів, шириною від 4 до 36 дюймів




### ПРИЧЕПИ ВАНТАЖНІ до легкових автомобілів

- вантажопідйомністю від 400 до 1900 кг
- одновісні
- двохвісні
- для перевезення квадроциклів
- обладнані гальмами



### ПРИЧЕПИ до сільськогосподарської техніки

- двохвісні
- тандеми
- розкидувачі добрив



СИСТЕМА ЯКОСТІ СЕРТИФІКОВАНА ЗГІДНО ISO 9001

Україна, 39611, м.Кременчук, пр. Ярославський, 8  
Тел (0536) 76-41-44, 76-41-79 Факс (0536) 76-41-80  
E-mail: krkz@wheels.com.ua www.wheels.com.ua

користується попитом в малих сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах.

Обладнання для очищення та калібрування зерна представили ПП «Виробнича фірма «Агротех» (м. Луганськ) (рис. 9),



Рис. 9 – Динамічні сепаратори ПП «Виробнича фірма «Агротех»

ТОВ «НВП «Аеромех» (м. Луганськ) та фірма «Агросепмаш» (м. Харків).  
Із названого обладнання державні випробування пройшли динамічні сепаратори ПП «Виробнича фірма «Агротех», яка виробляє широкий типорозмірний ряд сепарувальних машин продуктивністю на сепаруванні посівного зерна від 2 до 70 т/год, товарного зерна – від 4 до 100 т/год. В конструкції машини «Алмаз» використано новий метод сепарації, який дозволяє сепарувати висхідний матеріал за питомою вагою з високою точністю. Машини «Алмаз» можуть переробляти як дрібнонасінні культури (люцерну, мак, ріпак), так і овес, ячмінь, пшеницю, кукурудзу, горох та

інші культури. За даними державних випробувань, машини «Алмаз» не травмують зерно, можуть переробляти зерно різної вологості.

Олійні преси для холодного

пресування типу ПХП продуктивністю від 80 до 1000 кг/год демонструвало на ярмарку ЗАТ РНПП «Укреспо-Процес» (м. Київ) (рис. 10). Для їх приводу необхідна потужність від 4 до 30 кВт. Вони обслуговуються однією людиною. Працюють преси типу ПХП таким чином: насіння олійних культур подається в бункер, звідки самопливом надходить в робочу зону. В робочій зоні насіннева маса подрібнюється і піддається шестиразовому відтисканню; виділена олія стікає в піддон. Температура олії не перевищує 50 °С, що позитивно впливає на її якість.

Фірма DiMAX експонувала на ярмарку кормові автомати М-10 (до 10 голів), М-20 (до 20 голів), М-30 (до 30 голів) і М-40 (до 40 голів) (рис. 11). Названі автомати включають поліетиленовий бункер, дозатори, ніпельні напувалки, годівниці з нержавіючої сталі та регулятори кількості корму, що подається.

Представлені автомати зручні в експлуатації і можуть ефективно використовуватись на свинофермах різних розмірів.

Завод вагодозувального обладнання «Техноваги» (м. Львів) представив на ярмарку спектр різноманітних вагових пристроїв (рис. 12). Серед них пропонувалась відвідувачам виставки електронні лабораторні ваги фірми



Рис. 10 – Маслопреси ПХП ЗАТ «РНПП «Укреспо-Процес» (м. Київ)



Рис. 11 – Автогодівниці для свиней фірми «DiMAX»

Єдиний завод-виробник!  
Приватне підприємство  
“Виробнича фірма “АГРОТЕХ”

Виробництво безрешітних аеродинамічних сепарувальних машин „Алмаз”

91020, м. Луганськ, вул. Руднєва, 119-Б  
т/ф: (0642) 33-24-19, 55-55-19, 34-74-37  
моб.: 066-908-73-09, 098-216-50-03

E-mail: agrotech@tk.com.ua  
www.agrotech.lg.ua



Ця універсальна машина призначена:

- для виділення із зернової суміші важких та легких домішок, що відрізняються від основного зерна;
- сепарації за біологічною цінністю насіння зернових, овочевих культур та деяких видів дрібнонасіневих трав;
- очистки й розподілу зерноsumішей.

Ліцензія на право виробництва іншим підприємствам НЕ ВИДАВАЛАСЬ!!!



Рис. 17 – Вагові пристрої НВП «Техноваги»

«Radwag» (Польща), лабораторні ваги, промислові ваги і автомобільні тензометричні ваги серії ТВА виробництва НВП «Техноваги».

Сорочинському ярмарку свою продукцію пропонували також ПП «Данилюк П. Ф.», «Теплотема», «Білюкс», «Мотор Січ» та інші.

В цілому сільськогосподарська техніка, представлена на Сорочинському ярмарку, в більшій мірі була зорієнтована на невеликі фермські господарства.

**Анотація.** В статтю приведена інформація о сільськогосподарській техніці, которая експонировалась в 2013 году на Сорочинской ярмарке.

# МАСЛОПРЕСИ

Для переробки  
соняшнику,  
ріпаку,  
льону  
та ін. олійних  
культур.



**ЗАТ «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС»**  
м.Київ  
Тел.: +38 (044) 258-56-57  
Моб.тел.: (050) 583-61-41  
e-mail: uep@ukrpost.net  
www.ukrekspo.com.ua

**Summary.** The article contains the information about agricultural machinery exhibited at the Sorochynska Fair in 2013.

Стаття надійшла до редакції 19 вересня 2013 р.