

Оригінальні наукові роботи

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ДОНОРСКОЙ ПОЧКИ НА НАЧАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ПОЧЕЧНОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА А.В. Траилин, Т.Н. Никоненко, А.С. Никоненко, Т.И. Остапенко, И.С. Кузьминова, Н.Н. Поляков, П.В. Павлов, А.О. Горелик, О.В. Пастухов, И.А. Лактионов	7
КОНТРОЛЬ НИРКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ МЕТОДОМ ДОПЛЕРОГРАФІЇ Денисенко В.П., Топчий І.І., Несен А.О., Мазій В.В.	11
КЛАСТЕРИ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН (CD) ЯК МАРКЕРИ ЧУТЛИВОСТІ ДО ІМУНОСУПРЕСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ З НЕФРОТИЧНИМ СИНДРОМОМ Дріянська В.Є., Багдасарова І.В., Фоміна С.П., Малашевська Н.М., Петрина О.П., Маріненко М.І., Драннік Г.М.	15
ВПЛИВ ІМУНОСУПРЕСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОФЕТИЛУ МІКОФЕНОЛАТА (ММФ, СЕЛСЕПТУ) НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ТА ВИЖИВАННЯ НИРКОВИХ АЛОТРАНСПЛАНТАТІВ Р.О. Зограб'ян	22
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ (ДН) Лобода О.М.	25
ВИВЧЕННЯ КЛІТИННИХ ТА ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ІМУНІТЕТУ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ Руденко А. В., Корніліна О. М., Степанова Н. М., Кругліков В. Т.	29
НЕІНВАЗИВНІ ПРЕДИКТОРИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК III-V СТАДІЇ Костиненко Т. В.	35
АКТИВНОСТЬ NO-СИНТАЗ И АГРЕГАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НЕЙТРОФИЛОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ Топчий И.И., Щербань Т.Д., Оксененко С.В.	39

Школа нефролога

ПАТОМОРФОЛОГИЯ АНТИ-ГБМ-ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА Непомнящий В.Н.	43
ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ Лапчинская И.И., Кишко Р.М., Семенец Е.Л.	52
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОТЕЇНУРІЇ (ЛЕКЦІЯ) Мухін І.В.	59

Постерні лекції	64
-----------------------	----

Інформація для читачів	74
------------------------------	----

Повідомлення	76
--------------------	----

MIRCERA®


метокси полиэтилен гликоль-эпоэтин бета

Длительная активация. Стабильный эффект.

НОВАЯ ЭРА В ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ



Р,С. МОЗ Украины № 702/07-300200000 от 13.12.2007г.



Первый и единственный активатор эритропоэтин рецепторов длительного действия, в отличие от стандартного эритропоэтина, имеет более длительный период полувыведения, позволяет плавно достигать и стабильно удерживать целевой уровень Hb при режиме введения 1 раз в месяц, п/к или в/в, обеспечивая эффективное и наиболее комфортное лечение почечной анемии.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ
«ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ Лтд.» в УКРАИНЕ
01001, г. Киев, пер. Музейный, 2-Б, 2-этаж
www.roche.com.ua

WWW.MIRCERA.COM.UA

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
(звонки бесплатные по Украине)

8-800-50-454-50

Gambrosol trio

Separate compartments

Two separate glucose compartments protect glucose from degradation during sterilisation.

3 compartments

The 3 glucose concentrations are available from 1 bag only.

→ Convenience for individual prescription needs

Logistic Benefits

→ Correct glucose concentration ready on the heater

→ Reduced storage space

Biocompatibility for CAPD and APD

APD (single bag)	Gambrosol trio 2 litres
	Gambrosol trio 2.5 litres
	Gambrosol trio 5 litres
CAPD (double bag)	Gambrosol trio 2 litres
	Gambrosol trio 2.5 litres

Gambrosol™ trio

You are looking at a big change for an AGE old problem

Gentle - Efficient - Biocompatible

Baxter

Світовий лідер в галузі технології перитонеального діалізу



- Baxter** — в 1979 році ми першими в світі розробили і впровадили в серійне виробництво систему для перитонеального діалізу;
- Baxter** — наші заводи з виробництва витратних матеріалів для перитонеального діалізу функціонують в 16 країнах світу;
- Baxter** — ми виробляємо найбільший спектр сучасних та безпечних систем для проведення процедур перитонеального діалізу: TwinBag та UltraBag;
- Baxter** — ми забезпечуємо пацієнтів якісно новими перитонеальними розчинами;
- Baxter** — Extraneal- не містить глюкози, використовується для збільшення ультрафільтрації;
- Baxter** — Nutreneal- забезпечує надходження 25% добової норми білка;
- Baxter** — Physioneal- фізіологічний розчин для біологічної мембрани;
- Baxter** — ми розробили найбільш досконалі апарати для автоматичного перитонеального діалізу: HomeChoice та HomeChoice Pro;
- Baxter** — ми надаємо можливість хворим, що перебувають на перитонеальному діалізі, вільно пересуватися по країнам та світу.

80% хворих в усьому світі, що лікуються перитонеальним діалізом, використовують системи *Baxter*

Офіційний авторизований дистриб'ютор в Україні за програмою "Замісна ниркова терапія" - Закрите акціонерне товариство "БАКМЕД": 02098, Київ, Березняківська, 29
тел. (044)553-78-71 факс: (044)550-52-67
E-mail: info@bakmed.com.ua
www.bakmed.com.ua

*Державна установа "Інститут нефрології АМН України"
Національний нирковий фонд України*

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ, МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

№ 1 (21) 2009

Заснований 04.2004

Виходить 4 рази на рік

Головний редактор - Колесник М.О.

Заступник головного редактора - Дріянська В.Є.

Редакційна колегія - Багдасарова І.В.

Дудар І.О.

Дядик А.І

Лапчинська І.І.

Семидоцька Ж.Д.

Синяченко О.В.

Степанова Н.М.

Редакційна рада - Драннік Г.М.

Костєв Ф.І.

Лісовий В.М.

Майданнік В.Г

Никуліна Г.Г.

Пиріг Л.А.

Ребров Б.О.

Романенко А.М.

Руденко А.В.

Сайдакова Н.О.

Топчій І.І.

Шейман Б.С.

Щербак О.Ю.

Засновники - Державна установа "Інститут нефрології АМН України", Національний нирковий фонд України

Свідотство про державну реєстрацію КВ 8629 від 13.04.2004 р.

Атестовано Вищою атестаційною комісією України, постанова Президії ВАК №2-05/5 від 8.06.05.

Видається за наукової підтримки Державної установи "Інститут нефрології АМН України"

Рекомендовано до друку Вченою радою ДУ "Інститут нефрології АМН України" (протокол № 1 від 30.01.2009 р.)

Наклад 500 прим.

Адреса редакції: вул. Дегтярівська 17 В., м. Київ, 04050; тел. 455 93 86;
тел/факс: 455 93 87.

Здано в набір 10.02.2009. Підписано до друку _____
Формат паперу 64х90 1/8. Гарнітура Ньютон С. Ум. друк. арк. 10
Наклад 500 прим. Замовлення № _____

Друк ТОВ "Бланк-Прес"

Свідоцтво про внесення виготовлювача видавничої продукції до Державного реєстру
суб'єктів видавничої справи № 169 (серія ДК)
02081, вул. Здолбунівська, 2, Київ, тел: (044) 574 38 14

Матеріали друкуються мовою оригіналу (українською, російською або англійською).
За достовірність та орфографію рекламної інформації відповідальність несе
рекламодавець.

Редакція не завжди поділяє думки авторів публікацій.
Передрук публікацій здійснювати тільки за згодою редакції.

© "Український журнал нефрології та діалізу", 2009
