

УДК 616.9:616-082-057.6.004.12

Г. С. РОЖКОВ (Київ)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФЕКЦІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Військово-медичний департамент Міністерства оборони України

Проведений аналіз рівня та структури захворюваності хворобами I класу серед військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України за 2008–2011 рр. Також вивчена захворюваність за I класом хвороб в зонах відповідальності військово- медичних клінічних центрів та визначені їх регіональні особливості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: захворюваність, військовослужбовці строкової служби, регіональні особливості.

Інфекційні хвороби є важливою соціально-економічною проблемою, оскільки мають наслідки не тільки для благополуччя окремої людини, але й суспільства в цілому. За останні роки з'явилися нові інфекційні хвороби, причому проти більшості з них ще не існує засобів профілактики і лікування; у ряді збудників цих хвороб формується резистентність до хіміопрепаратів [1, 3].

Проблемам профілактики окремих інфекційних хвороб в ЗС України присвячено ряд робіт, в яких автори вивчали особливості розвитку епідемічного процесу та профілактики окремих інфекційних хвороб [2, 4, 5].

Метою дослідження стало проведення епідеміологічного аналізу рівня та структури загальної захворюваності хворобами I класу серед військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України за 2008–2011 рр.

Матеріали і методи. Вивчення особливостей захворюваності на хвороби I класу військовослужбовців строкової служби проводилося із застосуванням епідеміологічного та статистичного методів дослідження з використанням загально-прийнятих у системі охорони здоров'я методик.

Результати дослідження та їх обговорення. Результати аналізу рівнів загальної захворюваності серед військовослужбовців строкової служби ЗС України за I класом хвороб за 2008–2011 рр. показали наступне. Загальний рівень захворюваності військовослужбовців строкової служби на хвороби I класу за досліджуваний період був найвищим у 2009 р. і склав 161,1 %, а найменший зафіксований у 2011 р. – 112,06 %. Останніми роками спостерігається тенденція до зниження інфекційної захворюваності військовослужбовців строкової служби (рис. 1).




Рис. 1. Рівень загальної захворюваності військовослужбовців строкової служби за I класом хвороб у 2008–2011 рр., %

Як свідчать дані з таблиці 1, тенденція змін рівня інфекційної захворюваності військовослужбовців строкової служби протягом 2008–2011 рр. була різною: в зоні відповідальності ГВМКЦ та ВМКЦ Кримського регіону рівень захворюваності за I класом хвороб знижувався, але без достовірного підтвердження ($p>0,1$), в зоні відповідальності інших ВМКЦ рівень інфек-

ційної захворюваності підвищувався; для ВМКЦ Західного та Південного регіонів зміни були достовірними ($p<0,1$; $p<0,05$ відповідно).

На рисунку 2 наведені середні рівні інфекційної захворюваності за 2008–2011 рр. військовослужбовців строкової служби за зонами відповідальності ВМКЦ.

Таблиця 1. Рівень загальної захворюваності військовослужбовців строкової служби за I класом хвороб в зоні відповідальності ВМКЦ за 2008–2011 рр., %

Заклад	Рік				середнє
	2008	2009	2010	2011	
ГВМКЦ	95,51	170,78	-	103,07	92,34
ВМКЦ Західного регіону	38,98	28,69	63,07	105,42	59,04
ВМКЦ Центрального регіону	66,70	108,05	102,78	108,57	96,53
ВМКЦ Північного регіону	61,09	92,12	121,02	88,02	90,56
ВМКЦ Південного регіону	47,46	59,76	58,87	76,39	60,62
ВМКЦ Кримського регіону	102,75	111,91	106,88	93,09	103,66




Рис. 2. Середні рівні інфекційної захворюваності військовослужбовців строкової служби за 2008–2011 рр. по ВМКЦ, %

Відповідно до отриманих даних можна констатувати, що найнижчий рівень інфекційної захворюваності спостерігався серед військовослужбовців зон відповідальності ВМКЦ Західного та Південного регіонів, найвищий – в зонах відповідальності ГВМКЦ та Кримського регіонів. Слід зазначити, що високий рівень захворюваності за будь-яким класом хвороб може свідчити не тільки про недоліки у роботі медичної служби, але й про більшу доступність медичної допомоги для контингентів. Середні рівні інфекційної захворюваності у зонах відповідаль-

ності центрів не перевищували або наближались до аналогічних показників в ЗС України.

Частка I класу хвороб у структурі загальної захворюваності військовослужбовців строкової служби наведена на рисунку 3. Як видно з рисунку, питома вага I класу хвороб у загальній структурі захворюваності військовослужбовців строкової служби була найменшою у 2008 р. (4,35 %) та мала незначні коливання протягом 2009–2011 рр. (від 6,08 % до 6,57 %) і майже збігається із середнім показником у ЗС України.

Висновки

1. Рівень захворюваності серед військовослужбовців строкової служби на хвороби I класу у 2008–2011 рр. становив в середньому 106,39 %. Найнижчий рівень інфекційної захворюваності спостерігався серед військовослужбовців строкової служби зон відповідальності ВМКЦ Західного та Південного регіонів, найвищий – в зонах відповідальності ГВМКЦ та Кримського регіонів.

2. Питома вага I класу хвороб у загальній структурі захворюваності військовослужбовців

строкової служби в середньому становить 6,12 %.

3. Отримані дані слід враховувати при аналізі забезпеченості зон відповідальності ВМКЦ військовими лікарями різних спеціальностей та при плануванні їх діяльності за територіальним принципом на мирний час.

Перспективи подальших досліджень.

Провести аналіз інфекційної захворюваності військовослужбовців за зонами відповідальності ВМКЦ серед інших категорій військовослужбовців та порівняно із зареєстрованими інфекційними хворобами серед цивільного населення України.




Рис. 3. Питома вага I класу хвороб серед військовослужбовців строкової служби у структурі загальної захворюваності за період 2008-2011 рр., %

Список літератури

1. Білій В. Я. Інтегрована система охорони здоров'я військовослужбовців у забезпеченні боєготовності Збройних Сил України / В. Я. Білій, М. М. Вовкодав // Наука і оборона. – 1999. – № 1. – С. 49–54.
2. Епідеміологічні особливості розвитку гострих кишкових інфекцій в Збройних Силах України залежно від території дислокації, видів та родів військ / Л. А. Устінова, М. І. Хижняк, М. Д. Кошіль [та ін.] // Охорона здоров'я України. – 2008. – № 1 (29). – С. 77–80.
3. Рум'янцев Ю. В. Здоров'я військовослужбовців як фактор національної безпеки України / Ю. В. Рум'янцев, О. А. Красюк // Проблеми військової охорони здоров'я : зб. наук. пр. Української військо-медичної академії. – К., 2008. – Вип. 23. – С. 274–281.
4. Савицький В. Л. Актуальні питання захворюваності військовослужбовців Збройних Сил України на сучасному етапі / В. Л. Савицький, Л. А. Устінова, М. І. Хижняк // Сучасні аспекти військової медицини. – 2009. – № 14 – С. 94–97.
5. Устінова Л. А. Епідеміологічні особливості інфекційної захворюваності військовослужбовців видів та родів військ ЗС України / Л. А. Устінова // Охорона здоров'я України. – 2007. – № 1(25). – С. 273–274.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

Г. С. Рожков (Киев)

Проведен анализ уровня и структуры заболеваемости болезнями I класса среди военнослужащих срочной службы Вооруженных Сил Украины за 2008–2011 гг. Также изучена заболеваемость по I классу болезней в зонах ответственности военно-медицинских клинических центров и определены их региональные особенности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заболеваемость, военнослужащие, региональные особенности.

GENERAL CHARACTERISTICS OF INFECTIOUS MORBIDITY AMONG MILITARY SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

H. S. Rozhkov (Kyiv)

The analysis of the level and structure of the incidence of diseases of the I class among conscripts of the Armed Forces of Ukraine for 2008–2011 has been carried out. Also there has been studied the incidence of disease in the Class I areas of responsibility of military medical clinical centers, and determined their regional peculiarities.

KEY WORDS: **morbidity, military personnel, regional features.**

Рецензент: д.мед.н. Н. В. Медведовська