

УДК 616.31-08-039.71+616.314.17-008.1

*О. А. Глазунов, к. мед. н., А. Е. Корнейчук, Т. Ю. Половникова, Л. А. Климова*

Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

**ПРИМЕНЕНИЕ ЗУБНОЙ ПАСТЫ LACALUT ACTIV HERBAL, В ПРОФИЛАКТИКЕ ПАРОДОНТИТА У ЛИЦ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ**

**Актуальность.** Заболевания тканей пародонта занимают одно из ведущих мест среди стоматологической патологии и у лиц пожилого возраста их распространённость достигает 100 %. Лечение заболеваний пародонта достаточно широко описано в литературе, однако применение разных методик не всегда дает положительный результат и не обеспечивает стойкой ремиссии. Поэтому вторичная профилактика заболеваний тканей пародонта у лиц старшей возрастной группы является достаточно актуальной задачей. Врач-стоматолог в своей практике ежедневно сталкивается с проблемой рекомендации средств ухода за полостью рта.

**Целью** настоящего исследования является изучение выраженности противовоспалительного эффекта на ткани пародонта зубной пасты Lacalut activ herbal, содержащей лактат алюминия, хлоргексидин, экстракты 8 трав.

**Материал и методы.** Под наблюдением находились 61 пациент в возрасте 65-74 года. Всем пациентам была проведена процедура профессиональной чистки зубов, а также все были обучены гигиеническому уходу за полостью рта. При каждом посещении у пациентов определялся гигиенический индекс, а также проводилась индексная оценка состояния тканей пародонта. Весь комплекс клинико-лабораторных исследований осуществляли через 7, 14 и 30 дней.

1 группа (n=31) применяла зубную пасту "Lacalut activ herbal" для 2-х кратной ежедневной чистки; 2 группа (n=30) была выделена как группа контроля.

**Результаты.** Анализ данных наблюдения за указанными группами в течении одного месяца показал, что у пациентов 1 группы, чистивших зубы зубной пастой Lacalut aktiv herbal, определяется выраженная положительная динамика индексов гигиены. Уже через неделю показатели индексов ОНІ-S уменьшились на 47,58 %, а к концу исследования (через месяц) на 72,54 %. В контрольной группе выявлена слабо выраженная положительная динамика, показатели которой достоверно уступают данным основной группы. Клинически значимые улучшения проявлялись в уменьшении признаков воспаления десны в основной группе. Объективные результаты исследования подтверждены динамикой индексной оценки. В основной группе с применением зубной пасты Lacalut aktiv herbal за 4 недели индексы РМА и GI у пациентов с признаками воспаления снизился на 41 %, а в контрольной – на 24,58 %.

**Выводы:** Таким образом, одним из факторов, существенно влияющих на показатели состояния пародонта у людей пожилого возраста, является состав зубной пасты, содержащей в себе лечебно-профилактические компоненты. В связи с этим, полученные данные дают основание рекомендовать более широкое использование зубных пасты Lacalut activ herbal в комплексных программах профилактики стоматологических заболеваний.



УДК 616-08+616.716.4-001.5

*Н. М. Гордиюк*

Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

**ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И НАГНОЕНИЕМ КОСТНОЙ РАНЫ**

Лечение больных с нагноением костной раны в линии перелома нами было проведено у 40 человек. У 19 из них были односторонние и у 21-двойные переломы нижней челюсти.

У всех больных нагноение в линии перелома развивалось только на одной стороне и только в области одного из двух переломов. Лечение больных с нагноением костной раны заключалось в удалении зубов у 18 человек из линии перелома, у 5 больных были вскрыты абсцессы по переходной складке в области линии перелома и у 2 человек разрезы были проведены на десне со стороны языка.

© Воевода Е.А., 2013.