

© 1999 г. Д. А. ДМИТРИЕВ

ЦИКАДОВЫЕ (НОМОРТЕРА, CICADINA)
ЗАПОВЕДНИКА «ГАЛИЧЬЯ ГОРА» И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Материалом для данной статьи послужили сборы, сделанные автором 17–25 июля 1996 г. на территории заповедника «Галичья гора» и на прилегающей территории. За это время было собрано 2165 экземпляров цикадовых, которые относятся к 86 видам из 5 семейств. Сбор проводился путем количественного и качественного кошения с помощью стандартного энтомологического сачка.

К настоящему моменту опубликована всего одна работа (Dmitriev, 1999) в которой указаны два вида, обитающие на территории заповедника. Достаточно слабо изучена также цикадофауна Липецкой области в целом. Указания на находки отдельных видов можно найти в работах В. Ф. Ошанина (1870), Ю. Г. Вильбасте (1962). Всего в приведенных выше работах для территории современной Липецкой области было указано 17 видов цикадок. Обработка материалов, собранных в заповеднике «Галичья гора» позволяет расширить этот список до 96 видов.

Автор благодарен В. С. Сарычеву за помощь в организации сборов на территории заповедника и А. Ф. Емельянову – своему научному руководителю.

Видовой состав цикадовых заповедника «Галичья гора»

Сем. DELPHACIDAE Leach, 1815

1. *Stiromia affinis* Fieber, 1866: 1♂, 1♀, в березняке, на разнотравье, 25.VII.1996.
2. *Laodelphax striatellus* (Fallen, 1826): ♂♂, ♀♀, на лугах, полях, обочинах дорог, 17–25.VII.1996.
3. *Muirodelphax aubei* (Perris, 1857): 1♂, 4♀, луговая степь, 20.VII.1996.
4. *Acanthodelphax denticauda* (Bohemian, 1847): 1♂, в березняке, на разнотравье, 25.VII.1996.
5. *Dicranotropis hamata* (Bohemian, 1847): 1♂, ячменное поле, 23.VII.1996.
6. *Javesella obscurella* (Bohemian, 1847): 1♂, на околоводной растительности, 25.VII.1996.
7. *Ribautodelphax collinus* (Bohemian, 1847): 1♂, луговая степь, 20.VII.1996.
8. *Ribautodelphax albostratus* (Fieber, 1866): 2♂, в березняке, на разнотравье, 25.VII.1996; Вильбасте, 1962.

Сем. DICTYOPHARIDAE Spinola, 1839

9. *Dictyophara europaea* (Linnaeus, 1767): 3♂, луговые степи, меловые склоны, 20–23.VII.1996.

Сем. CERCOPIDAE Leach, 1815

10. *Lepyrinia coleoptrata* (Linnaeus, 1758): ♂♂, ♀♀, луга, поляны, склоны, обочины дорог, 17–24.VII.1996.
11. *Philaenus spumarius* (Linnaeus, 1758): ♂♂, ♀♀, луга, поляны, склоны, обочины дорог, 17–25.VII.1996.
12. *Neophilaenus lineatus* (Linnaeus, 1758): 2♂, 3♀, пойменный луг, 21.VII.1996.
13. *Aphrophora alni* (Fallen, 1805): ♂♂, ♀♀, на *Ulmus* sp., *Populus* sp., *Betula* sp., *Quercus* sp. и на разнотравье, 17–25.VII.1996.
14. *Aphrophora costalis* Matsumura, 1903: 2♀, на *Salix* sp., 22.VII.1996.
15. *Aphrophora salicina* (Goeze, 1778): ♂♂, ♀♀, на *Salix* sp., 17–22.VII.1996.

Сем. MEMBRACIDAE Rafinesque, 1815

16. *Gargara genistae* (Fabricius, 1775): ♂♂, ♀♀, луговые степи и склоны, на бобовых кустарничках, 18–24.VII.1996; 1.8.1977 (Пантелеева).

Сем. CICADELLIDAE Latreille, 1825

17. *Macropsis ulmaria* Anufriev, 1971: 12♂, на *Ulmus sp.*, 17.VII.1996; Dmitriev, 1999.
18. *Macropsis prasina* (Bohemian, 1852): 1♂, 3♀, на *Salix sp.*, 22.VII.1996.
19. *Macropsis viridinervis* Wagner, 1950: 25♀, на *Salix sp.*, 17.VII.1996.
20. *Macropsis cerea* (Germar, 1837): 2♂, на *Salix sp.*, 22.VII.1996.
21. *Macropsis graminea* (Fabricius, 1798): 6♀, на тополе пирамидальном, 17.VII.1996.
22. *Anaceratagallia ribauti* (Ossiannilsson, 1938): ♂♂, ♀♀, луга, поля, обочины дорог, 17–23.VII.1996.
23. *Agallia brachyptera* (Bohemat, 1847): 1♂, 2♀, в березняке на разнотравье, 25.VII.1996.
24. *Populicerus confusus* (Flor, 1861): 10♂, 1♀, 1 личинка, на *Salix sp.*, 17–22.VII.1996.
25. *Batracomorphus irroratus* Lewis, 1834: 2♀, луговая степь, 17–20.7.1996.
26. *Iassus lanio* (Linnaeus, 1761): 6♀, на *Quercus sp.*, 17–22.VII.1996; Ошанин, 1970.
27. *Aphrodes bicincta* (Schrank, 1776): 4♂, луговая степь, склоны, обочины дорог, 17–22.VII.1996.
28. *Cicadella viridis* (Linnaeus, 1758): ♂♂, ♀♀, луга, 18–21.VII.1996.
29. *Alebra albostriella* (Fallen, 1826): 1♂, 1♀, на *Salix sp.* и *Quercus sp.*, 17–22.VII.1996.
30. *Emelyanoviana mollicula* (Bohemian, 1845): ♂♂, ♀♀, луга, луговые степи, склоны, поля, 17–24.VII.1996.
31. *Kybos butleri* (Edwards, 1908): 3♂, 15♀, на *Salix sp.*, 17–22.VII.1996.
32. *Kybos virgator* (Ribaut, 1933): 1♂, 1♀, 18.VII.1996.
33. *Kybos lindbergi* (Linnauvori, 1951): 2♂, 10♀, 10 личинок, на *Betula sp.*, 19–25.VII.1996.
34. *Empoasca vitis* (Göthe, 1875): 3♂, 3♀, на *Betula sp.* и *Crataegus sp.*, 17–19.VII.1996.
35. *Empoasca affinis* (Nast, 1937): ♂♂, ♀♀, луга, луговые степи, 19–24.VII.1996.
36. *Empoasca decipiens* Paoli, 1930: 1♂, 1♀, в березняке, на разнотравье, 25.VII.1996.
37. *Astroasca vittata* (Lethierry, 1884): ♂♂, ♀♀, луга, луговые степи, склоны, на *Artemisia sp.*, 17–24.VII.1996.
38. *Kyboasca bipunctata* (Oshanin, 1871): 7♂, 9♀, 2 личинки, на *Ulmus sp.*, 17.VII.1996.
39. *Chlorita dumosa* (Ribaut, 1933): ♂♂, ♀♀, меловые склоны, на *Thymus sp.*, 17.VII.1996.
40. *Chlorita viridula* (Fallen, 1806): ♂♂, ♀♀, луговые степи, луга, обочины дорог, на *Achillea millefolium*, 17–25.VII.1996.
41. *Linnauvoriania sexmaculata* (Hardy, 1850): 1♂, на *Salix sp.*, 17.VII.1996.
42. *Linnauvoriania decempunctata* (Fallen, 1806): 1♂, на *Betula sp.*, 19.VII.1996.
43. *Typhlocyba quercus* (Fabricius, 1777): 2♂, 1♀, на *Quercus sp.*, 17–22.VII.1996.
44. *Eurhadina pulchella* (Fallen, 1806): ♂♂, ♀♀, на *Quercus sp.*, 17–22.VII.1996.
45. *Eupteryx atropunctata* (Goeze, 1778): ♂♂, ♀♀, луга, 18–22.VII.1996.
46. *Eupteryx adspersa* (Herrich-Schäffer, 1838): ♂♂, ♀♀, поля, луговые степи, обочины дорог, на *Artemisia sp.*, 17–25.VII.1996.
47. *Eupteryx notata* Curtis, 1837: 7♂, 5♀, луга, луговые степи, 20–25.VII.1996.
48. *Zygina flammigera* (Fourcroy, 1785): 7♂, 5♀, на *Betula sp.*, *Quercus sp.*, 17–25.VII.1996.
49. *Arboridia velata* (Ribaut, 1952): 1♂, 23.VII.1996.
50. *Arboridia parvula* (Bohemian, 1845): 1♂, 6♀, луговые степи, меловые склоны, 17–24.VII.1996.
51. *Grypotes puncticollis* (Herrich-Schäffer, 1834): 1♂, 25.VII.1996.
52. *Balclutha punctata* (Fabricius, 1775): 13♂, 8♀, в березняке, на разнотравье, 25.VII.1996.
53. *Macrosteles laevis* (Ribaut, 1927): ♂♂, ♀♀, луга, луговые степи, обочины дорог, поля, на злаках, 17–25.VII.1996.
54. *Macrosteles fieberi* (Edwards, 1889): 3♂, 7♀, на околоводной растительности, 25.VII.1996.
55. *Sagatus punctifrons* (Fallen, 1826): 2♂, 33♀, на *Salix sp.*, 17.VII.1996.
56. *Doratura homophyla* (Flor, 1861): ♂♂, ♀♀, луга, поля, луговые степи, обочины дорог, 17–23.VII.1996.
57. *Doratura stylata* (Bohemian, 1847): ♂♂, ♀♀, луга, луговые степи, обочины дорог, 17–25.VII.1996.
58. *Platymetopius major* (Kirschbaum, 1868): 2♂, 1♀, на *Betula sp.*, 19.VII.1996.
59. *Graphocraerus ventralis* (Fallen, 1806): 2♀, луговые степи, обочины дорог, 17–23.VII.1996.
60. *Rhopalopyx preyssleri* (Herrich-Schäffer, 1838): 2♂, 8♀, луга, луговые степи, травяной ярус лесов, 17–25.VII.1996; Ошанин, 1870.
61. *Elymana sulphurella* (Zetterstedt, 1828): ♂♂, ♀♀, луга, 17–25.VII.1996.
62. *Speudotettix subfusculus* (Fallen, 1806): 2♂, 1♀, на разнотравье в березняке, 25.VII.1996; Вильбасте, 1962.
63. *Hesium domino* (Reuter, 1880): 5♂, 6♀, на *Quercus sp.*, *Betula sp.* и на разнотравье в березняке, 17–25.VII.1996.

64. *Thamnotettix confinis* Zetterstedt, 1828: 1♂, в березняке, на разнотравье, 25.VII.1996.
65. *Athysanus argentarius* Metcalf, 1955: 1♀, луг, 18.VII.1996.
66. *Athysanus quadrum* Boheman, 1845: 1♂, в березняке, на разнотравье, 25.VII.1996.
67. *Handianus flavovarius* (Herrich-Schäffer, 1835): ♂♂, ♀♀, луга, луговые степи, обочины дорог, 17–24.VII.1996.
68. *Stictocoris picturatus* (C. Sahlberg, 1842): 1♂, на разнотравье, в березняке, 25.VII.1996.
69. *Limotettix striola* (Fallen, 1806): 1♂, 1♀, на околоводной растительности, 25.VII.1996.
70. *Laburus impictifrons* (Boheman, 1852): ♂♂, ♀♀, луговые степи, склоны, обочины дорог, на *Artemisia* sp., 17–21.VII.1996.
71. *Laburus handlirschi* (Matsumura, 1908): ♂♂, ♀♀, луговые степи, обочины дорог, на *Artemisia* sp., 17–23.VII.1996.
72. *Euscelis distinguendus* (Kirschbaum, 1858): 4♂, 3♀, луговые степи, обочины дорог, на *Artemisia* sp., 17–23.VII.1996.
73. *Streptanus sordidus* (Zetterstedt, 1828): 1♂, в березняке, на разнотравье, 25.VII.1996.
74. *Artianus interstitialis* (Germar, 1821): ♂♂, ♀♀, луга, луговые степи, склоны, обочины дорог, 17–23.VII.1996; Ошанин, 1870.
75. *Psammotettix confinis* (Dahlbom, 1850): 1♂, 2♀, пойменный луг, 22.VII.1996.
76. *Psammotettix striatus* (Linnaeus, 1758): ♂♂, ♀♀, луга, луговые степи, поля, обочины дорог, травяной ярус лесов, 17–5.VII.1996.
77. *Errastinus ocellaris* (Fallen, 1806): 4♂, 2♀, пойменный луг, склоны, 18–22.VII.1996.
78. *Turrutus socialis* (Flor, 1861): ♂♂, ♀♀, луга, луговые степи, склоны, обочины дорог, 17–24.VII.1996.
79. *Jassargus obtusivalvis* (Kirschbaum, 1868): 6♂, 8♀, в березняке, на разнотравье, 25.VII.1996.
80. *Jassargus repletus* (Fieber, 1869): 5♂, 3♀, меловой склон, на злаках, 24.VII.1996.
81. *Diplocolenus abdominalis* (Fabricius, 1803): ♂♂, ♀♀, луга, луговые степи, склоны, обочины дорог, 17–25.VII.1996.
82. *Arthaldeus striifrons* (Kirschbaum, 1868): 1♂, пойменный луг, 21.VII.1996.
83. *Emeljanovianus magnus* Mitjaev, 1969: ♂♂, ♀♀, пойменный луг, 18–23.VII.1996; Dmitriev, 1999.
84. *Enantioccephalus cornutus* (Herrich-Schäffer, 1838): 1♂, 1♀, пойменный луг, 21.VII.1996; Ошанин, 1870.
85. *Mocuellus quadricornis* Dlabola, 1949: ♂♂, ♀♀, луговые степи, склоны, 18–24.VII.1996.
86. *Mocuellus collinus* (Boheman, 1850): ♂♂, ♀♀, луговые степи, склоны, обочины дорог, 17–23.VII.1996.

**Список цикадовых, известных из Липецкой области,
но не обнаруженных на территории заповедника**

Сем. DELPHACIDAE

87. *Hyledelphax elegantulus* (Boheman, 1847): Ошанин, 1870.

Сем. TETTIGOMETRIDAE

88. *Tettigometra obliqua* (Panzer, 1799): Ошанин, 1870.

Сем. MEMBRACIDAE

89. *Centrotus cornutus* (Linnaeus, 1758): 1♀, пойма р. Чичера, Бол. Извальский лес, 11.VI.1995 (Цуриков).

Сем. CICADELLIDAE

90. *Pediopsis tiliae* (Germar, 1831): Ошанин, 1870.
91. *Macropsidius sahlbergi* (Flor, 1861): Ошанин, 1870.
92. *Batracomorphus allionii* (Turton, 1802): Ошанин, 1870.
93. *Zygina angusta* Lethierry, 1874: Вильбасте, 1962.
94. *Zygina hyperici* (Herrich-Schäffer, 1836): Ошанин, 1870.
95. *Coryphaelus gyllenhalii* (Fallen, 1826): Ошанин, 1870.
96. *Colladonus torneellus* (Zetterstedt, 1828): Вильбасте, 1962.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вильбасте Ю. Г. О фауне цикад западной части Прикаспийской низменности // Ежегодник о-ва естествоиспытателей при АН ЭстССР. – 1962. – Т. 55. – С. 129–151.
- Ошанин В. Ф. Список полужесткокрылых насекомых губерний Московского учебного округа // Изв. Имп. о-ва люб. естеств. антроп. и этн. – М., 1870. – Т. 6. – С. 1–46.
- Dmitriev D. A. Some interesting records of Cicadina from the Voronezh and neighbouring provinces (Homoptera) // Zoosyst. Rossica. – 1999. – Vol. 8, № 1. – P. 83–84.

Зоологический институт РАН

D. A. DMITRIYEV

CICADINA (HOMOPTERA) OF THE GALICH'YA GORA NATURE RESERVE AND THE LIPETSK PROVINCE

Zoological Institute, Russian Academy of Sciences

S U M M A R Y

86 species of leafhoppers and planthoppers from 5 families are recorded from the Galich'ya Gora Nature Reserve (Lipetsk Province of Russia). The species are distributed among the families as follows: Delphacidae – 8, Dictyopharidae – 1, Cercopidae – 6, Membracidae – 1, Cicadellidae – 70. Other 10 species of Cicadina are known from the Lipetsk Province from literature and collections. An annotated check list of 96 species known from the Lipetsk Province is given.