

УДК 595.44 (477-12)

© 2002 г. Е. В. ПРОКОПЕНКО

К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ ПАУКОВ (ARANEI) ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ

В изучении фауны и экологии пауков юго-востока Украины (в пределах Донецкой и Луганской областей) можно выделить два основных этапа. Первые сведения по аранеофауне региона содержатся в работах В. А. Мошкова, П. Ю. Шмидта, Н. С. Грэзе, С. А. Спасского, Д. Е. Харитонова, В. Е. Скляра и Е. Б. Попова (Kharitonov, 1932). Второй и наиболее результативный период связан с работами Н. Ю. Полчаниновой (1990а, 1990б, 1992а, 1992б, 1993, 1995, 1998а, 1998б), его основным итогом стала инвентаризация фауны пауков степных заповедников района исследований, изученность которых на настоящий момент можно считать удовлетворительной. Автором было продолжено изучение фауны пауков заповедных территорий региона и начато – антропогенно трансформированных (Рудникова, 1994; Ярошенко, Рудникова, 1994; Прокопенко, 1997, 1998, 1999а, 1999б, 2000а, 2000б).

Сбор материала был проведен в период с 1990 по 2000 гг. Помимо собственных сборов использованы материалы, переданные автору В. А. Вакаренко (Институт зоологии НАН Украины), собранные в заповеднике «Хомутовская степь» и сборы студентов и сотрудников Донецкого национального университета. Идентификация ряда видов была проведена Н. Ю. Полчаниновой (Харьковский национальный университет), В. Е. Гурьяновой (Институт зоологии НАН Украины), Д. В. Логуновым (Институт систематики и экологии животных, г. Новосибирск), А. В. Громовым и А. А. Зюзином (Институт зоологии АН Казахстана, г. Алматы), К. Г. Михайловым (Зоологический музей МГУ, г. Москва), за что автор им искренне благодарен.

В результате проведенных нами исследований и обработки литературных данных в фауне юго-востока Украины отмечено 430 видов пауков из 179 родов и 29 семейств. Один вид, *Tarentula* sp., является, по-видимому, новым для науки (А. А. Зюзин, устное сообщение). 47 видов нами не найдены, но известны из литературных источников. Новыми для Европы являются 2 вида, бывшего СССР – 2, Украины – 10, материковой Украины – 6, Левобережной Украины – 9, степной зоны Левобережной Украины – 19, юго-востока Украины – 93.

В аранеофауне юго-востока Украины представлено около 80 % видов и 90 % родов пауков степной зоны Левобережной Украины. В числе не найденных в регионе видов пауков, отмеченных на этой территории, большинство характерны для южной подзоны степи и встречаются в наиболее ксерофитных типчаково-ковыльных и полынно-типчаково-ковыльных степях. По сравнению с фауной пауков Украины, в составе аранеофауны её юго-востока представлено около 47 % видов, 64 % родов и 78 % семейств. Из обнаруженных семейств наибольшим видовым богатством характеризуются Linyphiidae (95 видов, 22,1 %), Gnaphosidae (53 вида, 12,3 %), Salticidae (50 видов, 11,6 %), Lycosidae (34 вида, 7,9 %), Theridiidae (33 вида, 7,7 %), Araneidae (31 вид, 7,2 %), Thomisidae (30 видов, по 7,0 %). В видовом отношении наиболее многочисленны роды *Xysticus* (15 видов), *Tarentula* (14 видов), *Clubiona*, *Philodromus* (по 12 видов), *Theridion* (11 видов), *Zelotes* (12 видов), *Pardosa* (10 видов). Необходимо отметить, что эти семейства и роды характеризуются наибольшим видовым разнообразием и по всей степной зоне Левобережья (Полчанинова, 1992б). В изучаемом регионе 89 родов представлены одним видом.

При составлении нижеприведенного таксономического списка пауков юго-востока Украины использовалась система, принятая в «Каталоге пауков территорий бывшего Советского Союза (Arachnida, Aranei)» (Михайлов, 1997). Семейства расположены в систематическом порядке, роды и виды – в алфавитном. Обозначения, использованные в списке: !!! Ев – виды, впервые указывающиеся для территории Европы; !!! СССР – бывшего СССР; !!! – Украины; !! м. Укр – материковой Украины; !! – Левобережной Украины; !! с. з. – степной зоны Левобережной Украины; ! – юго-востока Украины; * – виды, известные только из литературных источников.

ТАКОСОНОМИЧЕСКИЙ СПИСОК ПАУКОВ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ

I. Семейство ATYPIDAE

1. Род *Atypus* Latreille, 1804

1. *A. muralis* Bertkau, 1890

II. Семейство SCYTODIDAE

2. Род *Scytodes* Latreille, 1804

2. *S. thoracica* (Latreille, 1802)

III. Семейство PHOLCIDAE

3. Род *Pholcus* Walckenaer, 1805

3. *Ph. opilionoides* (Shrank, 1781)
4. *Ph. phalangoides* (Fuesslin, 1775)

IV. Семейство DYSDERIDAE

4. Род *Dysdera* Latreille, 1804

5. *D. crocata* C. L. Koch, 1838 !! с. з.
6. *D. hungarica* Kulczynski in Chyzer
et Kulczynski, 1897 !! м. Укр
7. *D. ucrainensis* Charitonov, 1956 *

5. Род *Harpactea* Bristowe, 1939

8. *H. azowensis* Charitonov, 1956
9. *H. rubicunda* (C. L. Koch, 1838) !

V. Семейство MIMETIDAE

6. Род *Ero* C. L. Koch, 1837

10. *E. aphana* (Walckenaer, 1802)
11. *E. furcata* (Villers, 1789) !
12. *E. tuberculata* De Geer, 1778 *

VI. Семейство ERESIDAE

7. Род *Eresus* Walckenaer, 1805

13. *E. cinnaberinus* (Olivier, 1787)

VII. Семейство ULOBORIDAE

8. Род *Uloborus* Latreille, 1806

14. *U. walckenaerius* Latreille, 1806 !

VIII. Семейство THERIDIIDAE

9. Род *Achaearanea* Strand, 1929

15. *A. lunata* (Clerck, 1758)
16. *A. tabulata* Levi, 1980 !

10. Род *Crustulina* Menge, 1868

17. *C. guttata* (Wider, 1834)

11. Род *Dipoena* Thorell, 1869

18. *D. torva* (Thorell, 1875) !
19. *D. tristis* (Hahn, 1833) *

12. Род *Enoplognatha* Pavese, 1880

20. *E. mordax* (Thorell, 1875)
21. *E. ovata* (Clerk, 1758)
22. *E. serratosignata* (L. Koch, 1879) !!!
23. *E. thoracica* (Hahn, 1833)

13. Род *Episinus* Walckenaer in Latreille, 1809

24. *E. truncatus* Latreille, 1809

14. Род *Euryopis* Menge, 1868

25. *E. guingueguttata* Thorell, 1875 *
26. *E. saukea* Levi, 1951 *

15. Род *Latrodectus* Walckenaer, 1805

27. *L. mactans* (Fabricius, 1775) !

16. Род *Robertus* O. Pickard-Cambridge, 1879

28. *R. arundineti* (O. Pickard Cambridge, 1871)
29. *R. lividus* (Blackwall, 1836)

17. Род *Simithidion* Wunderlich, 1991

30. *S. simile* (C. L. Koch, 1836)

18. Род *Steatoda* Sundevall, 1833

31. *S. albomaculata* (De Geer, 1778)
32. *S. bipunctata* (Linnaeus, 1758) !
33. *S. castanea* (Clerck, 1758)
34. *S. grossa* (C. L. Koch, 1838) !
35. *S. phalerata* (Panzer, 1801)
36. *S. triangulosa* (Walckenaer, 1802) !

19. Род *Theridion* Walckenaer, 1805

37. *Th. bimaculatum* (Linnaeus, 1767)
38. *Th. impressum* L. Koch, 1881
39. *Th. innocuum* Thorell, 1875
40. *Th. melanurum* Hahn, 1831 !! с. з.
41. *Th. mystaceum* L. Koch, 1870
42. *Th. nigrovareiegatum* Simon, 1873
43. *Th. pinastri* L. Koch, 1872
44. *Th. sisyphium* (Clerk, 1758) *
45. *Th. suaveolens* (Simon, 1879) *
46. *Th. tinctum* (Walckenaer, 1802)
47. *Th. varians* (Hahn, 1833)

IX. Семейство LINYPHIIDAE

20. Род *Abacoproeces* Simon, 1884

48. *A. saltuum* (L. Koch, 1872)

21. Род *Acartauchenius* Simon, 1884

49. *A. scurris* (O. Pickard-Cambridge, 1872)
!! м. Укр

22. Род *Agyneta* Hull, 1911

50. *A. cauta* (O. Pickard-Cambridge, 1902) !! с. з.
51. *A. conigera* (O. Pickard-Cambridge, 1863)
52. *A. fuscipalpus* (C. L. Koch, 1836) !! с. з.
53. *A. rurestris* (C. L. Koch, 1836)
54. *A. saxatilis* (Blackwall, 1844) !!
55. *A. simplicitarsis* (Simon, 1884)

23. Род *Anguliphantes* Saaristo et

Tanasevitch, 1997

56. *A. angulipalpis* (Westring, 1851)

24. Род *Bathyphantes* Menge, 1866

57. *B. gracilis* (Blackwall, 1841) !
58. *B. nigrinus* (Westring, 1851)

25. Род *Centromerus* F. Dahl, 1886

59. *C. sylvaticus* (Blackwall, 1841)

26. Род *Ceratinella* Emerton, 1882

60. *C. brevipes* (Westring, 1851)
61. *C. brevis* (Wider, 1834)

27. Род *Ceratinopsis* Emerton, 1882

62. *C. romana* (O. Pickard-Cambridge, 1872) *

- 28. Род *Cnephalocotes* Simon, 1884**
63. *C. obscurus* (Blackwall, 1834) !
- 29. Род *Dactylopisthes* Simon, 1884**
64. *D. digiticeps* (Simon, 1881) !
65. *D. mirifica* (Georgesco, 1976) *
- 30. Род *Dicymbium* Menge, 1868**
66. *D. nigrum* (Blackwall, 1834)
- 31. Род *Diplocephalus* Bertkau in Forster et Bertkau, 1883**
67. *D. connatus* Bertkau, 1889 !! с. з.
68. *D. cristatus* (Blackwall, 1833) !
69. *D. dentatus* Tullgren, 1955 !! с. з.
70. *D. picinus* (Blackwall, 1841)
- 32. Род *Diplostyla* Emerton, 1882**
71. *D. concolor* (Wider, 1834)
- 33. Род *Donacochara* Simon, 1884**
72. *D. speciosa* (Thorell, 1875) !! с. з.
- 34. Род *Drapetisca* Menge, 1866**
73. *D. socialis* (Sundewall, 1832) !
- 35. Род *Entelecara* Simon, 1884**
74. *E. acuminata* (Wider, 1834)
- 36. Род *Erigone* Savigny et Audouin, 1826**
75. *E. atra* Blackwall, 1833 !
76. *E. dentipalpis* (Wider, 1834)
- 37. Род *Floronia* Simon, 1877**
77. *F. bucculenta* (Clerck, 1758) *
- 38. Род *Frontinellina* Helsdingen, 1969**
78. *F. frutetorum* (C. L. Koch, 1834) *
- 39. Род *Gnathonarium* Karsch, 1881**
79. *G. dentatum* (Wider, 1834)
- 40. Род *Gonatium* Menge, 1868**
80. *G. paradoxum* (L. Koch, 1869)
- 41. Род *Gongylidiellum* Simon, 1884**
81. *G. latebricola* (O. Pickard-Cambridge, 1871)
82. *G. murcidum* (Simon, 1884)
- 42. Род *Gongylidium* Menge, 1868**
83. *G. rufipes* (Linnaeus, 1758) !
- 43. Род *Hylyphantes* Simon, 1884**
84. *H. nigritus* (Simon, 1881) *
- 44. Род *Hypromma* F. Dahl, 1886**
85. *H. bituberculatum* (Wider, 1834)
86. *H. cornutum* Blackwall, 1833
87. *H. fulvum* (Bosenberg, 1902) *
- 45. Род *Lepthyphantes* Menge, 1866**
88. *L. leporosus* (Ohlert, 1867) !
89. *L. nebulosus* (Sundevall, 1830) !
90. *L. quadrimaculatus* Kulczynski, 1898 !!
- 46. Род *Linyphia* Latreille, 1804**
91. *L. hortensis* Sundevall, 1830 !
92. *L. tenuipalpis* (Simon, 1884)
93. *L. triangularis* (Clerck, 1758)
- 47. Род *Maso* Simon, 1884**
94. *M. gallicus* Simon, 1894 !
95. *M. sundervalli* (Westring, 1851)
- 48. Род *Megalephyphantes* Wunderlich, 1991**
96. *M. pseudocollinus* (Saaristo, 1997)
- 49. Род *Metopobactrus* Simon, 1884**
97. *M. prominulus* (O. Pickard-Cambridge, 1872)
!! с. з.
- 50. Род *Micrargus* F. Dahl, 1886**
98. *M. herbigradus* (Blackwall, 1854) !! с. з.
99. *M. laudatus* (O. Pickard-Cambridge, 1881) *
- 51. Род *Microlinyphia* Gerhardt, 1928**
100. *M. impigra* (O. Pickard-Cambridge, 1871) !
101. *M. pusilla* (Sundevall, 1830)
- 52. Род *Microneta* Menge, 1869**
102. *M. viaria* (Blackwall, 1841)
- 53. Род *Minicia* Thorell, 1875**
103. *M. candida* Denis, 1965
104. *M. caspiana* Tanasevitch, 1990 !!!
105. *M. marginella* (Wider, 1834)
- 54. Род *Moebelia* F. Dahl, 1886**
106. *M. penicillata* (Westring, 1851) !! с. з.
- 55. Род *Nematogmus* Eskov, 1884**
107. *N. sanguinolentus* (Walckenaer, 1841) !!
- 56. Род *Neriene* Blackwall, 1833**
108. *N. clathrata* (Sundevall, 1830)
109. *N. montana* (Clerk, 1758) *
110. *N. radiata* (Walckenaer, 1841)
- 57. Род *Oedothorax* Bertkau in Forster et Bertkau, 1883**
111. *Oe. apicatus* (Blackwall, 1850)
112. *Oe. fuscus* (Blackwall, 1834) !! с. з.
113. *Oe. retusus* (Westring, 1851) *
- 58. Род *Panamomops* Simon, 1884**
114. *P. mengei* Simon, 1926
- 59. Род *Pelecopsis* Simon, 1864**
115. *P. elongata* (Wider, 1834) !
116. *P. parallela* (Wider, 1834)
- 60. Род *Pocadicnemis* Simon, 1884**
117. *P. pumila* (Blackwall, 1841) !
- 61. Род *Porrhomma* Simon, 1884**
118. *P. convexum* (Westring, 1851) *
119. *P. pygmaeum* (Blackwall, 1834)
- 62. Род *Prinerigone* Millidge, 1988**
120. *P. vagans* (Savigny et Audouin, 1826) !!
- 63. Род *Silometopus* Simon, 1926**
121. *S. elegans* (O. Pickard-Cambridge, 1872) !
122. *S. reussi* (Thorell, 1871) !! с. з.
- 64. Род *Sintula* Simon, 1884**
123. *S. spinigera* (Balogh) !!! СССР
- 65. Род *Stemonophantes* Menge, 1866**
124. *S. lineatus* (Linnaeus, 1758)
- 66. Род *Tapinocyba* Simon, 1884**
125. *T. insecta* (L. Koch, 1869)
- 67. Род *Tenuiphantes* Saaristo et Tanasevitch, 1997**
126. *T. flavipes* (Blackwall, 1854)
127. *T. mengei* Kulczynski, 1887 *
128. *T. tenuis* (Blackwall, 1852) !! с. з.
- 68. Род *Theonia* Simon, 1929**
129. *Th. kratochvili* Miller et Weiss, 1979 !!!

- 69. Род *Thyreosthenius* Simon, 1884**
 130. *T. parasiticus* (Westring, 1851)
- 70. Род *Trichoncoides* Denis, 1950**
 131. *T. piscator* (Simon, 1884)
- 71. Род *Trichoncus* Simon, 1884**
 132. *T. affinis* Kulczynski in Chyzer
 et Kulczynski, 1894
 133. *T. vasconicus* Denis, 1944
- 72. Род *Trichopterna* Kulczynski in Chyzer
 et Kulczynski, 1894**
 134. *T. cito* (O. Pickard-Cambridge, 1872) !
 135. *T. thorelli* (Westring, 1861) !!
- 73. Род *Troxochruss* Simon, 1884**
 136. *T. scabriculus* (Westring, 1851) !! с. з.
- 74. Род *Typhochrestus* Simon, 1884**
 137. *T. digitatus* (O. Pickard-Cambridge, 1872) !!!
- 75. Род *Walckenaeria* Blackwall, 1833**
 138. *W. alticeps* (Denis, 1952)
 139. *W. antica* (Wider, 1834)
 140. *W. atrotibialis* O. Pickard-Cambridge, 1878
 141. *W. furcillata* (Menge, 1869)
 142. *W. vigilax* (Blackwall, 1853) !!
- X. Семейство TETRAGNATHIDAE**
- 76. Род *Metellina* Chamberlin et Ivie, 1941**
 143. *M. segmentata* (Clerck, 1758)
- 77. Род *Pachygnatha* Sundevall, 1823**
 144. *P. clercki* Sundevall, 1823
 145. *P. degeeri* Sundevall, 1830
 146. *P. listeri* Sundevall, 1830 !
- 78. Род *Tetragnatha* Latreille, 1804**
 147. *T. dearmata* Thorell, 1873 !
 148. *T. extensa* (Linnaeus, 1758)
 149. *T. montana* Simon, 1874
 150. *T. nigrata* Lendl, 1886 !
 151. *T. obtusa* C. L. Koch, 1837
 152. *T. striata* L. Koch, 1862 !!
- XI. Семейство ARANEIDAE**
- 79. Род *Aculepeira* Chamberlin et Ivie, 1942**
 153. *A. ceropagia* (Walckenaer, 1802) *
- 80. Род *Agalenatae* Archer, 1951**
 154. *A. redii* (Scopoli, 1763)
- 81. Род *Araneus* Clerck, 1757**
 155. *A. alsine* (Walckenaer, 1802)
 156. *A. angulatus* Clerck, 1758
 157. *A. diadematus* Clerck, 1758
 158. *A. grossus* (C. L. Koch, 1844) *
 159. *A. quadratus* Clerck, 1758
 160. *A. sturmii* (Hahn, 1831)
 161. *A. triguttatus* Fabricius, 1775 !
- 82. Род *Araniella* Chamberlain et Ivie, 1942**
 162. *A. cucurbitina* Linnaeus, 1758
- 83. Род *Argiope* Savigny et Audouin, 1826**
 163. *A. bruennichi* (Scopoli, 1772)
 164. *A. lobata* (Pallas, 1772) !
- 84. Род *Cercidia* Thorell, 1869**
 165. *C. prominens* (Westring, 1851)
- 85. Род *Cyclosa* Menge, 1866**
 166. *C. conica* (Pallas, 1772)
 167. *C. oculata* (Walckenaer, 1802)
- 86. Род *Gibbaranea* Archer, 1951**
 168. *G. bituberculata* (Walckenaer, 1802)
 169. *G. ullrichi* (Hahn, 1835)
- 87. Род *Hypsosinga* Ausserer, 1871**
 170. *H. albovittata* (Westring, 1851) *
 171. *H. heri* (Hahn, 1836)
 172. *H. pygmaea* (Sundevall, 1831)
 173. *H. sanguinea* (C. L. Koch, 1844)
- 88. Род *Larinoides* Caporiacco, 1934**
 174. *L. cornutus* Clerck, 1785 *
 175. *L. folium* (Schrank, 1803)
 176. *L. ixobolus* (Thorell, 1873)
 177. *L. patagiatus* (Clerck, 1758)
- 89. Род *Mangora* O. Pickard-Cambridge, 1889**
 178. *M. acalypha* (Walckenaer, 1802)
- 90. Род *Neoscona* Simon, 1864**
 179. *N. adianta* (Walckenaer, 1802)
- 91. Род *Nuctenea* Simon, 1864**
 180. *N. umbratica* (Clerck, 1758) !
- 92. Род *Singa* C. L. Koch, 1836**
 181. *S. hamata* (Clerck, 1758)
 182. *S. nitidula* C. L. Koch, 1844
- 93. Род *Zilla* C. L. Koch, 1834**
 183. *Z. diodia* (Walkenaer, 1802)
- XII. Семейство LYCOSIDAE**
- 94. Род *Allohogna* Roewer, 1955**
 184. *A. singoriensis* (Laxmann, 1770)
- 95. Род *Arctosa* C. L. Koch, 1847**
 185. *A. cinerea* (Fabricius, 1977) !
 186. *A. leopardus* (Sundevall, 1832)
 187. *A. stigmosa* (Thorell, 1875) !
- 96. Род *Pardosa* C. L. Koch, 1847**
 188. *P. agrestis* (Westring, 1861)
 189. *P. agricola* (Thorell, 1856) *
 190. *P. amentata* (Clerck, 1758)
 191. *P. bifasciata* (C. L. Koch, 1836) *
 192. *P. italicica* Tongiorgi, 1966 *
 193. *P. luctinosa* Simon, 1876 !
 194. *P. lugubris* (Walckenaer, 1802)
 195. *P. paludicola* (Clerck, 1758)
 196. *P. pontica* (Thorell, 1875) !
 197. *P. prativaga* (L. Koch, 1870)
- 97. Род *Pirata* Sundevall, 1832**
 198. *P. hygrophilus* Thorell, 1872
 199. *P. piraticus* (Clerck, 1758)
- 98. Род *Tarentula* Sundevall, 1832**
 200. *T. accentuata* (Latreille, 1817) !
 201. *T. aculeata* (Clerck, 1758) !
 202. *T. cuneata* (Clerck, 1758)
 203. *T. cursor* (Hahn, 1831)
 204. *T. mariae* F. Dahl, 1908 *
 205. *T. pinetorum* Thorell, 1856 !
 206. *T. pulverulenta* (Clerck, 1758)
 207. *T. schmidti* (Hahn, 1835)
 208. *T. solitaria* O. Herman, 1879
 209. *T. striatipes* (C. L. Koch, 1837)

210. *T. sulzeri* Pavesi, 1873
211. *T. taeniopus* Kulczynski, 1895
212. *T. trabalis* (Clerck, 1758)
213. *Tarentula* sp.

- 99. Род *Trochosa* C. L.Koch, 1847**
214. *T. ruricola* (De Geer, 1778)
215. *T. terricola* (Thorell, 1856)
- 100. Род *Xerolycosa* F.Dahl, 1908**
216. *X. miniata* (C. L.Koch, 1834)
217. *X. nemoralis* (Westring, 1861) !

XIII. Семейство PISAURIDAE

- 101. Род *Dolomedes* Latreille, 1804**
218. *D. fimbriatus* (Clerck, 1758) !
219. *D. plantarius* (Clerck, 1758) !
- 102. Род *Pisaura* Simon, 1885**
220. *P. mirabilis* (Clerck, 1758)

XIV. Семейство AGELENIDAE

- 103. Род *Agelena* Walckenaer, 1805**
221. *A. gracilens* C. L. Koch, 1841
222. *A. labyrinthica* (Clerck, 1758)
- 104. Род *Agelenopsis* Giebel, 1869**
223. *A. potteri* (Blackwall, 1846) !!! ЕВ
- 105. Род *Tegenaria* Latreille, 1804**
224. *T. agrestis* (Walckenaer, 1802)
225. *T. domestica* (Clerck, 1758) !
226. *T. lapidicinorum* Spassky, 1934 !! с. з.

XV. Семейство ARGYRONETIDAE

- 106. Род *Argyroneta* Latreille, 1804**
227. *A. aquatica* (Clerck, 1758) !

XVI. Семейство HAHNIIDAE

- 107. Род *Hahnia* C. L.Koch, 1841**
228. *H. nava* (Blackwall, 1841) !
229. *H. ononidum* Simon, 1875

XVII. Семейство DICTYNIDAE

- 108. Род *Archaeodictyna* Caporiacco, 1928**
230. *A. ammophila* (Menge, 1871) *
231. *A. consecuta* (O. Pickard-Cambridge, 1872) !
- 109. Род *Argenna* Thorell, 1869**
232. *A. patula* (Simon, 1874) !
- 110. Род *Cicurina* Menge, 1871**
233. *C. cicur* (Fabricius, 1793) !! с. з.
- 111. Род *Devade* Simon, 1884**
234. *D. tenella* (Tystschenko, 1965) !! м. Укр
- 112. Род *Dictyna* Sundevall, 1833**
235. *D. arundinacea* (Linnaeus, 1758)
236. *D. latens* (Fabricus, 1775)
237. *D. uncinata* Thorell, 1856
- 113. Род *Lathys* Simon, 1884**
238. *L. humilis* (Blackwall, 1855) !
239. *L. stigmatisata* (Menge, 1869)

XVIII. Семейство TITANOECIDAE

- 114. Род *Titanoeca* Thorell, 1869**
240. *T. quadriguttata* (Hahn, 1833) !
241. *T. schineri* L. Koch, 1872
242. *T. veteranica* O. Herman, 1879

XIX. Семейство OXYOPIDAE

- 115. Род *Oxyopes* Latreille, 1804**
243. *O. heterophthalmus* (Latreille, 1804)
244. *O. ramosus* (Martini et Goeze, 1778) !

XX. Семейство ANYPHAENIDAE

- 116. Род *Anyphaena* Sundevall, 1833**
245. *A. accentuata* (Walckenaer, 1802)

XXI. Семейство LIOCRANIDAE

- 117. Род *Agroeca* Westring, 1861**
246. *A. brunnea* (Blackwall, 1833)
247. *A. cuprea* Menge, 1873
248. *A. lusatrica* (L. Koch, 1875) !
- 118. Род *Agraecina* Simon, 1932**
249. *A. striata* (Kulczynski, 1881) !
- 119. Род *Phrurolithus* C. L. Koch, 1839**
250. *Ph. festivus* (C. L. Koch, 1835)
251. *Ph. pullatus* Kulczynski in Chyser
et Kulczynski, 1897

XXII. Семейство CLUBIONIDAE

- 120. Род *Cheiracanthium* C. L.Koch, 1839**
252. *Ch. elegans* Thorell, 1875 *
253. *Ch. erraticum* (Walckenaer, 1802) !
254. *Ch. mildei* L. Koch, 1864 !
255. *Ch. pelasgicum* (C. L.Koch, 1837) *
256. *Ch. pennyi* O. Pickard-Cambridge, 1873
257. *Ch. punctorium* (Villers, 1789)
258. *Ch. virescens* (Sundevall, 1832)
- 121. Род *Clubiona* Latreille, 1804**
259. *C. caerulescens* L. Koch, 1867
260. *C. frutetorum* L. Koch, 1867
261. *C. germanica* Thorell, 1870 *
262. *C. juvenis* Simon, 1878 !
263. *C. lutescens* Westring, 1851
264. *C. marmorata* L. Koch, 1866 !!
265. *C. neglecta* O. Pickard-Cambridge, 1862
266. *C. pallidula* (Clerck, 1758)
267. *C. phragmitis* C. L. Koch, 1843
268. *C. reclusa* O. Pickard-Cambridge, 1863 !
269. *C. similis* L. Koch, 1867 !! с. з.
270. *C. stagnatilis* Kulczynski in Chyzer
et Kulczynski, 1897 !

XXIII. Семейство ZODARIIDAE

- 122. Род *Zodarion* Walckenaer in Savigny
et Audouin, 1826**
271. *Z. germanicum* (C. L.Koch, 1837)
272. *Z. thoni* Nosec, 1905
273. *Z. rubidum* Simon !!! CCCP

XXIV. Семейство GNAPHOSIDAE

- 123. Род *Aphantaulax* Simon, 1878**
274. *A. seminigra* Simon, 1878 !
- 124. Род *Berlandina* Dalmas, 1922**
275. *B. cinerea* (Menge, 1868)
- 125. Род *Callilepis* Westring, 1874**
276. *C. nocturna* (Linnaeus, 1758) !

- 126. Род *Drassodes* Westring, 1851**
- 277. *D. lapidosus* (Walckenaer, 1802)
 - 278. *D. pubescens* (Thorell, 1856) *
 - 279. *D. villosus* (Thorell, 1856) *
- 127. Род *Drassyllus* Chamberlin, 1922**
- 280. *D. luteitanus* (L. Koch, 1866)
 - 281. *D. praeficus* (L. Koch, 1866)
 - 282. *D. pusillus* (C. L. Koch, 1833)
 - 283. *D. vinealis* Kulczynski, in Chyzer
et Kulczynski, 1897
- 128. Род *Gnaphosa* Latreille, 1804**
- 284. *G. cumensis* Ponomarjov, 1981 !!!
 - 285. *G. leporina* (L. Koch, 1866)
 - 286. *G. lucifuga* (Walckenaer, 1802)
 - 287. *G. mongolica* Simon, 1895 *
 - 288. *G. opaca* (O. Herman, 1879)
 - 289. *G. rufula* (L. Koch, 1866) !!!
 - 290. *G. taurica* Thorell, 1875
- 129. Род *Haplodrassus* Chamberlin, 1922**
- 291. *H. cognatus* (Westring, 1861) !
 - 292. *H. dalmatensis* (L. Koch, 1866)
 - 293. *H. kulczynskii* Lohmander, 1942 !!!
 - 294. *H. signifer* (C. L. Koch, 1839)
 - 295. *H. silvestris* (Blackwall, 1833)
 - 296. *H. umbratilis* (L. Koch, 1866) !
- 130. Род *Leptodrassus* Simon, 1878**
- 297. *L. memorialis* Spassky, 1940
- 131. Род *Micaria* Westring, 1851**
- 298. *M. dives* (Lucas, 1846)
 - 299. *M. formicaria* (Sundevall, 1831) !
 - 300. *M. guttulata* (C. L. Koch, 1839) !
 - 301. *M. pulicaria* (Sundevall, 1831)
 - 302. *M. romana* L. Koch, 1866 !
 - 303. *M. rossica* Thorell, 1875
 - 304. *M. subopaca* Westring, 1861 !
- 132. Род *Nomisia* Dalmas, 1921**
- 305. *N. aussereri* (L. Koch, 1872)
- 133. Род *Phaeocedus* Simon, 1893**
- 306. *Ph. braccatus* (L. Koch, 1866)
- 134. Род *Poecilochroa* Westring, 1874**
- 307. *P. variana* (C. L. Koch, 1839)
- 135. Род *Scotophaeus* Simon, 1893**
- 308. *S. quadripunctatus* (Linnaeus, 1758)
 - 309. *S. scutulatus* (L. Koch, 1866)
- 136. Род *Sosticus* Chamberlin, 1922**
- 310. *S. loricatus* (L. Koch, 1866) !
- 137. Род *Talanites* Simon, 1893**
- 311. *T. strandi* Spassky, 1940 * *
- 138. Род *Trachyzelotes* Lohmander, 1944**
- 312. *T. barbatus* (L. Koch, 1866) *
 - 313. *T. pedestris* (C. L. Koch, 1837) !
- 139. Род *Urozelotes* Mello-Leitao, 1938**
- 314. *U. rusticus* (L. Koch, 1872) !! м. Укр
- 140. Род *Zelotes* Gistel, 1848**
- 315. *Z. aurantiacus* Miller, 1967 !
 - 316. *Z. caucasicus* (L. Koch, 1866)
 - 317. *Z. declinans* (Kulczynski in Chyzer
et Kulczynski, 1897)
- 318. *Z. electus* (C. L. Koch, 1839)
 - 319. *Z. gracilis* (Canestrini, 1868)
 - 320. *Z. hermani* (Chyzer in Chyzer
et Kulczynski, 1897)
 - 321. *Z. latreillei* (Simon, 1878)
 - 322. *Z. longipes* (L. Koch, 1866)
 - 323. *Z. mundus* (Kulczynski in Chyzer
et Kulczynski, 1897) !!!
 - 324. *Z. petrensis* (C. L. Koch, 1839) !
 - 325. *Z. pygmaeus* Miller, 1943
 - 326. *Z. subterraneus* (C. L. Koch, 1833)
- XXV. Семейство ZORIDAE**
- 141. Род *Zora* C. L. Koch, 1847**
- 327. *Z. nemoralis* (Blackwall, 1861) *
 - 328. *Z. pardalis* Simon, 1878 *
 - 329. *Z. spinimana* (Sundevall, 1832) !
- XXVI. Семейство SPARASSIDAE**
- 142. Род *Micromata* Latreille, 1804**
- 330. *M. roseum* (Clerck, 1758)
- XXVII. Семейство PHIODROMIDAE**
- 143. Род *Paratibellus* Simon, 1932**
- 331. *P. oblongiusculus* (Lucas, 1846) *
- 144. Род *Philodromus* Walckenaer, 1826**
- 332. *Ph. aureolus* (Clerck, 1758)
 - 333. *Ph. cespitum* (Walckenaer, 1802) !! с. з.
 - 334. *Ph. collinus* C. L. Koch, 1835 !! с. з.
 - 335. *Ph. corticinus* (C. L. Koch, 1837) !!!
 - 336. *Ph. dispar* Walckenaer, 1826
 - 337. *Ph. fallax* Sundevall, 1832 !
 - 338. *Ph. fuscomarginatus* (De Geer, 1778) !
 - 339. *Ph. glaucinus* Simon, 1870 !!!
 - 340. *Ph. histrio* (Latreille, 1819)
 - 341. *Ph. margaritatus* (Clerck, 1758) !
 - 342. *Ph. poecilus* (Thorell, 1872)
 - 343. *Ph. rufus* Walckenaer, 1826 !
- 145. Род *Thanatus* C. L. Koch, 1837**
- 344. *Th. arenarius* Thorell, 1872
 - 345. *Th. formicinus* (Clerck, 1758)
 - 346. *Th. sabulosus* (Menge, 1875) *
 - 347. *Th. vulgaris* Simon, 1870 !
- 146. Род *Tibellus* Simon, 1875**
- 348. *T. macellus* Simon, 1875
 - 349. *T. maritimus* (Menge, 1875)
 - 350. *T. oblongus* (Walckenaer, 1802)
- XXVIII. Семейство THOMISIDAE**
- 147. Род *Heriaeus* Simon, 1875**
- 351. *H. oblongus* Simon, 1918
- 148. Род *Misumena* Latreille, 1804**
- 352. *M. vatia* (Clerck, 1758)
- 149. Род *Misumenops* F. O. Pickard-Cambridge,**
- 1900
- 353. *M. tricuspidata* (Fabricius, 1775)
- 150. Род *Ozyptila* Simon, 1864**
- 354. *O. atomaria* (Panzer, 1801)
 - 355. *O. brevipes* (Hahn, 1826) *
 - 356. *O. praticola* (C. L. Koch, 1837)
 - 357. *O. pullata* (Thorell, 1875) !

358. *O. scabricula* (Westring, 1851)
359. *O. simplex* (O. Pickard-Cambridge, 1862) !
360. *O. trux* (Blackwall, 1846) !
- 151. Род *Pistius* Simon, 1875**
361. *P. truncatus* (Pallas, 1772)
- 152. Род *Runcinia* Simon, 1875**
362. *R. lateralis* (C. L. Koch, 1838) !
- 153. Род *Synema* Simon, 1864 ***
363. *S. globosum* (Fabricius, 1775) *
- 154. Род *Thomisus* Walckenaer, 1805**
364. *Th. albus* (Gmelin, 1789)
- 155. Род *Tmarus* Simon, 1875**
365. *T. piger* (Walckenaer, 1802)
- 156. Род *Xysticus* C. L. Koch, 1835**
366. *X. acerbus* Thorell, 1872
367. *X. audax* (Schrank, 1803)
368. *X. cambridgei* (Blackwall, 1858)
369. *X. cristatus* (Clerck, 1758)
370. *X. kempeleni* Thorell, 1872 *
371. *X. kochi* Thorell, 1872
372. *X. lanio* C. L. Koch, 1845
373. *X. luctuosus* (Blackwall, 1836) !
374. *X. marmoratus* Thorell, 1875
375. *X. ninnii* (Thorell, 1872) *
376. *X. robustus* (Hahn, 1832) !
377. *X. sabulosus* (Hahn, 1832) *
378. *X. striatipes* L. Koch, 1870
379. *X. ulmi* (Hahn, 1831)
380. *X. viduus* Kulczynski, 1898 !!
- XXIX. Семейство SALTICIDAE**
- 157. Род *Aelurillus* Simon, 1884**
381. *Ae. laniger* Logunov et Marusik, 2000
382. *Ae. v-insignitus* (Clerck, 1758)
- 158. Род *Asianellus* Logunov et Heciak, 1996**
383. *A. festivus* (C. L. Koch, 1834)
- 159. Род *Ballus* C. L. Koch, 1851**
384. *B. depressus* (Walckenaer, 1802)
- 160. Род *Bianor* Peckham et Peckham, 1885**
385. *B. aurocinctus* (Ohlert, 1865)
- 161. Род *Carrhotus* Thorell, 1891**
386. *C. xanthogramma* (Latreille, 1819)
- 162. Род *Dendryphantes* C. L. Koch, 1837**
387. *D. hastatus* (Clerck, 1758) !
- 163. Род *Euophrys* C. L. Koch, 1834**
388. *Eu. frontalis* (Walckenaer, 1802)
389. *Eu. petrensis* C. L. Koch, 1837
- 164. Род *Evarcha* Simon, 1902**
390. *E. arcuata* (Clerck, 1758)
391. *E. falcata* (Clerck, 1758)
392. *E. laetabunda* (C. L. Koch, 1846) *
- 165. Род *Heliophanus* C. L. Koch, 1833**
393. *H. auratus* C. L. Koch, 1835
394. *H. cupreus* (Walckenaer, 1802)
395. *H. dubius* C. L. Koch, 1835 !
396. *H. flavipes* (Hahn, 1832)
397. *H. lineiventris* Simon, 1868 !
398. *H. patagiatus* Thorell, 1875
- 166. Род *Marpissa* C. L. Koch, 1846**
399. *M. canestrinii* Ninni in Canestrini
et Pavesi, 1868 !
400. *M. muscosa* (Clerck, 1758) !
401. *M. nivoyi* (Lucas, 1846) !
402. *M. radiata* (Grube, 1859)
- 167. Род *Mogrus* Simon, 1882**
403. *M. larisae* Logunov, 1995 !!! ЕВ
- 168. Род *Myrmarachne* MacLeay, 1839**
404. *M. formicaria* (De Geer, 1778)
- 169. Род *Neon* Simon, 1876**
405. *N. levis* (Simon, 1871) !! м. Укр
406. *N. rayi* (Simon, 1875)
- 170. Род *Pellenes* Simon, 1876**
407. *P. brevis* (Simon, 1868) !! м. Укр
408. *P. nigrociliatus* (Simon in L. Koch, 1875)
- 171. Род *Philaeus* Thorell, 1869**
409. *Ph. chrysops* (Poda, 1761)
- 172. Род *Phlegra* Simon, 1876**
410. *Ph. fasciata* (Hahn, 1826)
411. *Ph. fuscipes* Kulczynski in Chyzer
et Kulczynski, 1891
- 173. Род *Pseudicius* Simon, 1885**
412. *P. encarpatus* (Walckenaer, 1802) !
- 174. Род *Pseudeuophrys* F. Dahl, 1912**
413. *P. obsoleta* (Simon, 1868)
- 175. Род *Salticus* Latreille, 1804**
414. *S. cingulatus* (Panzer, 1797)
415. *S. scenicus* (Clerck, 1758)
416. *S. zebraneus* (C. L. Koch, 1837) !! с. з.
- 176. Род *Sitticus* Simon, 1901**
417. *S. distinguendus* (Simon, 1868) !
418. *S. dzieduszyckii* (L. Koch, 1870)
419. *S. floricola* (C. L. Koch, 1837)
420. *S. inopinabilis* Logunov, 1992
421. *S. penicillatus* (Simon, 1875) *
422. *S. pubescens* (Fabricius, 1775)
423. *S. saltator* (Simon, 1868) !
424. *S. terebratus* (Clerck, 1758) !
425. *S. zimmermanni* Simon, 1877 !
- 177. Род *Synageles* Simon, 1876**
426. *S. hilarulus* (C. L. Koch, 1846) *
427. *S. lepidus* Kulczynski in Chyzer
et Kulczynski, 1897
- 178. Род *Talavera* Peckham et Peckham, 1909**
428. *T. aeguipes* (O. Pickard-Cambridge, 1871)
- 179. Род *Yllenus* Simon, 1868**
429. *Y. arenarius* Menge in Simon, 1868 !
430. *Y. vittatus* Thorell, 1875 !

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Михайлов К. Г.** Каталог пауков територій бывшего Советского Союза (Arachnida, Aranei). – М.: Зоол. музей МГУ, 1997. – 416 с.
- Полчанинова Н. Ю.** Состояние изученности аранеофауны степных заповедников Украины // Всесоюз. конф. «Заповедники СССР – их настоящее и будущее», Новгород, 20–23 окт. 1990 г.: Тез. докл. – Новгород: Комиссия АН СССР по координации науч. исслед. в гос. заповедниках СССР, 1990а. – Ч. 3. – С. 120–121.
- Полчанинова Н. Ю.** Сравнительная характеристика фауны пауков степей Левобережной Украины // Новости фаунистики и систематики. – К.: Ин-т зоологии АН УССР. – 1990б. – С. 163–167.
- Полчанинова Н. Ю.** Пауки Провальской степи // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. – 1992а. – Т. 226: Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. – С. 98–104.
- Полчанинова Н. Ю.** Пауки (Araneae) степной зоны Левобережной Украины: Дис. ... канд. биол. наук: 03.00.09 / Санкт-Петербургский гос. ун-т. – СПб., 1992б. – 126 с.
- Полчанинова Н. Ю.** Пауки заповедника «Хомутовская степь» // Энтомол. исслед. в заповедниках степной зоны: Тез. докл. междунар. симп., пос. Розовка, 25–28 мая 1993 г. – Х.: Харьков. энтомол. о-во, 1993. – С. 54–55.
- Полчанинова Н. Ю.** Аранеофауна «Стрельцовской степи» (Луганская область) и её место в фауне заповедных территорий // Проблемы сохранения разнообразия природы степных и лесостепных регионов: Материалы Российской-Украинской науч. конф., посв. 60-летию Центрально-Чернозёмного заповедника, пос. Заповедный, Курская обл., 22–27 мая 1995 г. – М.: КМК Sci. Press, 1995. – С. 185–186.
- Полчанинова Н. Ю.** Екологіко-фаунистичний обзор пауків (Araneae) заповідника «Камені Могили» // Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем: Матеріали міжнарод. наук. конф., присв. 100-річчю заповідня Асканійського степу, Асканія-Нова, 21–23 травня 1998 р. – Асканія-Нова, 1998а. – С. 299–300.
- Полчанинова Н. Ю.** К изучению фауны пауков (Aranei) заповедника «Каменные Могилы» // Тр. филиала Украинского степного природного заповедника «Каменные Могилы» (Юбилейный сборник). – К.: Фитосоциоцентр, 1998б (1997). – Вып. 1. – С. 114–118.
- Прокопенко Е. В.** Пауки породного отвала шахты № 11 Куйбышевского района г. Donetsk // Изв. Харьков. энтомол. о-ва. – 1997. – Т. V, вып. 1. – С. 140–143.
- Прокопенко Е. В.** Fauna пауков (Aranei) Станично-Луганского отделения Луганского природного заповедника // Изв. Харьков. энтомол. о-ва. – 1998. – Т. VI, вып. 2. – С. 105–112.
- Прокопенко Е. В.** Особенности комплексов пауков (Aranei) на породных отвалах города Donetsk // Изв. Харьков. энтомол. о-ва. – 1999а. – Т. VII, вып. 2. – С. 71–77.
- Прокопенко Е. В.** Структура комплексов пауков биотопов поймы реки Берда, перспективных для заповедания // Биол. исслед. на природоохраных территориях и биол. стационарах: Тез. докл. Юбил. конф., посвящ. 85-летию биол. станции Харьков. гос. ун-та, Харьков. обл., Змиевской р-н, с. Гайдары, 16–19 сент. 1999 г. – Х., 1999б. – С. 96–97.
- Прокопенко Е. В.** Особенности структуры биотопического распределения аранеофауны приморских биотопов Северного Приазовья // Актуальные вопросы современной биологии: Материалы I респ. конф. мол. ученых Крыма, Симферополь, 18 мая 2000 г. – Симферополь: Таврия, 2000а. – С. 89–91.
- Прокопенко Е. В.** Особенности распределения аранеофауны в урбанизированных ландшафтах // Респ. ентомол. конф., присв. 50-ї річниці заснування Укр. ентомол. т-ва, м. Ніжин, 19–23 серп. 2000 р: Тез. доп. – Ніжин: ТОВ «Наука-сервіс», 2000б. – С. 105.
- Рудникова Е. В.** Пауки (Araneae) заказника «Круглик» // Изв. Харьков. энтомол. о-ва. – 1994. – Т. II, вып. 2. – С. 119.
- Ярошенко Н. Н., Рудникова Е. В.** Пауки породных отвалов угольных шахт Donetsk // Изв. Харьков. энтомол. о-ва. – 1994. – Т. II, вып. 1. – С. 150.
- Kharitonov D. E.** Katalog der Russischen Spinnen. – Л.: Изд-во АН СССР, 1932. – 206 с.

Донецкий национальный университет

Поступила 20.04.2001

UDC 595.44 (477-12)

H. V. PROKOPENKO

ABOUT SPIDER FAUNA (ARANEI) OF SOUTHEAST OF UKRAINE

Donetsk National University

SUMMARY

A list of 430 species of spiders from 179 genera and 29 families is given for the Southeast of Ukraine. Two recorded species are new for Europe; 2, for former USSR; 10, for Ukraine; 6, for the mainland of Ukraine; 9, for Ukraine East to Dnieper; 19, for the steppe zone of Ukraine East to Dnieper; 93, for the Southeast of Ukraine.

18 refs.