

СОДЕРЖАНИЕ 4 (110)/2016

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Заболелания щитовидной железы и беременность Т.В. Авраменко	10
--	----

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Основні досягнення виконання Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» за 2005–2015 рр. Н.Г. Гойда, Р.О. Моїсеєнко, Г.П. Майструк	14
---	----

Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії Тобі де Вільєрс, Т.Ф. Татарчук	17
--	----

Применение вагинального прогестерона в предупреждении преждевременных родов: есть ли преимущества? И.А. Могилевкина, В.Г. Гурьянов	28
---	----

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Патогенетическая терапия вирусассоциированных заболеваний в гинекологической практике В.В. Бобрицкая	37
--	----

Сердечно-сосудистые заболевания у женщин в зависимости от гормонального континуума: профилактика и стратегии лечения И.В. Давыдова, С.Н. Мырненко, Н.А. Перепельченко, Л.И. Конопляник	43
--	----

Передменструальный синдром: патогенез, профилактика та лікування Л.В. Пахаренко	48
---	----

Premenstrual syndrome: pathogenesis, prevention and treatment L.V. Pakharenko	52
---	----

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

Современные принципы лечения доброкачественных и пограничных опухолей яичников и возможности профилактики их рецидивов (Обзор литературы) А.А. Суханова, М.Ю. Егоров	56
---	----

АКУШЕРСТВО

Тактика лікувально-профілактичних заходів у жінок з повторною прееклампсією Д.О. Говсеєв	63
--	----

Психологічний статус вагітних і рівень автоантитіл до нейроантігенів у III триместрі вагітності С.І. Жук, О.Д. Щуревська	67
--	----

Акушерская патология вследствие гуморального отторжения П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, С.А. Журавлева	71
--	----

Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність Т.В. Авраменко, М.В. Макаренко, Д.О. Говсеєв, Я.М. Гулам, Л.І. Мартинова, Р.В. Протас	79
--	----

Стан регуляторно-адаптаційних процесів у системі мати–плацента–плід у вагітних з порушенням нейровегетативної регуляції Л.І. Воробей, Р.Р. Ткачук	84
--	----

Сезонні особливості формування хромосомної патології у Центральному та Південно-Східному регіонах України: ретроспективний аналіз за 20 років М.П. Веропотвелян, Л.О. Кодунов, Ю.С. Погуляй	91
---	----

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Междисциплинарная проблема: синдром Кушинга (Обзор руководства по диагностике синдрома Кушинга «The diagnosis of Cushing's syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline») О.В. Рыкова	98
---	----

ГИНЕКОЛОГИЯ

Оцінювання ефективності препарату Поліжинакс у лікуванні змішаних бактеріальних вагінітів у жінок з ектопією шийки матки В.І. Пирогова, Ю.Ю. Мазур, С.О. Шурпяк, М.Й. Малачинська	102
---	-----

Стан тазової гемодинаміки у жінок з синдромом хронічного тазового болю О.А. Ночвіна	108
---	-----

Оптимизация лечебной тактики и профилактика рецидивов бактеріального вагіноза и урогенитальных расстройств у женщин в перименопаузальный период З.М. Дубоссарская	112
---	-----

Порівняльні клінічні та молекулярно-генетичні особливості аденоміозу та ендометріом П.М. Прудников	118
--	-----

Рівні деяких сироваткових неферментних антиоксидантів у пацієнток репродуктивного віку з епітеліальними цистаденомами яєчників М.А. Лисенко, В.Г. Дубініна	121
---	-----

Комплексное лечение гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста с метаболическим синдромом Н.А. Щербина, О.В. Ткачева, И.Н. Щербина, О.П. Липко, Н.В. Капустник	124
--	-----

Роль гематологічних індексів у діагностиці завмерлої на ранніх термінах вагітності О.О. Бала, В.О. Бенюк, Т.В. Ковалюк	128
--	-----

ТОТЕМА®

залізо, мідь, марганець

ФРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ – ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!



- Швидка гематологічна відповідь¹
- Органічні солі заліза, міді та марганцю²
- Можливе застосування під час вагітності²
- Дозволено дітям з 1-го місяця²
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ³



¹ С.В. Семочкин Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни («Земский врач», № 1; 2012, стр. 37-42).
² Инструкция для медицинского застосування.
³ WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments – October 2013).

Склад лікарського засобу: 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді заліза глюконату) 50 мг; марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг; міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг. **Показання для застосування.** Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. **Протипоказання.** Надлишок заліза в організмі. Регулярні гемотрансфузії. Однотимчасове застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізо-рефрактерна анемія. Анемія, пов'язана з недостатністю медулярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Спадкова непереносимість фруктози. **Побічні ефекти.** З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, печія, запор, діарея. Можливе тимчасове забарвлення випорожнення у чорний колір, що не має клінічного значення та ніяких наслідків для здоров'я. Можлива тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести розчин препарату у відповідному напої та під час застосування не тримати його довго у ротовій порожнині. Можливі алергічні реакції (свербіж, висипання, кропив'янка, анафілактична реакція); біль у животі, блювання. **Спосіб застосування та дози.** Вміст ампули слід розчинити у простій чи підсопудженій воді або в будь-якому іншому напої, крім чаю, кави, молока та напоїв, що містять алкоголь. Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям віком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії. Профілактика анемії та залізодефіциту: для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула) на день протягом другого та третього триместрів вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності. **Категорія відпуску.** Без рецепта.



Регістраційне посвідчення №UA/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 23.08.2013

ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого спектру дії для ефективного лікування вагініту*

3 активні речовини*



ПОЛІЖИНАКС
Застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування - 12 днів, профілактичний курс - 6 днів.



ПОЛІЖИНАКС ВІРГО
Для застосування у дитячій гінекологічній практиці.
Вміст 1 капсули вводити інтравагінально (попередньо відіважши нить капсули) перед сном протягом 6 днів поспіль.

UA/01933/01/01 Наказ МОЗ №19 від 29.12.2014

Лікування вагініту, спричиненого чутливими мікроорганізмами:*

- бактеріальний вагініт;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*).

Профілактика інфекційних ускладнень:*

- перед встановленням внутрішньоматкового засобу, абортom;
- перед і після діатермокоагуляції шийки матки;
- перед пологами.

СОДЕРЖАНИЕ №4 (110)/2016

Комплексна терапія аденоміозу в поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у жінок репродуктивного віку

В.О. Бенюк, Д.М. Алтибаєва, В.М. Гончаренко, В.В. Курочка131

Оптимізація тактики лікування порушень менструальної функції на фоні хронічних запальних процесів репродуктивної системи у жінок, які багато народжували

О.О. Бунятова137

Репродуктивне здоров'я жінок після органозберігальних операцій на органах малого таза

Г.В. Колесник140

Окремі показники функціонального стану гепатоцитів та ферокінетики у жінок репродуктивного віку із доброякісною патологією тіла матки

Абдулрахман Абдулбасет Мослем, О.М. Макарчук, С.О. Кантимир, М.І. Римарчук143

ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Інтеграція принципів Fast track surgery у схему лікування оперованих хворих з гострою гінекологічною патологією

Ю.П. Вдовиченко, Т.М. Аношина, В.Л. Вінарська-Свиридюк, О.М. Бойко146

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Динамика заболеваемости и смертности от рака тела матки в Азербайджанской Республике

Джамиль Азиз оглы Алиев, Фуад Алиовсет оглы Марданлы, Шамистан Алы оглы Алыев, Вюсаля Муса кызы Мадатова, Рена Шахбаз кызы Ганифаева150

Перспективы лекарственного лечения рецидивов рака яичников

О.В. Пономарева, В.В. Бойко, Е.В. Харченко153

Карциносаркома матки: этапы диагностики и лечения

Е.В. Симончук, Н.А. Шарма156

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Роль гиперпролактинемии в генезе преждевременного телархе и ее коррекция у девочек первых пяти лет жизни

О.И. Мальцева160

ПЕРИНАТОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

Прогнозування перинатальних ускладнень у жінок із ожирінням і метаболічним синдромом

О.А. Диндар, В.О. Бенюк, Т.Р. Николюк163

Прогнозування та профілактика перинатальної патології при аномаліях пологової діяльності

С.Я. Ткачик168

БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

Прогнозування неефективності допоміжних репродуктивних технологій у жінок з безплідністю та патологією печінки

О.Г. Бойчук171

Світлій пам'яті професора

ХОМІНСЬКОЇ Зінаїди Борисівни175