

СОДЕРЖАНИЕ 6 (112)/2016

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Синдром хронічного тазового болю у гінекологічній практиці (Оглядова стаття) С.О. Шурпяк	12
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

До питання профілактики ускладненого перебігу вагітності при недостатності та дефіциті вітаміну D В.І. Пирогова, С.О. Шурпяк, Н.І. Жемела, Л.І. Голота	19
Аналіз ефективності застосування програми IMSI при заплідненні in vitro А.О. Куценко	28
Прогнозування акушерських ускладнень у жінок із вірусною Епштейна–Барр інфекцією А.Ю. Пекарь, Р.М. Міцода, В.В. Краснов	33

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

Мастодиния в контексте заболеваний грудных желез у женщин репродуктивного возраста: комплексный подход к диагностике и коррекции В.Г. Сюсюка, К.Ю. Нерянов, П.Е. Кирьякова, И.И. Мусин, О.Л. Быков.....	36
Інноваційні підходи до оперативного лікування жінок репродуктивного та пременопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія В.М. Гончаренко	41
Нервосохраняющая радикальная гистерэктомия у больных инфильтративным раком шейки матки Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий, С.В. Неспрядько, Н.Ф. Лигирда, Э.А. Стаховский, А.И. Яцина, А.В. Кабанов.....	46
Обґрунтування лікувальної тактики на прекоцепційному етапі у пацієток з патологічними вагінальними виділеннями та обтяженим невиношуванням анамнезом Н.В. Щурук, В.І. Пирогова.....	52

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Імунний фенотип вагітних, інфікованих парвовірусом В19, з неімунною водяною плода: клінічні випадки Н.П. Бондаренко, В.П. Лакатош, А.В. Аксьонова	59
Ведение беременности и родоразрешение пациенток с синдромом Марфана (Случай из практики) О.В. Голяновский, А.М. Рубинштейн, К.В. Страшевич.....	62

АКУШЕРСТВО

Результати застосування вітчизняного синбіотику Біфіген для терапії бактеріальних вагінозів у вагітних О.В. Цмур, О.Б. Левчук, К.В. Ляшина, Н.В. Бойко	66
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Морфологічні особливості плаценти при прееклампсії за даними гістохімії І.Б. Венцківська, А.В. Аксьонова, Н.М. Лагода	73
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Кольпоскопічно-цитологічні паралелі у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом Л.Є. Туманова, О.В. Коломієць, Н.П. Бадзюк	77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики акушерських ускладнень у вагітних з варикозною хворобою Н.Г. Корнієць, Ю.А. Кравцова	82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Психосоціальні аспекти загрози передчасних пологів С.І. Жук, О.Д. Щуревська	86
--------------------------------------------------------------------------------------	----

рН влагалищного секретa в оцінці влагалищної мікробіоти во время беременности В.Ф. Нагорная, Т.Я. Москаленко, А.А. Гриценко.....	90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Особливості стану мікробіоценозу піхви у вагітних у терміні 22–28 тиж вагітності, ускладненої передчасним розривом плодових оболонок О.Б. Маланчук, В.П. Лакатош, О.Ю. Костенко, І.В. Поладич	94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВПЧ-тестирование в цервикальном скрининге О.В. Рыкова.....	100
---------------------------------------------------------------	-----

ГИНЕКОЛОГИЯ

Молочные железы и гинекологические болезни: от общности патогенетических воззрений к практическим решениям. Возможности оздоровления женщин с сочетанием миомы матки и доброкачественных дисплазий молочных желез В.Е. Радзинский, И.М. Ордянц, М.Н. Масленникова, Е.А. Павлова	104
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

До питання діагностики та лікування дисплазій епітелію шийки матки, що супроводжуються кератозом Н.Ф. Лигирда, М.С. Кротевич, В.С. Свінціцький, Л.В. Скорода	110
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

флебодіа

600 МГ діосмін

Дві проблеми – одне рішення!

Пролонгована Дія



Полегшення симптомів лімфовенозної недостатності^{1,2,3}

біль • тяжкість • трофічні розлади


1 таблетка
на добу



Швидке зменшення симптомів геморою^{3,4,5,6}

біль • набряк • кровотеча

3 таблетки
на добу



Флеботонік та ангіопротектор³

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить діосмін, що відповідає діосміна безводного чистого 600 мг. Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТС C05C A03. Показання для застосування: для полегшення симптомів, обумовлених лімфовенозною недостатністю, таких як відчуття тяжкості у нижніх кінцівках, біль, трофічні розлади; у комплексному лікуванні загострення геморою; як додатковий метод лікування підвищеної ламкості капілярів, порушення мікроциркуляції. Спосіб застосування та дози. Для перорального застосування. При хронічній лімфовенозній недостатності: 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Тривалість лікування залежить від стадії захворювання. Середня тривалість лікування складає 2 місяці. При гострому геморої: 2-3 таблетки на день під час прийому їжі протягом 7 днів, у разі необхідності, лікування продовжують по 1 таблетці 1 раз на добу до 1-2 місяців. Якщо після лікування гемороєм залишилися симптоми захворювання, необхідно звернутися до проктолога для корекції лікування. Максимальна добова доза – 1800 мг (3 таблетки). Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на кошениль червону А (Е 124). Препарат звичайно не рекомендується застосовувати у період годування груддю. Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль. РП № UA/8590/01/01 Наказ МОЗ № 649 от 26.07.2013. Матеріал є спеціалізованим і адресований фахівцям охорони здоров'я. Призначений для використання в професійній діяльності медичних або фармацевтичних працівників. Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або при поширенні матеріалу на спеціалізованих заходах, в першу чергу визначається Законом України «Про науково-технічну інформацію» №3322-ХІІ від 25.06.1993р.

ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого спектру дії для ефективного лікування вагініту*

Лікування вагініту, спричиненого чутливими мікроорганізмами:*

- бактеріальний вагініт;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*).

3 активні речовини*

Ністатин
Неоміцин
Поліміксин В


Бактерії
Грам +



Гриби роду
Candida



Бактерії
Грам -



ПОЛІЖИНАКС
Застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування – 12 днів, профілактичний курс – 6 днів.



ПОЛІЖИНАКС ВІРГО
Для застосування у дитячій гінекологічній практиці.
Вийміть 1 капсули вводити інтравагінально (попередньо відірвавши кінець капсули) перед сном протягом 6 днів поспіль.

UA/0193/01/01 Наказ МОЗ №1019 від 29.12.2014

СОДЕРЖАНИЕ №6 (112)/2016

Переваги застосування ТАР-блоку для знеболювання після тотальної абдомінальної гістеректомії М.С. Рибін	118
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Патогенетическое обоснование консервативного лечения лейомиомы матки Н.А. Щербина, О.П. Липко, Л.В. Потапова, И.Н. Щербина, О.В. Мерцалова	121
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Стан мікробіоценозу статеві системи у жінок з гнійними запальними процесами органів малого таза П.О. Ситнік	127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

TORCH-ИНФЕКЦИИ И ЗППП

Папилломавирусная инфекция и влагалищный микробиотоз Е.Б. Рудакова	131
------------------------------------------------------------------------------------	-----

Лікування запальних захворювань органів малого таза, спричинених мікст-інфекцією О.В. Ромашенко, С.В. Возіанова, А.В. Руденко, Л.Ф. Яковенко	134
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Визначення факторів ризику епітелій-мезенхімального переходу у слизовій оболонці уrogenітального тракту жінок в умовах запального процесу, індукованого <i>C. trachomatis</i>, <i>U. urealyticum</i> та <i>M. genitalium</i> М.Р. Анфілова.....	144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Сучасний погляд на лікування хворих на фіброзно-кістозну мастопатію І.І. Смоланка, А.Д. Лобода	149
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

The role of molecular-genetic counseling in detection of benign and malignant pathology of female reproductive system organs O.V. Palyichuk	153
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Проліферативна активність та рецепторний статус доброякісних та пограничних епітеліальних пухлин яєчників А.А. Суханова, С.В. Неспрядько, М.М. Мельник, М.Ю. Єгоров	158
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

Оваріальний резерв у безплідних жінок репродуктивного віку з неоперованими ендометріомами яєчників В.Г. Дубініна, О.М. Носенко, О.І. Чужик, Г.С. Гриценко	165
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Комплекс лікувально-профілактичних заходів для жінок з неалкогольною жировою хворобою печінки на етапі підготовки до програм допоміжних репродуктивних технологій О.Г. Бойчук	169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Патогенетичні механізми невиношування у жінок з багатоплідною вагітністю, зумовленою застосуванням допоміжних репродуктивних технологій Б.М. Венцківський, І.В. Поладич	173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----