

СОДЕРЖАНИЕ 9 (115)/2016

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Комплексний підхід до лікування слабкості пологової діяльності у роділь з патологічним перебігом прелімінарного періоду (Оглядова стаття)
В.О. Бенюк, Т.Р. Никонюк11

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- ВООЗ про жорстоке поводження з жінками у закладах охорони здоров'я
В.С. Андрух16

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

- Результаты фитопрофилактики рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у женщин
В.И. Вошула, А.И. Вилюха19

- Актуальность коррекции дефицита железа у женщин репродуктивного возраста25

- Оптимізація діагностично-лікувальної тактики у хворих з патологічними виділеннями із соска
І.І. Смоланка, О.А. Аксьонов, О.Г. Аксьонова,
Г.А. Білоненко28

- Анализ результатов всеукраинского исследования применения препарата Лаферомакс в комплексной терапии урогенитальных инфекций и патологии шейки матки у женщин различного возраста
Е.Н. Борис, О.И. Гервазюк33

АКУШЕРСТВО

- Актуальні аспекти превентивної стратегії щодо пізніх ускладнень вагітності
Л.Г. Назаренко40

- Оценка эффективности медикаментозной коррекции маточно-плацентарной и плодно-плацентарной форм дисфункции плаценты
Е.В. Кравченко45

- Ендотеліальна дисфункція як маркер плацентарної недостатності
Ю.М. Мельник, С.І. Жук, І.М. Атаманчук47

- Особливості гестаційної динаміки вмісту токсичних мікроелементів у сироватці крові та еритроцитах жінок різного репродуктивного віку, що народжують уперше
В.В. Маркевич52

- Особенности влагалищного биоценоза беременных с несостоятельностью обтурационной функции шейки матки и возможности их коррекции
И.А. Жабченко, В.Ф. Олешко, Е.Н. Бондаренко,
Т.Н. Коваленко59

- Роль родинно орієнтованих технологій у клінічному перебігу вагітності у жінок з високим акушерським ризиком
С.Ю. Вдовиченко64

Журнал «Здоровье женщины» индексируется и/или представлен здесь:

- «Библиометрика украинской науки»
- «Научная периодика Украины» (Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского)
- Google Scholar
- Copernicus International
- Science Index (eLIBRARY.RU)
- CrossRef (статьям журнала присваивается цифровой идентификатор объекта (DOI))
- INFOBASEINDEX
- ReaserchBib
- SIS
- Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
- Open Academic Journals Index (OAJI)
- Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
- International Innovative Journal Impact Factor (IJIF)
- Hinari



ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого спектру дії
для ефективного лікування вагініту*


3 активні речовини*

Ністатин
Неоміцин
Поліміксин В

Бактерії
Грам +


Бактерії
Грам -

Гриби роду
Candida



ПОЛІЖИНАКС

Застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування - 12 дб, профілактичний курс - 6 дб.



ПОЛІЖИНАКС ВІРГО

Для застосування у дитячій гінекологічній практиці.

Вміст 1 капсули вводити інтравагінально (попередньо відіраючи кінець капсули) перед сном протягом 6 днів поспіль.

UA/10/193/01/01 Наказ МОЗ № 1019 від 29.12.2014

Лікування вагініту,
спричиненого чутливими
мікроорганізмами*:

- бактеріальний вагініт;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, спричинений грибами роду *Candida* (*Candida albicans* і *Candida non-albicans*).

Профілактика
інфекційних
ускладнень*:

- перед встановленням внутрішньоматкового засобу, абортom;
- перед і після діатермокоагуляції шийки матки;
- перед пологами.



«Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ»
Представництво в Україні: 01001, Київ, вул. М.Житомирська, 6,
тел. (044) 278 06 38, виробник: завод Іннотера Шузі (Франція).

Матеріал є спеціалізованим і адресований фахівцям охорони здоров'я. Призначений для використання в професійній діяльності медичних або фармацевтичних працівників. Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або при поширенні матеріалу на спеціалізованих заходах, в першу чергу визначається Законом України «Про науково-технічну інформацію» № 3322XII від 25.06.1993г. Характеристики препарату дивіться на стор. 46

ТОТЕМА®

залізо, мідь, марганець

ФРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ –
ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!



тотема Fe²⁺
Mn Cu

- Швидка гематологічна відповідь¹
- Органічні солі заліза, міді та марганцю²
- Можливе застосування під час вагітності²
- Дозволено дітям з 1-го місяця²
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ³



¹ С.В. Семюкин Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни «Земский врач», № 1, 2012; стр. 37-42.
² Инструкция для медичного застосування.
³ WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments—October 2013).



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні: 01001, Київ, вул. М.Житомирська, 6, тел. (044) 278 06 38, innotech@innotech.com.ua

Склад лікарського засобу: 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді заліза глюконату) 50 мг; марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг; міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг.
Показання для застосування. Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. **Протипоказання.** Надлишок заліза в організмі. Регулярні гемотрансфузії. Одночасне застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізорефрактерна анемія. Анемія, пов'язана з недостатністю медулярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Спадкова непереносимість фруктози. **Побічні ефекти.** З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, печія, закрп, діарея. Можливе тимчасове забарвлення випорожнення у чорний колір, що не має клінічного значення та ніяких наслідків для здоров'я. Можлива тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести розчин препарату у відповідному напої та під час застосування не тримати його довго у ротовій порожнині. Можливі алергичні реакції (свербіж, висипання, кропив'янка, анафілактична реакція); біль у животі, блювання.

Спосіб застосування та дози. Вміст ампули слід розчинити у простій чи підсопленій воді або в будь-якому іншому напої, крім чаю, кави, молока та напоїв, що містять алкоголь. Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям ввіком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії. Профілактика анемії та залізодефіциту: для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула) на день протягом другого та третього триместрів вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності. **Категорія відпуску.** Без рецепта. Реєстраційне посвідчення №UA/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 23.08.2013

Матеріал є спеціалізованим і адресований фахівцям охорони здоров'я. Призначений для використання в професійній діяльності медичних або фармацевтичних працівників. Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або при поширенні матеріалу на спеціалізованих заходах, в першу чергу визначається Законом України «Про науково-технічну інформацію» №3322-XII від 25.06.1993г.

СОДЕРЖАНИЕ 9 (115)/2016

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения
Обзор руководства Европейской тиреодной ассоциации 2015 года «Diagnosis and Treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism»
В.В. Галицкая.....67

ГИНЕКОЛОГИЯ

- Особенности гормонального гемостаза у больных с доброкачественными гиперпластическими процессами грудных залоз
М.В. Макаренко, Д.О. Говсеев, О.Л. Громова, Л.И. Мартинова, О.В. Тянь.....72

- Особенности патогенеза сочетания генитального эндометриоза и гипотиреоза
Б.М. Лысенко75

- Индивидуализация тактики лечения больных с эпителиальными опухолями яичников с учетом клинико-морфологических признаков и дополнительным назначением иммуногистохимических маркеров
С.В. Неспрядько, М.М. Мельник, И.В. Гончарук78

- Клинико-анамнестический анализ течения и лечения доброкачественных и пограничных эпителиальных опухолей яичников
М.Ю. Егоров, А.А. Суханова86

ПЕРИНАТОЛОГИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ

- Влияние перорального приема дидрогестерона на развитие сердца плода на ранних сроках беременности
Махмуд Закут, Эмад Аслем, Мазен Абукамар, Осам Абухазза, Джозеф Панзер, Дэниел Де Вольф94

- Затримка росту плода: диагностика та перинатальні наслідки
Г.С. Янюта, Т.Р. Савка, О.В. Басистий99

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

- Рак грудной железы в репродуктивном возрасте, индукторы риска и роль витамина D
П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, Н.П. Веропотвелян, С.П. Яручик, И.В. Степанович.....103

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Персистенция биофлексов *Gardnerella Vaginalis* на вагинальном эпителии после стандартной терапии пероральным метронидазолом
А. Свидзински, В. Мендлинг, В. Лонинг-Баук и др.112

- Роль цервикального скрининга и вагинального прогестерона в лечении истмико-цервикальной недостаточности с и без преждевременных родов в анамнезе
Shao-Wei Wang, Lin-Lin Ma, Shuai Huang, Lin Liang, Jun-Rong Zhang.....117

ЗППП И TORCH-ИНФЕКЦИИ

- Имуномодуляторные особенности современных пробиотических препаратов у комплексному лечению женщин репродуктивного возраста с хламидийной инфекцией у нижнего отдела половых органов
В.О. Бенюк, А.И. Курченко, О.А. Щерба, Бу Вейвей.....123

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

- Королевский колледж акушеров-гинекологов Великобритании. «Эпилепсия во время беременности».....129

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА

- Клинические аспекты медико-генетического консультирования и генетического тестирования близнецов, у тому числі з родин із сімейним раковим синдромом
О.В. Палійчук, Л.З. Поліщук, З.І. Россоха142

- Clinical aspects of medical-genetic counseling and genetic testing of twins, including those from families with family cancer syndrome
O.V. Paliychuk, L.Z. Polishchuk, Z.I. Rossokha.....145

- Значения гетерохроматину и полиморфных вариантов генов фолатного цикла у женщин с репродуктивными потерями
Алієва Тарана Джафар Кизи148

БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

- Наш опыт применения технологии «Плазмолифтинг» (Plasmoliftingm) в комплексном лечении бесплодия у женщин
Ю.П. Богослав, И.Д. Гюльмамедова, Р.Р. Ахмеров, А.М. Яковец.....152

- Особенности экспрессии ядерных стероидных рецепторов в эндометрии у женщин с неудачными попытками зачатия *in vitro* в анамнезе
Н.В. Коцабин, О.М. Макаручак.....155

- Инсеминация спермой мужчины: результаты восстановления фертильности у супружеских пар с мужской бесплодием
Ю.М. Гурженко, А.О. Куценко159

- Особенности депрессивного состояния мужчин с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, які мають сексуальні розлади
Ю.М. Гурженко, В.В. Сорока164