

## НАРКОЛОГІЯ

УДК 316.6 -612.017

С.И. Табачников, Е.Н. Харченко, Г.А. Приб, И.И. Марценковская,  
Т.В. Синицкая, К.А. Власова, Ю.А. Войтенко

МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКСИКОМАНИЙ  
У ЛИЦ ПОДРОСТКОВОГО И МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Украинский научно-исследовательский институт социальной, судебной психиатрии  
и наркологии МЗ Украины

Ключевые слова: токсикомании, подростковый и молодой возраст, сравнительная характеристика

Проблема токсикомании, особенно в детском, подростковом и молодом возрасте в Украине является достаточно значимой и актуальной среди параллельных алкогольной и наркологической зависимости [1]. По сравнению с вышеуказанными токсикомания возникает в более раннем, преимущественно в детском возрасте (первая половина школьного периода), что является весьма серьезным испытанием по пагубности психосоматического воздействия на несформировавшийся в психофизиологическом отношении организм ребенка [2]. Как правило, вредность воздействия различных токсических веществ вызывает достаточно быстрое привыкание к ним, развивающееся на фоне соответствующей психической и соматической патологии. К сожалению, начальный период употребления токсических препаратов детьми просматривается родителями и педагогами, что ведет к стабилизации пристрастия и формированию токсической зависимости как заболевания [3;4]. Известно, что большая часть детей, приобщающихся к употреблению токсических веществ, делает это в процессе индуцирования со стороны окружающих, чаще сверстников или более старших детей. При этом, безусловно, имеет значение микросоциум – обстановка в доме ребенка; чаще это неполные семьи, конфликтные ситуации разного типа, наблюдаемые ребенком, алкоголизм родителей, материальные проблемы и другие [4;5]. Следует сказать, что токсические вещества, воздействуя на мозг больного, вызывают постепенно изменения психических функций разного уровня и стойкости – непсихотического вплоть до токсических энцефалопатий, а порой и психотического – преимущественно галлюцинозный компонент [6;7]. Указанные явления формируются достаточно прогрессивно по своему объему и разнообразию и к молодому возрасту (а то и ранее) могут иметь стойкие и необратимые проявления. Естественно, при сохранении токсической зависимости в молодом возрасте, а именно так чаще и бывает, имеющиеся патологические явления еще более нарастают, порой приобретая степень дефекта, или же переходят в другой вид, нередко трансформируясь в наркотическую зависимость какого – либо типа [7-10]. Исходя из вышеуказанного, становится очевидна актуальность

изучения характеристик токсикоманий детского и молодого возраста – как одно из наиболее значимых медико-социологических проблем, касающихся психофизического состояния подрастающего и молодого поколения населения Украины.

**Целью** исследования является изучение медико-социологических особенностей сравнительной характеристики токсикоманий детского, подросткового и молодого возраста в Украине.

**Задачи работы:**

1. Изучить распространенность токсикоманий среди лиц молодого и подросткового возраста по регионам страны за период 2008 – 2010 гг.
2. Провести сравнительную характеристику распространенности токсикоманий детского, подросткового и молодого возраста за исследуемый период.
3. Выявить особенности характера формирования токсикоманий в изучаемых группах населения, соответственно различным регионам Украины.

Для проведения работы нами были взяты две группы лиц, страдающих токсикоманиями разного вида: детско – подросткового (0-17 лет) и молодого (15-35 лет) возраста. В процессе работы нами были использованы данные статистики Министерства здравоохранения Украины по распространенности токсикоманий в Украине – в абсолютных цифрах и в пересчете на 100 тыс. населения за период 2008–2010 гг. по регионам страны. Результаты исследования представлены в следующих таблицах.

Как видно из таблицы, число официально зарегистрированных лиц данного возраста, страдающих токсикоманиями, соответственно изучаемым годам составило – 243; 119; 58 человек; в пересчете на 100 тыс. населения – 2,9; 1,5; 0,72. Несмотря на, казалось бы, некоторую положительную динамику (снижение цифр) на объемы токсикоманий в изучаемой группе, наблюдается непропорционально выраженная разница в количественном отношении по разным регионам Украины. Так, наибольшим оказался показатель токсикоманий в городе Севастополе – 10,07; достаточно высокими в других южных областях: Одесской – 2,3; Херсонской – 1,48; и в восточных регионах страны: Луганской – 4,35; Донецкой – 1,34; Днепропетровской

Таблица 1

**Распространенность психических расстройств вследствие употребления других (кроме алкоголя, наркотических) психоактивных веществ (токсикомании) детского возраста 0-17 лет населения Украины за 2008 - 2010 гг.**

№ п/п	Административные территории	Абсолютные числа			На 100 тысяч детского населения		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	А Р Крым	12	6	1	3,5	1,8	0,30
2	Винницкая	1	1	1	0,3	0,3	0,33
3	Волынская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
4	Днепропетровская	24	10	5	4,2	1,8	0,89
5	Донецкая	51	35	9	7,3	5,1	1,34
6	Житомирская	2	1	1	0,8	0,4	0,40
7	Закарпатская	4	4	2	1,4	1,4	0,70
8	Запорожская	13	3	1	4,3	1,0	0,34
9	Ивано-Франковская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
10	Киевская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
11	Кировоградская	5	3	1	2,6	1,6	0,56
12	Луганская	25	21	15	6,9	6,0	4,35
13	Львовская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
14	Николаевская	1	1	0	0,5	0,5	0,00
15	Одесская	69	14	10	15,6	3,2	2,30
16	Полтавская	1	1	0	0,4	0,4	0,00
17	Ровенская	2	1	0	0,7	0,4	0,00
18	Сумская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
19	Тернопольская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
20	Харьковская	8	3	1	1,9	0,7	0,24
21	Херсонская	10	6	3	4,8	2,9	1,48
22	Хмельницкая	0	1	1	0,0	0,4	0,40
23	Черкаская	5	0	0	2,2	0,0	0,00
24	Черновецкая	0	0	0	0,0	0,0	0,00
25	Черниговская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
26	г.Киев	1	1	1	0,2	1,8	0,23
27	г.Севастополь	9	7	6	15,1	0,3	10,07
<b>Украина</b>		<b>235</b>	<b>119</b>	<b>58</b>	<b>2.9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,72</b>

0,89; несколько меньшими были показатели в центральных областях. В Киеве показатель составил 0,023.

Характеристика выявляемости лиц с токсикоманиями изучаемой категории лиц за исследуемый период представлено в таблице 2.

Как видно из таблицы 2 количество вновь выявленных за истекший период лиц с токсикоманиями данной группы, соответственно годам составило – 62; 31; 11 человек, в пересчете на 100 тыс. населения – 0,74; 0,38; 0,14. По сравнению со статистикой общей распространенности токсикомания (таблица 1) также тенденция к

Таблиця 1

Распространенность психических расстройств вследствие употребления других (кроме алкоголя, наркотических) психоактивных веществ (токсикоманий) детского возраста 0-17 лет населения Украины за 2008 - 2010 гг.

№ п/п	Административные территории	Абсолютные числа			На 100 тысяч детского населения		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	А Р Крым	12	6	1	3,5	1,8	0,30
2	Винницкая	1	1	1	0,3	0,3	0,33
3	Волынская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
4	Днепропетровская	24	10	5	4,2	1,8	0,89
5	Донецкая	51	35	9	7,3	5,1	1,34
6	Житомирская	2	1	1	0,8	0,4	0,40
7	Закарпатская	4	4	2	1,4	1,4	0,70
8	Запорожская	13	3	1	4,3	1,0	0,34
9	Ивано-Франковская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
10	Киевская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
11	Кировоградская	5	3	1	2,6	1,6	0,56
12	Луганская	25	21	15	6,9	6,0	4,35
13	Львовская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
14	Николаевская	1	1	0	0,5	0,5	0,00
15	Одесская	69	14	10	15,6	3,2	2,30
16	Полтавская	1	1	0	0,4	0,4	0,00
17	Ровенская	2	1	0	0,7	0,4	0,00
18	Сумская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
19	Тернопольская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
20	Харьковская	8	3	1	1,9	0,7	0,24
21	Херсонская	10	6	3	4,8	2,9	1,48
22	Хмельницкая	0	1	1	0,0	0,4	0,40
23	Черкаская	5	0	0	2,2	0,0	0,00
24	Черновецкая	0	0	0	0,0	0,0	0,00
25	Черниговская	0	0	0	0,0	0,0	0,00
26	г.Киев	1	1	1	0,2	1,8	0,23
27	г.Севастополь	9	7	6	15,1	0,3	10,07
<b>Украина</b>		<b>235</b>	<b>119</b>	<b>58</b>	<b>2.9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,72</b>

некоторому снижению по исследуемым годам и преобладанию показателей в южных регионах: Севастополе – 0,36; Крыму – 0,3; юге страны (Одесская обл. – 0,23) и центрально-восточных регионах (Донецкая обл. – 0,3; Луганская – 0,29; Харьковская – 0,24); из западных регионов наибольшим показателем оказался

в Хмельницкой области – 0,4.

В отличие от данной группы, категория лиц молодого возраста характеризовалась следующим: распространенность токсикоманий в изучаемой группе продемонстрировала значительно большее число больных, что составило в абсолютных цифрах за период

Таблиця 3

**Распространенность психических расстройств вследствие употребления  
(кроме алкоголя, наркотических) психоактивных веществ (токсикомания) среди молодежи  
возрастом 15 – 35 лет в Украине за 2008 – 2010 гг.**

№ п/п	Административные территории	Абсолютные числа			На 100 тысяч населения		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	А Р Крым	125	97	83	21,0	16,5	14,25
2	Винницкая	24	26	27	5,1	5,6	5,85
3	Волынская	3	3	3	0,9	0,9	0,94
4	Днепропетровская	166	141	136	16,2	14,0	13,68
5	Донецкая	615	555	581	46,0	42,1	44,97
6	Житомирская	12	13	9	3,2	3,9	2,44
7	Закарпатская	18	21	11	4,5	5,3	2,78
8	Запорожская	65	42	42	12,0	7,9	8,00
9	Ивано-Франковская	9	9	12	2,1	2,1	2,84
10	Киевская	22	21	12	4,3	4,1	2,40
11	Кировоградская	119	132	142	41,1	46,3	50,58
12	Луганская	437	448	390	62,7	65,3	57,90
13	Львовская	10	12	12	1,3	1,5	1,54
14	Николаевская	3	2	4	0,8	0,6	1,13
15	Одесская	85	122	123	11,5	16,6	16,88
16	Полтавская	22	23	34	5,1	5,4	8,04
17	Ровенская	14	13	5	3,9	3,6	1,40
18	Сумская	39	33	30	11,4	9,8	9,09
19	Тернопольская	3	3	4	0,9	0,9	1,24
20	Харьковская	27	23	17	3,1	2,7	2,02
21	Херсонская	38	30	25	11,5	9,2	7,74
22	Хмельницкая	30	36	46	7,9	9,5	12,32
23	Черкаская	9	11	12	2,5	3,0	3,35
24	Черновецкая	13	12	11	4,6	4,3	3,92
25	Черниговская	4	5	6	1,3	1,6	2,00
26	г.Киев	309	308	316	32,7	32,7	34,06
27	г.Севастополь	33	37	36	28,2	31,9	31,56
<b>Украина</b>		<b>2254</b>	<b>2178</b>	<b>2129</b>	<b>16,2</b>	<b>15,8</b>	<b>15,63</b>

исследования (2008- 2010 гг.) - 2254; 2178; 2129 человек; соответственно на 100 тыс. населения данной возрастной категории – 16,2; 15,8; 15,63. При этом наибольшими (по данным 2010 г.) оказались показатели преимущественно восточных, центральных и южных регионов страны: Луганская обл. – 57,9; Кировоград-

ская – 50,58; Донецкая – 44,97; Севастополь - 31,56. В Киеве показатель составил 34,06; значительно меньшими были показатели в западных областях, из них наибольшими в Хмельницкой обл. – 13,32.

Характеристика выявляемости больных токсикоманиями в группе лиц молодого возраста представлена в

Таблиця 4

**Заболієваемість психічними розладами внаслідок вживання інших (крім алкоголю, наркотичних) психоактивних речовин (токсикоманія) серед молодіжної вікової групи 15–35 років в Україні за 2008–2010 рр.**

№ п/п	Адміністративні території	Абсолютні числа			На 100 тисяч населення		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	А Р Крим	9	8	3	1,5	1,4	0,52
2	Вінницька	7	4	1	1,5	0,9	0,22
3	Волинська	0	0	0	0,0	0,0	0,00
4	Дніпропетровська	44	40	30	4,3	4,0	3,02
5	Донецька	94	72	89	7,0	5,5	6,89
6	Житомирська	5	9	0	1,3	2,4	0,00
7	Закарпатська	1	0	0	0,3	0,0	0,00
8	Запорізька	4	3	1	0,7	0,6	0,19
9	Івано-Франківська	4	0	3	0,9	0,0	0,71
10	Київська	5	2	0	1,0	0,4	0,00
11	Кіровоградська	23	18	11	7,9	6,3	3,92
12	Луганська	56	64	61	8,0	9,3	9,06
13	Львівська	3	3	7	0,4	0,4	0,90
14	Николаївська	0	0	0	0,0	0,0	0,00
15	Одеська	23	17	9	3,1	2,3	1,24
16	Полтавська	2	3	12	0,5	0,7	2,84
17	Рівненська	4	0	1	1,1	0,0	0,28
18	Сумська	7	3	3	2,1	0,9	0,91
19	Тернопільська	1	3	1	0,3	0,9	0,31
20	Харківська	8	1	1	0,9	0,1	0,12
21	Херсонська	3	1	0	0,9	0,3	0,00
22	Хмельницька	4	9	13	1,1	2,4	3,48
23	Черкаська	2	3	0	0,5	0,8	0,00
24	Чернівецька	3	1	1	1,1	0,4	0,36
25	Чернігівська	2	2	1	0,7	0,7	0,33
26	г.Київ	25	15	11	2,7	1,6	1,19
27	г.Севастополь	1	8	0	0,9	6,9	0,00
<b>Україна</b>		<b>340</b>	<b>289</b>	<b>259</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,90</b>

таблиці 4. В абсолютних цифрах число осіб з токсичною залежністю, відповідно рокам дослідження (2008–2010 рр.) становило – 340; 289; 259, тобто прослідковувалася деяка тенденція до зниження. В розрахунок на 100 тис. відповідного населення показники склали – 2,4; 2,1; 1,9. При розгляді по

регіонам найбільші показники (за даними 2010 р.) спостерігалися, як і раніше в східних, менш центральних областях – Луганська обл. – 9,06; Донецька – 6,89; Кіровоградська – 3,92; Дніпропетровська – 3,02; Полтавська – 2,84. З західних областей високим виявився в Хмельницькій обл. – 3,48 (відповідало і

общей распространенности токсикоманий – 12,32); в Киеве показатель соответствовал 1,19.

Сравнивая результаты исследования в двух изучаемых возрастных категориях, можно найти следующие характерные особенности:

1. Раннее начало возникновения детских токсикоманий имеет в качестве причины преимущественно микросоциальный фактор (неблагополучие условий в семье, неблагоприятное окружения среды и негативное индуцирование со стороны сверстников или лиц старшего возраста и д.р.).

2. По объему распространенности токсикоманий детско-подросткового возраста имеют достаточно значимое место среди других медико-социальных проблем; преобладает преимущественно в восточных и южных областях Украины.

3. Токсикомании подросткового переходят постепенно в категорию молодого возраста с той же характеристикой распространенности, преимущественно в вышеуказанных регионах страны.

4. Выявление новых больных, как и учет общей распространенности числа лиц, страдающих токсикоманиями, в объективных показателях преобладают над официальными данными статистики, что объясняется уровнем разной выявляемости и учета больных в различных регионах.

5. Учитывая высокий уровень распространенности токсикоманий среди лиц детского подросткового и молодого возраста, целесообразно сконцентрировать усилия воспитательно-педагогических мер со стороны родителей, педагогов, психологов и социальных работников учебных учреждений разного уровня; проводить

более активную пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

6. Усовершенствовать систему статистического выявления и подсчета больных с токсикоманиями (разного порядка) с целью объективизации систем статистики данной категории лиц.

#### Литература:

1. Пинчук И. Я. Распространенность психических расстройств в Украине / И. Я. Пинчук // Журн. АМН України. – 2010. Т. 16. – N 1. – С. 168–176.
2. Чекинева Т.В. Методика изучения распространенности психоактивных веществ среди школьников / Под ред. М.Е. Поздняковой. – М., 2004.
3. Чекинева Т.В. Девiantное поведение: методология и методика исследования / Под ред. М.Е. Поздняковой. – М., 2004.
4. Шереги Ф.Э. Оценка наркоситуации в среде детей, подростков и молодежи / Ф.Э.Шереги, Арефьев А.Л. Доклад. – М.: Изд-во «Оптималь Групп», 2003. – 87 с.
5. Егоров А. Современные особенности наркоманий у подростков. Эпидемиология и клинические особенности наркоманий и токсикоманий подростков и молодежи / А.Егоров, А. Софронов // Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2009. – Т. 9. 1. – С. 22-34.
6. Анохина И.П. Биологические механизмы зависимости от психоактивных веществ (патогенез). Лекции по наркологии / Под ред. Иванца Н.Н. – М.: Медпрактика, 2001. – С.13–32.
7. Менделевич В.Д. Наркозависимость и коморбильные расстройства поведения. – М.: МЕДпресс-информ. – 2003. – 328 с.
8. Надеждин А.В. Возрастные особенности наркологических заболеваний // Руководство по наркологии / Под ред. Н.Н. Иванца. М., Медпрактика-М, 2002. – Т. 1. – С. 408-422.
9. Пятницкая И.Н. Подростковая наркология / Пятницкая И.Н., Найденова Н.Г. – М.: Медицина, 2002. – 256 с.
10. Lubman DI. Substance use and the adolescent brain: A toxic combination? / Lubman DI, Ycel M, Hall WD // J Psychopharmacol. – 2007;21:792–4.

#### МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКСИКОМАНІЙ У ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО ТА МОЛОДОГО ВІКУ С.І. Табачников, Є.М. Харченко, Г.А.Пріб, І.І. Марценковська, Т.В. Синіцька, К.А. Власова, Ю.В. Войтенко

В роботі надана порівняльна медико-соціальна характеристика токсикоманій підліткового та молодого віку відповідно розповсюдження по різних регіонах України. Надані пропозиції по аспектам медико-соціальної корекції даної патології.

**Ключові слова:** токсикоманія, підлітковий та молодий вік, порівняльна характеристика

#### MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DESCRIPTION OF TOXICOMANIA FOR TEENAGE AND YOUNG ADULT S. Tabachnikov, E. Kharchenko, G. Prib, I. Martsenkovska, T. Sinitska, K. Vlasova, Y. Voytenko

We provided a comparative characteristic toxicomania of teenage and young adult under distribution in various regions of Ukraine. Provided suggestions on aspects of medical and social correction of this pathology.

**Keywords:** toxicomania, teenage and young adult, comparative characteristic