

Автор убеждён, что результаты данного исследования будут способствовать повышению качества методического обеспечения наук.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Бабайлов В. К.** Теория метода : монография. Х. : ХНАДУ, 2011.– 232 с.

2. **Бабайлов В. К., Баленко А. И., Хмелевская А. А.** Обзор литературных источников как метод эксперимента // Бизнес Информ.– 2006.– № 3.– С. 103 – 104.

3. **Бабайлов В. К.** Формирование научного понятия на основе методики «2С70» // Бизнес Информ.– 2005.– № 9-10.– С. 112.

4. <http://mirslovarei.com/>

5. **Бабайлов В. К., Лебедева Л. В., Журавка Е. Н.** К проблеме дефиниции гипотезы // Бизнес Информ.– 2009.– № 1.– С. 146.

6. Управление – это наука и искусство: А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд.– М. : Республика, 1992.– 351 с.

УДК 681.3;681.518+658.511

О РАЗРАБОТКЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

КОБЗЕВА А. И.

аспирантка

МАТОРИН С. И.

доктор технических наук

Белгород (Россия)

Сегодня инновации и наука так тесно сплелись со всеми сферами жизни человека, что уже трудно себе представить деятельность какой-либо организации без использования современных технологий, ибо она сразу же погибнет в результате своей неконкурентоспособности. По сути своей любая компания – система, и когда эта система быстро хаотически растёт, это может негативно сказаться на эффективности её деятельности. Таким образом, назревает необходимость постоянно развивать, совершенствовать и структурировать бизнес. Для быстрого и качественного решения данной задачи будет очень полезен процесс оптимизации и формализации модернизируемого бизнеса.

Формализация бизнеса дает следующие преимущества:

- ◆ формализованные бизнес-процессы гораздо проще корректировать и модернизировать;
- ◆ повышается прозрачность бизнеса для руководителя и менеджмента;
- ◆ увеличивается привлекательность компании для цивилизованного инвестора;
- ◆ формализация позволяет четко увидеть сущность и структуру работы сотрудников и подразделений;
- ◆ увеличивается эффективность бизнеса;
- ◆ появляется возможности роста для компании;
- ◆ формализация бизнес-процессов основа для дальнейшей автоматизации бизнеса;
- ◆ для руководителя появляется возможность отойти от дел: продать бизнес или поставить наемного руководителя.

Сейчас на рынке информационных услуг представлено много средств, позволяющих осуществить формализацию бизнеса, в большинстве своем это компьютерные визуальные графоаналитические модели, так как они очень наглядны и легко понимаемы всеми участниками бизнеса. Очень важным моментом при описании бизнеса является выбор методологии для формализации. Существует множество методологий и технологий позволяющих строить визуальные графоаналитические модели. Естественно, у каждого есть свои достоинства и недостатки, особенно в свете того, кто именно и с какой целью их использует, то ли это реинжиниринг, то ли оптимизация производства. В этой статье будут рассмотрены основные средства визуального графоаналитического моделирования, выявлены их достоинства и недостатки.

В качестве инструментальных средств моделирования (методологий) для сравнения были выбраны следующие: DFD, ARIS, IDEF, BPMN, UML.

Основными недостатками *DFD-диаграмм*, отмеченными в литературе, являются:

- ◆ отсутствие поддержки ООП;
- ◆ отсутствие средств описания деталей компонент (например, какая информация и как именно преобразуется процессами);
- ◆ в DFD-диagramмах не предусмотрено понятие времени – отсутствует анализа временных интервалов при работе с данными;
- ◆ ограничение количества процессов/подсистем на диаграмме (не меньше двух и не больше шести);
- ◆ ориентированы на строго специфицированные и стандартизованные «западные» бизнес-процессы. При моделировании больших, сложных, иерархических систем создаваемые диаграммы становятся слишком сложными для понимания;
- ◆ не допускается создание изолированных (несвязанных) объектов (внешних сущностей, подсистем, процессов).

Система ARIS исключает многие недоработки методологий семейства IDEF, но тем не менее обладает следующими недостатками:

- ◆ работу по созданию моделей, для получения корректного результата, необходимо регламентировать сложной документацией;
- ◆ отсутствие поддержки стандартов проектирования;
- ◆ довольно сложный интерфейс программы;
- ◆ методология ARIS включает в себя около 80 нотаций, что, естественно, подразумевает необходимость оговаривать семантику каждый раз при разработке;
- ◆ кроме того, программный продукт ARIS имеет цену, на порядок превышающую стоимость инструментов аналогичного класса, и огромные трудозатраты на его разработку;
- ◆ сложность в выборе нужной диаграммы для неопытного пользователя [1].

Основными недостатками методологии *IDEF*, отмеченными в литературе, являются:

- ◆ изображение функциональных связей каждого элемента в виде входа, управления, механизма (или ресурса) и выхода не обеспечивается никаким методом распределения связей в конкретных случаях по данным категориям;
- ◆ ориентация на строго специфицированные и стандартизованные «западные» бизнес-процессы. При моделировании больших, сложных, иерархических систем создаваемые диаграммы становятся слишком сложными для понимания;
- ◆ предоставление разработчикам возможностей, ведущих к разнообразию представления организационных моделей, что вредит формализации модели;
- ◆ отсутствие поддержки объектно-ориентированного проектирования;
- ◆ ограничение количества объектов на диаграмме (например, относительно системы ARIS, хотя на практике это вряд ли может быть ощутимо).

Язык *UML* достаточно широко распространён, он подвержен критике из-за следующих недостатков:

- ◆ *UML* считают неоправданно большим и сложным языком моделирования, так как он включает много избыточных и практически неиспользуемых диаграмм и конструкций;
- ◆ работа с *UML* предполагает наличие у специальной предварительной подготовки;
- ◆ неточная семантика. В некоторых случаях абстрактный синтаксис *UML*, OCL и Английский противоречат друг другу, в других случаях они неполные.

Основными недостатками нотации *BPM* являются:

- ◆ сложность моделирования больших иерархических систем;
- ◆ отсутствие соединяющих элементов, представляющих материальные потоки;
- ◆ для освоения данной нотации требуются курсы, консультации и т. д.

- ◆ введение элементов «Событие» и «Объект данных», представляющих, по сути дела, некоторые специфические виды связей. Использование, таким образом, избыточных сущностей, затрудняющих понимание диаграмм.

Авторы нотации *BPMN* утверждают, что данная нотация не предназначена для построения функциональных диаграмм и представления бизнес-правил. Но это может означать только то, что данная нотация вообще не предназначена для моделирования бизнес-процессов (хотя она, вроде бы, для этого и сделана), так как бизнес-процессы, по сути своей, всегда функциональны [2].

Одним из оригинальных инструментов графоаналитического моделирования является среда проектирования бизнеса «*UFO-toolkit*» [3]. Данный инструмент автоматизирует применение нового системного подхода к моделированию бизнеса «Узел – Функция - Объект». «*UFO-toolkit*» отличается от подобных ему инструментов тем, что осуществляет частичную автоматизацию построения диаграмм (моделей систем в терминах «узел», «функция» и «объект», т. е. «УФО-диаграмм» или «УФО-моделей») за счет хранения ранее созданных элементов диаграмм («УФО-элементов») в специальной библиотеке – репозитарии [3].

В настоящее время актуальной является задача создания единых теоретических основ представления организационных знаний и управления ими за счет интеграции и универсализации существующих способов представления таких знаний на единой основе. Для решения данной задачи предлагается способ преобразования знаний, представляемых в настоящее время в виде DFD-моделей, моделей в стандартах серии IDEF и других методологиях к единому виду на основе системно-объектных моделей в терминах «Узел – Функция – Объект» (УФО-моделей) [3].

Не редки ситуации, когда появляется необходимость модель, представленную в какой-либо нотации представить с помощью модели другой нотации, например, разработчику удобно работать в одной методологии, а клиент принципиально хочет видеть модель в другой. Таким образом, назревает задача разработки программного модуля для автоматизации конвертации основных графоаналитических визуальных моделей из одной методологии в другую. Для реализации данной идеи необходима разработка единого мат аппарата, позволяющего осуществлять переход от моделей в одной методологии к моделям в другой методологии. На *рис. 1* и *рис. 2* проиллюстрирована возможность такой конвертации, в частности представлена возможность представления IDEF0 диаграммы в виде УФО-модели. ■

ЛІТЕРАТУРА

- 1. Бабкін Э. А., Князькін В. П., Шиткова М. С.** Розробка метода проведення порівняльного аналізу языков бизнес-моделювання // БІЗНЕС-ІНФОРМАТИКА.– 2010.– № 3(13).
- 2. EleWise, 2006-2009 Business Process Modeling Notation Specification.**




Рис. 1. Диаграмма, представленная в методологии IDEF0




Рис. 2. УФО-модель в стиле IDEF0

3. Маторин С. И., Попов А. С., Маторин В. С. Знаниевориентированный ВІ-инструментарий нового поколения для моделирования бизнеса // Научные ведомости БелГУ.

Сер. Информатика и прикладная математика.– № 1(21).– Вып. 2.– 2006.– С. 80 – 91.

УДК 330.43

РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ БЕЗ ВІЛЬНОГО ЧЛЕНА

МАЛЯРЕЦЬ Л. М.

доктор економічних наук

Харків

КОЙБІЧУК В. В.

Суми

Найпоширенішим інструментом в дослідженнях об'єктів в економіці є кореляційно-регресійний аналіз. Це обумовлено специфікою стану та розвитку соціально-економічних систем – аналіз їх має ґрунтуватись на причинно-наслідкових механізмах.

Розроблення багатофакторних регресійних моделей вимагає встановлення результативної ознаки та факторів, які впливають не на неї. Змістовність моделі залежить від дослідника, який моделює взаємозв'язок. Він же стикається з різними проблемами в розробленні регресійної моделі. Насправді цих проблем не так вже й мало. Проблеми оцінювання параметрів множинних регресійних моделей детально аналізувались в авторській роботі [1], де було викладено окремі рекомендації щодо їх вирішення. До цього часу ще не запропоновано ефективних засобів для запобігання мультиколінеарності у тих випадках, коли вона впливає на оцінки параметрів моделі. Відомо, що метод покрокової регресії не оправдався [2, 3]. Було запропоновано QR-роздріб матриці X , за допомогою чого проблема мультиколінеарності в регресій-