

# БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

УДК 595.7 : 630\*27(477.53-25)

## В.М. Закалюжний

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка  
вул. Остроградського, 2, Полтава, 36003, Україна  
*pprizoo@gmail.com*

## НАРИС ЕНТОМОФАУНИ ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАРКУ

У статті висвітлено результати багаторічних (1984–2017 рр.) досліджень ентомофауни Полтавського міського парку, здійснюваних щорічно під час проведення навчальних екскурсій для студентів природничого факультету Полтавського педагогічного університету імені В.Г. Короленка протягом останньої декади травня – першої декади червня.

За оригінальними даними, на території Полтавського міського парку виявлено 104 види комах, що належать до 53 родин, 10 рядів. Найвищу видову насиченість мають ряди Coleoptera (34 види), Lepidoptera (19 видів), Hymenoptera (12 видів), Odonata (10 видів), Diptera та Hemiptera (по 9), Orthoptera (7). Найбільш поширеними та чисельними у складі дослідженої ентомофауни є: *Coccinella septempunctata* L., *Cetonia aurata* L., *Adalia bipunctata* L., *Aporia crataegi* L., *Pieris brassicae* L., *P. rapae* L., *P. napi* L., *Vanessa cardui* L., *V. io* L., *V. urticae* L., *V. polychloros* L., *Bombus sylvarum* L., *Pseudovespa vulgaris* L., *Formica rufa* L., *F. fusca* L., *Culex pipiens* L., *Tabanus bromius* L., *T. bovinus* L. Багаторічні коливання чисельності популяцій окремих видів зумовлені впливом абіотичних екологічних факторів, а також ступенем антропічного пресингу. У складі вивченії фауни комах відмічено 6 видів, занесених до Червоної книги України, та 1 вид із Європейського Червоного списку.

За харчовою спеціалізацією комахи вивченої фауни представлені фітофагами, хижаками, кровососами, детритофагами, трупоїдами та поліфагами.

Таким чином, ентомофауна Полтавського міського парку є досить багатою і диференційованою у систематичному та екологічному аспектах. Це зумовлено наявністю на території парку різноманітних біотопів (лісових угруповань, деревних та кущових насаджень, відкритих ділянок із трав'янистою рослинністю, водних об'єктів). Подальше дослідження комах у межах даного природно-заповідного об'єкту мають бути спрямовані на вивчення умов збереження рідкісних видів та проведення їх моніторингових спостережень.

**Ключові слова:** ентомофауна, комахи, рідкісні види, Полтавський міський парк.

**Вступ.** Полтавський міський парк серед одинадцяти парків Полтави є зразком садово-паркового мистецтва середини ХХ ст. і справжньою окрасою міста та його зеленої зони. Складність рельєфу, багата колекція дендрофлори (понад 200 видів дерев і кущів), поєднання заліснених і відкритих ділянок ландшафту, наявність водних об'єктів обумовлюють тут різноманітність умов для існування біоти [1, 4, 9].

У 2017 р. парк відзначає своє 55-річчя та потребує ревізії наявного у ньому біорізноманіття. Fauna Полтавського міського парку вивчена сьогодні переважно на рівні хребетних тварин [4], в той час як відомостей про безхребетних тварин і, зокрема, комах, цієї заповідної території у літературі знайти не вдалося. У зв'язку з цим метою даної статті є висвітлити оригінальні дані про склад ентомофауни Полтавського міського парку.

**Матеріал і методи дослідження.** Вивчення фауни комах Полтавського міського парку здійснювали понад 30 років (із 1984 по 2017 рр.) під час проведення групових оглядових навчальних екскурсій для студентів природничого факультету Полтавського педуніверситету імені В.Г. Короленка. Екскурсії здійснювалися щорічно протягом останньої декади травня – першої декади червня із 10-ї по 14-ту годину дня.

Збір ентомофауни вели згідно стандартних методик (відлов комах ентомологічними сачками у повітрі, косіння сачками по травостою, а також огляд рослинності і збір сидячих комах) та із дотриманням чинного природоохоронного законодавства України [5, 11]. Відловлені комах фіксували у морилках, транспортували в ентомологічних трикутниках, конвертах та в коробках на ватних матрасиках [10]. Зібраний ентомологічний матеріал діагнозували на імагінальній стадії за допомогою таких визначників, як «Атлас комах України» [3], «Определитель насекомых Европейской части СССР» [6], «Насекомые СССР» [2], «Денні метелики України» [8], «Визначник бабок (Odonata) України: личинки та екзуви» [7].

**Результати та їх обговорення.** В ході оригінальних досліджень на території Полтавського міського парку виявлено 104 види комах, що належать до 53 родин та 10 рядів (табл. 1).

Найвищу видову насиченість мають ряди Coleoptera (34 види), Lepidoptera (19 видів), Hymenoptera (12 видів), Odonata (10 видів), Diptera та Hemiptera (по 9), Orthoptera (7). Найбіднішими на види є ряди Homoptera (2 види), Neuroptera та Mecoptera (по 1).

Встановлено, що у складі дослідженої ентомофауни найбільш поширеними та чисельними є: *Coccinella septempunctata*<sup>1</sup>, *Cetonia aurata*, *Adalia bipunctata* (Coleoptera), *Aporia crataegi*, *Pieris brassicae*, *P. rapae*, *P. napi*, *Vanessa cardui*, *V. io*, *V. urticae*, *V. polychloros* (Lepidoptera), *Bombyx sylvarum*, *Pseudovespa vulgaris*, *Formica rufa*, *F. fusca* (Hymenoptera), *Culex pipiens*, *Tabanus bromius*, *T. bovinus* (Diptera).

Як нами було помічено, багаторічні коливання чисельності популяцій окремих видів зумовлені впливом абіотичних екологічних факторів (зокрема, температурою та кількістю опадів), а також ступенем антропічного пресингу, оскільки територія парку виступає місцем відпочинку міських жителів та оточена виробничулою й житловою інфраструктурою, шляхами транспортного (залізничного і автомобільного) сполучення тощо.

За харчовою спеціалізацією комах вивченої фауни досить різноманітні і представлені фітофагами (*Tettigonia viridissima*, *Decticus verrucivorus*, *Philaenus spumarius*, *Sitobion avenae*, *Anisoplia austriaca* тощо), хижаками (*Coccinella septempunctata*, *Anax imperator*, *Libellula depressa*, *L. quadrimaculata*, *Naucoris cimicoides*, *Notonecta glauca*, *Nepa cinerea* і т.д.), кровососами (*Culex pipiens*, *Tabanus bromius*, *T. bovinus* і т.д.), детритофагами (*Necrophorus humator*, *Copris lunaris*), трупоядами (*Sarcophaga carnaria*, *Lucilia caesar* тощо) та поліфагами (*Melolontha hippocastani*, *Cetonia aurata* та ін.).

<sup>1</sup> автори назв видів наведено нижче у таблиці.

У складі вивченої фауни комах відмічено 6 видів, занесених до занесених до Червоної книги України [9] (*Anax imperator*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Acherontia atropos*, *Marumba quercus*, *Xylocopa valga*), та 1 вид із Європейського Червоного списку (*Formica rufa*).

Таблиця 1

**Видовий склад та деякі екологічні характеристики комах  
Полтавського міського парку**

№ виду з/п	Ряд, родина, вид		Відносна чисельність	Харчова специалізація
	Латинська назва	Українська назва		
	ODONATA	Ряд БАБКИ		
	<b>Calopterygidae</b>	<b>Родина красуні</b>		
1.	Calopteryx splendens Haris.	Красуня блискуча	+	x
	<b>Lestidae</b>	<b>Родина лютки</b>		
2.	Lestes dryas L.	Лютка-дріада	+	x
3.	Lestes viridis L.	Лютка зелена	+	x
4.	Lestes sponsa Hansem.	Лютка-наречена	+	x
	<b>Platycnemidae</b>	<b>Родина плосконіжки</b>		
5.	Platycnemis pennipes Pall.	Стрілка-плосконіжка (плосконіжка звичайна)	+	x
	<b>Gomphidae</b>	<b>Родина дідки</b>		
6.	Gomphus vulgatissimus L.	Дідок звичайний	+	x
	<b>Aeshnidae</b>	<b>Родина коромисла</b>		
7.	Aeschna cyanea Mull.	Коромисло синє	p	x
8.	Anax imperator Leach **	Дозорець-імператор **	p	x
	<b>Libellulidae</b>	<b>Родина бабки справжні</b>		
9.	Libellula depressa L.	Бабка плоска	+	x
10.	Libellula quadrimaculata L.	Бабка чотириплямиста	+	x
	<b>ORTHOPTERA</b>	<b>Ряд ПРЯМОКРИЛІ</b>		
	<b>Tettigoniidae</b>	<b>Родина коники</b>		
11.	Tettigonia viridissima L.	Коник зелений	+	φ
12.	Tettigonia cantans Fuess.	Коник співочий	+	φ
13.	Decticus verrucivorus L.	Стрибун сірий	+	φ

	<b>Gryllotalpidae</b>	<b>Родина вовчки</b>		
14.	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> L.	Вовчок звичайний (ведмедка, капустянка)	+	φ
	<b>Acrididae</b>	<b>Родина справжні саранові</b>		
15.	<i>Calliptamus italicus</i> L.	Прус італійський	+	φ
16.	<i>Stauroderus scalaris</i> F.-W.	Кобилка темнокрила	+	φ
17.	<i>Psophus stridulus</i> L.	Вогнівка тріскуча	+	φ
	<b>HOMOPTERA</b>	<b>Ряд РІВНОКРИЛІ ХОБОТНІ</b>		
	<b>Aphrophoridae</b>	<b>Родина пінявки</b>		
18.	<i>Philaenus spumarius</i> L.	Пінявка слинява	+	φ
	<b>Aphididae</b>	<b>Родина попелиці</b>		
19.	<i>Sitobion avenae</i> F.	Попелиця велика злакова	+	φ
	<b>HEMIPTERA</b>	<b>Ряд НАПІВТВЕРДОКРИЛІ (КЛОПИ)</b>		
	<b>Naucoridae</b>	<b>Родина плавти</b>		
20.	<i>Naucoris cimicoides</i> L.	Плавт звичайний	++	x
	<b>Notonectidae</b>	<b>Родина хребтоплави</b>		
21.	<i>Notonecta glauca</i> L.	Хребтоплав звичайний	++	x
	<b>Nepidae</b>	<b>Родина водяні скорпіони</b>		
22.	<i>Nepa cinerea</i> L.	Водяний скорпіон звичайний	++	x
	<b>Gerridae</b>	<b>Родина водомірки</b>		
23.	<i>Gerris lacustris</i> L.	Водомір ставковий	+	x
	<b>Pyrrhocoridae</b>	<b>Родина червоноклопи</b>		
24.	<i>Pyrrhocoris apterus</i> L.	Клоп-солдатик (червоноклоп червоний)	++	п
	<b>Coreidae</b>	<b>Родина крайовики</b>		
25.	<i>Coreus marginatus</i> L.	Клоп (крайовик) щавлевий	++	φ
	<b>Pentatomidae</b>	<b>Родина щитники</b>		
26.	<i>Graphosoma lineatum</i> L. ( <i>Graphosoma italicum</i> Mull.)	Щитник смугастий	++	φ
27.	<i>Dolycoris baccarum</i> L.	Щитник ягідний	+	φ
28.	<i>Palomena prasina</i> L.	Щитник зелений	++	п
	<b>COLEOPTERA</b>	<b>Ряд ТВЕРДОКРИЛІ (ЖУКИ)</b>		
	<b>Dytiscidae</b>	<b>Родина плавунці</b>		
29.	<i>Dytiscus marginalis</i> L.	Плавунець облямований	+	x

	<b>Carabidae</b>	<b>Родина туруни</b>		
30.	<i>Carabus granulatus</i> L.	Турун зернистий	+	х
31.	<i>Zabrus tenebrioides</i> Goeze	Турун хлібний	+	ф
	<b>Hydrophilidae</b>	<b>Родина водолюби</b>		
32.	<i>Hydrous aterrimus</i> Eschz. ( <i>Hydrous piceus</i> L.)	Водолюб великий чорний	+	х
	<b>Histeridae</b>	<b>Родина карапузики</b>		
33.	<i>Hister quadrinotatus</i> Scr.	Карапузик чотирікрапковий	+	п
	<b>Silphidae</b>	<b>Родина мертвоїди</b>		
34.	<i>Necrophorus humator</i> Ol.	Гробарик чорний	+	д
35.	<i>Xylodrepa quadripunctata</i> L.	Мертвоїд чотирікрапковий	+	х
36.	<i>Aclypea opaca</i> L.	Мертвоїд матовий	+	ф
	<b>Lucanidae</b>	<b>Родина рогачі</b>		
37.	<i>Lucanus cervus</i> L.**	Жук-олень **	+	ф
38.	<i>Dorcus parallelopedus</i> L.	Рогач малий (оленьок)	+	ф
	<b>Scarabaeidae</b>	<b>Родина пластинчастовусі</b>		
39.	<i>Copris lunaris</i> L.	Копр місячний	р	д
40.	<i>Oryctes nasicornis</i> L.	Жук-носоріг	р	п
41.	<i>Anisoplia austriaca</i> Hbst.	Кузька хлібний	++	ф
42.	<i>Melolontha hippocastani</i> F.	Хруш травневий східний	++	п
43.	<i>Cetonia aurata</i> L.	Бронзівка золотиста	++	п
44.	<i>Epicometis hirta</i> Poda	Оленка волохата	++	п
	<b>Buprestidae</b>	<b>Родина златки</b>		
45.	<i>Poecilonota variolosa</i> Payk.	Златка мінлива осикова	+	ф
46.	<i>Dicerca aenea</i> L.	Златка золотиста тополева (златка бронзова)	+	ф
47.	<i>Chrysobothris affinis</i> F.	Златка бронзова дубова	+	ф
	<b>Elateridae</b>	<b>Родина ковалики</b>		
48.	<i>Lacon murinus</i> L.	Ковалик сірий	+	ф
	<b>Cantharididae</b>	<b>Родина м'якотілки</b>		
49.	<i>Lygistopterus sanguineus</i> L.	Червонокрил кривавий	+	п
	<b>Coccinellidae</b>	<b>Родина сонечка</b>		
50.	<i>Coccinella septempunctata</i> L.	Сонечко семикрапкове	+++	х
51.	<i>Adalia bipunctata</i> L.	Сонечко двокрапкове	++	х
	<b>Cerambycidae</b>	<b>Родина вусачі</b>		
52.	<i>Leptura rubra</i> L.	Лептура-коримбія червона	+	ф

53.	<i>Allosterna tabacicolor</i> De Geer	Альостерна тютюноколірна	+	φ
54.	<i>Cerambyx cerdo</i> L. **	Вусач великий дубовий **	p	φ
55.	<i>Cyrtoclytus capra</i> Germ.	Кліт козерогий (циртоклітус євразійський)	+	φ
56.	<i>Lamia textor</i> L.	Вусач-товстун вербовий	+	φ
	<b>Chrysomelidae</b>	<b>Родина листоїди</b>		
57.	<i>Clytra quadripunctata</i> L.	Клітра чотириплямиста	++	φ
58.	<i>Chrysomela graminis</i> L.	Листоїд трав'яний	++	φ
59.	<i>Melasoma populi</i> L.	Листоїд тополевий	++	φ
60.	<i>Melasoma aenea</i> L.	Листоїд вільховий	++	φ
61.	<i>Phytodecta rufipes</i> Deg.	Листоїд червононогий	+	φ
	<b>Curculionidae</b>	<b>Родина довгоносики</b>		
62.	<i>Curculio glandium</i> Marsh.	Довгоносик жолудевий	+	φ
	<b>NEUROPTERA</b>	<b>Ряд СІТЧАСТОКРИЛІ</b>		
	<b>Chrisopidae</b>	<b>Родина золотоочки</b>		
63.	<i>Chrysopa vulgaris</i> Schn.	Золотоочка звичайна	p	x
	<b>MECOPTERA</b>	<b>Ряд СКОРПІОНОВІ МУХИ</b>		
	<b>Panorpidae</b>	<b>Родина скорпіонниці</b>		
64.	<i>Panorpa communis</i> L.	Скорпіонниця звичайна	p	п
	<b>LEPIDOPTERA</b>	<b>Ряд ЛУСКОКРИЛІ (МЕТЕЛИКИ)</b>		
	<b>Tortricidae</b>	<b>Родина листовійки</b>		
65.	<i>Caprocapsa pomonella</i> L. ( <i>Cydia pomonella</i> L., <i>Laspeyresia pomonella</i> L.)	Плодожерка яблунева	+	φ
	<b>Sphingidae</b>	<b>Родина бражники</b>		
66.	<i>Acherontia atropos</i> L. **	Бражник мертвава голова **	p	φ
67.	<i>Sphinx ligustri</i> L.	Бражник бузковий	++	φ
68.	<i>Marumba quercus</i> Den. et Schiff. **	Бражник дубовий **	p	φ
	<b>Geometridae</b>	<b>Родина п'ядуни</b>		
69.	<i>Biston betularia</i> L.	П'ядун березовий	++	φ
	<b>Arctiidae</b>	<b>Родина ведмедиці</b>		
70.	<i>Arctia villica</i> L.	Ведмедиця сільська	+	φ
	<b>Pieridae</b>	<b>Родина білані</b>		
71.	<i>Aporia crataegi</i> L.	Білан жилкуватий	+++	φ
72.	<i>Pieris brassicae</i> L.	Білан капустяний	++	φ
73.	<i>Pieris rapae</i> L.	Білан ріпаковий	++	φ

74.	Pieris napi L.	Білан бруквяний	++	φ
75.	Gonepteryx rhamni L.	Цитринець (лімонниця звичайна, палист крушиновий)	+	φ
	<b>Satyridae</b>	<b>Родина сатириди</b>		
76.	Pararge megera L. (Lasiommata megera L.)	Осадець Мегера	+	φ
	<b>Nymphalidae</b>	<b>Родина німфаліди</b>		
77.	Vanessa cardui L.	Сонцевик будяковий (реп'яхівка)	++	φ
78.	Vanessa io L. (Inachis io L.)	Сонцевик павичеве око	++	φ
79.	Vanessa urticae L. (Aglais urticae L.)	Сонцевик крапив'янний (крапив'янка)	++	φ
80.	Vanessa polychloros L. (Nymphalis polychloros L.)	Сонцевик рябий (бараниця грушева)	+	φ
81.	Melitaea didyma Esper	Рябець Дидима (рябець червоний, шашечниця червона)	+	φ
82.	Neptis aceris Lep.	Чорнявка темно-бура	+	φ
	<b>Lycaenidae</b>	<b>Родина синявці</b>		
83.	Lycaena icarus Rott. (Polyommatus icarus Rott.)	Синявець-ікар звичайний	++	φ
	<b>HYMENOPTERA</b>	<b>Ряд ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛІ</b>		
	<b>Vespidae</b>	<b>Родина складчастокрилі осі</b>		
84.	Vespa crabro L.	Шершень звичайний	+	x
85.	Pseudovespa vulgaris L.	Оса звичайна	+	x
86.	Polistes gallicus L.	Оса паперова	+	φ
	<b>Andrenidae</b>	<b>Родина андреніди</b>		
87.	Andrena carbonaria L.	Андрена (земляна бджола) вугільно-чорна	+	φ
	<b>Halictidae</b>	<b>Родина галіктіди</b>		
88.	Halictus quadricinctus F.	Галікт смугастий	+	φ
	<b>Megachilidae</b>	<b>Родина мегахіліди</b>		
89.	Osmia rufa L.	Осмія руда	+	φ
	<b>Apidae</b>	<b>Родина справжні бджоли</b>		
90.	Apis mellifera L.	Бджола медоносна	+	φ
91.	Bombus sylvarum L.	Джміль лісовий	+	φ
92.	Bombus (Psithyrus) vestalis Geoffroy	Джміль-зозуля білозадий	+	φ

93.	<i>Xylocopa valga</i> Gerst. **	Ксилокопа (бджола-тесляр) звичайна **	p	ф
	<b>Formicidae</b>	<b>Родина мурахи</b>		
94.	<i>Formica rufa</i> L.***	Мурашка руда лісова***	p	ф
95.	<i>Formica fusca</i> L.	Мурашка бура лісова	+++	х
	DIPTERA	Ряд ДВОКРИЛІ		
	<b>Tipulidae</b>	<b>Родина типуліди</b>		
96.	<i>Tipula lunata</i> L.	Комар-довгоног жовтий	+	п
	<b>Culicidae</b>	<b>Родина кровосисні комарі</b>		
97.	<i>Culex pipiens</i> L.	Комар звичайний (комар-піскун)	+++	к
	<b>Tabanidae</b>	<b>Родина гедзі</b>		
98.	<i>Tabanus bromius</i> L.	Гедзь сірий	++	к
99.	<i>Tabanus bovinus</i> L.	Гедзь бичачий	++	к
100.	<i>Chrysops relictus</i> Mg.	Хризопс (пістряк) звичайний	+	п
101.	<i>Chrysops caecutiens</i> L.	Хризопс (пістряк) лісовий	+	ф
	<b>Calliphoridae</b>	<b>Родина каліфориди</b>		
102.	<i>Calliphora vomitoria</i> L.	Муха синя падальна	+	т
103.	<i>Lucilia caesar</i> L.	Муха зелена падальна	+	т
	<b>Sarcophagidae</b>	<b>Родина саркофагіди</b>		
104.	<i>Sarcophaga carnaria</i> L.	Муха сіра м'ясна	++	т

**Пояснення до таблиці:**

**Охоронний статус видів:** \*\* – вид занесений до Червоної книги України; \*\*\* – вид занесений до Європейського Червоного списку.

**Відносна чисельність видів:** +++ – вид численний; ++ – вид звичайний; + – вид нечисленний; р – вид рідкісний.

**Харчова спеціалізація видів:** ф – фітофаги; х – хижаки; к – кровососи; д – детритофаги; т – трупоїди; п – поліфаги.

**Висновки.** Таким чином, ентомофауна Полтавського міського парку є досить багатою і диференційованою у систематичному та екологічному аспектах. Це зумовлено наявністю на території парку різноманітних біотопів (лісових угруповань, деревних та кущових насаджень, відкритих ділянок із трав'янистою рослинністю, водних об'єктів). Подальші дослідження комах у межах даного природно-заповідного об'єкту мають бути спрямовані на вивчення умов збереження рідкісних видів та проведення їх моніторингових спостережень.

### Список використаної літератури:

1. Байрак О.М. Парки Полтавщини: історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку / О.М. Байрак, В.М. Самородов, Т.В. Панасенко. – Полтава : Верстка, 2007. – 276 с.
2. Горностаєв Г.Н. Насекомые СССР. Справочники-определители географа и путешественника. – Москва : Мысль, 1970. – 372 с.
3. Гусєв В.І. Атлас комах України / В.І. Гусєв, В.М. Єрмоленко [та ін.]. – Київ : Рад. школа, 1962. – 384 с.
4. Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території. / О.М. Байрак, М.І. Проскурня, Н.О. Стецюк [та ін.]. – Полтава : Верстка, 2003. – 212 с.
5. Про тваринний світ : закон України: станом від 13.12.2001 р. № 2894 / Верховна Рада України. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3041-12> (дата звернення: 12.04.2017). – Назва з екрана.
6. Мамаєв Б.М. Определитель насекомых Европейской части СССР / Б.М. Мамаєв, Л.М. Медведев, Ф.Н. Правдин – Москва : Просвещение 1976. – 320 с.
7. Матушкіна Н.О Визначник бабок (Odonata) України: личинки та екзувії / Н.О. Матушкіна, Л.А. Хрокало. – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 72 с.
8. Некрутенко Ю. Денні метелики України / Ю. Некрутенко, В. Чиколовець – Київ : Вид-во Раєвського, 2005. – 232 с.
9. Стецюк Н.О. Полтавський міський парк / Н.О. Стецюк // Стежинами заповідних парків Полтавщини. Екскурс в історію та сьогодення / за ред. О.М. Байрак. – Полтава : Верстка, 2009. – С. 85–101.
10. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных / К.К. Фасулати. – Москва : Высш. шк., 1971. – 424 с.
11. Червона книга України /ред. І.А. Акімов. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 624 с.

Рекомендую до друку В.М. Писаренко  
Отримано 28.10.2017 р.

### В.М. Закалюжный

Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко

### ОЧЕРК ЭНТОМОФАУНЫ ПОЛТАВСКОГО ГОРОДСКОГО ПАРКА

В статье освещены результаты многолетних (1984–2017 гг.) исследований энтомофауны Полтавского городского парка, осуществляемых ежегодно во время проведения учебных экскурсий для студентов естественного факультета Полтавского педуниверситета имени В.Г. Короленко на протяжении последней декады мая – первой декады июня.

По оригинальным данным, на территории Полтавского городского парка обнаружено 104 вида насекомых, принадлежащих 53 семействам, 10 отрядам. Наивысшую видовую насыщенность имеют отряды *Coleoptera* (34 вида), *Lepidoptera* (19 видов), *Hymenoptera* (12 видов), *Odonata* (10 видов), *Diptera* и *Hemiptera* (по 9), *Orthoptera* (7). Наиболее распространенными и многочисленными в составе исследованной энтомофауны являются: *Coccinella septempunctata* L., *Cetonia aurata* L., *Adalia bipunctata* L., *Aporia crataegi* L., *Pieris brassicae* L., *P. rapae* L., *P. napi* L., *Vanessa cardui* L., *V. io* L., *V. urticae* L., *V. polychloros* L., *Bombus sylvarum* L., *Pseudovespa vulgaris* L., *Formica rufa* L., *F. fusca* L., *Culex pipiens* L., *Tabanus bromius* L., *T. bovinus* L. Многолетние колебания численности популяций отдельных видов обусловлены влиянием абиотических экологических факторов, а также степенью антропогенного прессинга. В составе изученной фауны насекомых отмечено 6 видов, занесенных в Красную книгу Украины, и 1 вид из Европейского Красного списка.

По пищевой специализации насекомые изученной фауны представлены фитофагами, хищниками, кровососами, детритофагами, трупоедами и полифагами.

Таким образом, энтомофауна Полтавского градского парка является достаточно богатой и дифференцированной в систематическом и экологическом аспектах. Это обусловлено наявностью на территории парка разнообразных биотопов (лесных сообществ, древесных и кустарниковых насаждений, открытых участков с травянистой растительностью, водных объектов). Дальнейшие исследования насекомых в пределах данного природно-заповедного объекта должны быть направлены на изучение условий сохранения редких видов и проведение их мониторинговых наблюдений.

**Ключевые слова:** энтомофауна, насекомые, редкие виды, Полтавский городской парк.

**V.M. Zakalyuzhny**

Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

### THE STUDY OF ENTOMOFAUNA OF THE POLTAVA CITY PARK

The article highlights the results of long-term (1984–2017) studies of the entomofauna of the Poltava City Park, carried out annually during educational excursions for students of the natural faculty of the Poltava V.G. Korolenko Pedagogical University during the last decade of May – the first decade of June.

According to the original data, 104 species of insects belonging to 53 families and 10 orders were found on the territory of the Poltava City Park. The most species-rich orders are *Coleoptera* (34 species), *Lepidoptera* (19 species), *Hymenoptera* (12 species), *Odonata* (10 species), *Diptera* and *Hemiptera* (by 9 species), *Orthoptera* (7 species). The most common and numerous in the examined entomofauna are: *Coccinella septempunctata* L., *Cetonia aurata* L., *Adalia bipunctata* L., *Aporia crataegi* L., *Pieris brassicae* L., *P. rapae* L., *P. napi* L., *Vanessa cardui* L., *V. io* L., *V. urticae* L., *V. polychloros* L., *Bombus sylvarum* L., *Pseudovespa vulgaris* L., *Formica rufa* L., *F. fusca* L., *Culex pipiens* L., *Tabanus bromius* L., *T. bovinus* L. The long-term fluctuations in the number of populations of certain species caused by the influence of abiotic environmental factors, as well as the degree of anthropogenic pressure. In the studied fauna of insects six species are listed in the Red Book of Ukraine and 1 species is from the European Red List.

By food specialization insects of the fauna studied are represented by phytophagous, predators, bloodsuckers, detritophages, corpses and polyphages.

Thus entomofauna of the Poltava City Park is quite rich and differentiated in a systematic and environmental aspects. This is due the presence on the territory of the park a variety of habitats (forest communities, tree and shrub plantations, open areas with herbaceous vegetation, water bodies). Further studies of insects within the limits of a given nature-preserve object should be aimed at studying the conditions for the conservation of rare species and conducting their monitoring observations.

**Key words:** entomofauna, insects, rare species, Poltava city park.