

УДК 615.32:582.975

Э.В. Карнаух, М.В. Майорова
Харьковский национальный медицинский университет

СЕДАТИВНАЯ ФИТОТЕРАПИЯ

Выполнен обзор и систематизированы основные данные современной литературы по лекарственным растениям с седативным действием и их однокомпонентным и комбинированным препаратам, которые наиболее широко представлены на фармацевтическом рынке Украины.

Ключевые слова: седативные лекарственные растения, седативные фитопрепараты.

Седативные средства (*sedativa* – психотропные препараты седативного действия, или психохолептики) являются химически разнородной группой лекарственных веществ растительного и синтетического происхождения, которые вызывают успокоение (лат. *sedatio* – успокоение) без нарушения основных регулирующих функций ЦНС, при этом пациент всегда находится в сознании, все жизненно важные рефлексы сохранены.

Основная локализация действия седативных средств – кора больших полушарий. Препараты этой группы снижают возбудимость ЦНС, усиливают процессы торможения, оказывают регулирующее действие на ЦНС, восстанавливая равновесие между процессами возбуждения и торможения. По сравнению с транквилизаторами и барбитуратами они оказывают менее выраженное психоседативное действие и менее глубокий успокаивающий эффект, не обладают гипнотическими и миорелаксирующими свойствами, не вызывают атаксии. При длительном применении психическая лекарственная зависимость к ним не развивается. В лечебных дозах не обладают снотворным действием, однако, оказывая успокаивающее влияние на ЦНС, могут способствовать наступлению и углублению физиологического сна. Усиливают эффекты снотворных, транквилизирующих, противосудорожных, болеутоляющих, гипотензивных средств [1].

Седативные средства издавна очень широко применяются в традиционной и народной медицине: как успокаивающие средства у стресс-чувствительных пациентов, при невра-

стениях, неврозах, тревожно-депрессивных состояниях, раздражительности, нарушениях сна, эмоциональных расстройствах в климатическом и преклиматическом периодах и предменструальном синдроме, вегетативных нарушениях при нейроциркуляторной дистонии, гипертонической болезни, церебральных сосудистых кризах, синдроме постинфекционной астении, для премедикации.

Согласно современной классификации, седативные средства представлены тремя группами: растительные (одно- и многокомпонентные), синтетические (бромиды в виде солей натрия, калия и бромкамфора, но из-за серьёзных побочных эффектов, так называемый «бромизм», эта группа сейчас мало популярна) и комбинированные растительно-синтетические [1, 2].

Однокомпонентные фитопрепараты состоят из одного лекарственного растения. Седативное действие наиболее выражено у следующих растений:

- Валериана лекарственная
- Пустырник сердечный
- Мелисса лекарственная
- Хмель обыкновенный
- Мята перечная
- Пион уклоняющийся / Марьян корень
- Пассифлора инкарнатная / Страстоцвет
- Зверобой продырявленный
- Боярышник
- Чабрец / Тимьян ползучий
- Душица / Мята лесная
- Донник лекарственный
- Горицвет весенний (трава)
- Алетрис мучнистый

© Э.В. Карнаух, М.В. Майорова, 2013

Аморфа кустарниковая
Барвинок малый
Башмачок прямой
Вереск обыкновенный
Воронец пушистый
Вороний глаз
Иссоп лекарственный
Канскора крестовидная
Лабазник взолистный
Лавровиця аптечная
Ландыш майский
Лаллемантія Ройля
Латук дикий
Латук салат
Липа
Ломонос китайский
Луносемянник даурский
Наперстянка
Овёс посевной
Патриния средняя
Перилла кустарниковая
Пория кокосовая
Ромашка римская
Синюха голубая
Стефания голая
Строфант Комбе
Унаби
Фисташка
Центрантус красный

Традиционно седативные препараты именно растительного происхождения имеют приоритет перед синтетическими аналогами. У них высокий «индекс доверия» в условиях возрастающей популярности фитотерапии в целом у населения. Седативные фитопрепараты обладают обширным политропным спектром фармакологических эффектов, их дозозависимые эффекты изучены давно и подробно, относительно малотоксичны и безопасны, хорошо переносятся пациентами (особенно пожилого возраста), при длительном применении не вызывают привыкания, психической и физической лекарственной зависимости, широко и многообразно представлены на фармацевтическом рынке Украины и других стран мира, экономически доступны для населения. Это делает их достаточно популярными и вос требованными, что заставляет обращать особое внимание мировой медицинской науки на эту фармакологическую группу (табл. 1).

Эффект растительных средств, являющихся суммарными водными (настои, фиточай) или

спиртовыми (настойки, жидкие экстракты) извлечениями из лекарственного сырья (реже как сухие/густые экстракты в виде драже, таблетки, покрытые оболочкой, брикеты с прессованным измельчённым лекарственным сырьём или фильтры-пакеты для приготовления фиточая), обусловлен композицией действующих веществ. Особая роль принадлежит сложным эфирам, эфирным маслам, органическим кислотам, фенилпропаноидам, флавоноидам, сапонинам, алкалоидам растений, витаминам, витаминоподобным веществам, макро- и микроэлементам [1, 2].


Именно эти лекарственные растения наиболее часто встречаются в составе популярных комбинированных многокомпонентных (растительных и растительно-синтетических) седативных препаратов, широко представленных на фармацевтическом рынке Украины [3–5] (табл. 2).

Современные растительно-синтетические препараты представлены комбинациями с фенобарбиталом (Корвалол, Корвалдин, Корвалтаб, Калокордин, Валордин, Барбовал, Белласпон, Беллатаминал, Беллоид) и с натрия бромидом (Валокормид, Адонис-бром).

Единственным серьёзным лимитирующим фактором повсеместного и бесконтрольного использования седативных фитопрепаратов не только в стационарных, но и в амбулаторных условиях (распространённая мода на самолечение, доступная безрецептурная продажа в аптеках, широкий ассортимент по доступным ценам, массивная реклама в средствах массовой информации) – это побочные эффекты составляющих растительных компонентов, клиническая реализация которых при несоблюдении противопоказаний может привести к серьёзным последствиям [2, 4, 6].

Побочными эффектами для большинства лекарственных растений с седативным действием являются аллергические реакции (редко), при длительном применении высоких доз возможны угнетение деятельности внутренних органов, головная боль, тошнота, запор, вялость, сонливость, брадикардия, артериальная гипотензия, общая слабость, снижение работоспособности. Большинство таких растений и препаратов на их основе (кроме пустырника) не рекомендуется амбулаторно принимать пациентам, профессиональная деятельность которых связана с повышенным внима-

Таблица 1. Основные лекарственные растения с седативным действием, входящие в состав однокомпонентных и комбинированных фитопрепаратов

				
Валериана лекарственная (корневища и корни) <i>Valeriana officinalis</i>	Пустырник сердечный (трава) <i>Leonurus quinquelobatus</i>	Мелисса лекарственная Мята лимонная (трава) <i>Melissa officinalis</i>	Хмель обыкновенный (шишки) <i>Humulus lupulus</i>	Мята перечная (листья, масло) <i>Mentha piperita</i>
<i>Однокомпонентные фитопрепараты</i>				
Валерианы настойка Настой корней Валдисперт Экстракт валерианы Драже циркулин Брикеты	Пустырника настойка Экстракт Леосед (сухая настойка в капс.) Брикеты Фильтр-пакеты	Мелисон Настойка мелиссы Фильтр-пакеты Измельч. сырье (пачки, брикеты) Фиточай	Хмеля экстракт жидкий Настойка шишек хмеля	Фиточай Валидол
<i>Комбинированные растительные фитопрепараты</i>				
Седативный сбор № 1 Седативный сбор № 2 Седативный сбор № 3 Дормипланкт Ландышево-(камфорно- валериановые капли Нервофлукс Нобрассит Ново-Пассит Пассифит Персен / Седасен Санасон-Лек Седафлокс Сонга Найт Капли Гербион Фиторелакс Флорисед Кардиофит Кордевит Капли Зеленина	Бальзам Московия Клиофит Кардиофит Ландышево- пустырниковые капли Седативный сбор № 1 Седативный сбор № 2 Седативный сбор № 3 Седафлокс Сонга Найт Капли Гербион Фиторелакс Флорисед Кардиофит Кордевит Капли Зеленина	Алталекс Домипланкт Клостерфрау мелисаны Нервофлукс Нобрассит Ново-Пассит Персен/Седасен Седофлор Седативный сбор № 1 Седативный сбор № 2 Фитосед Фито Ново-сед Допшельгерц мелисса Капли Гербион	Клиофит Пассифит Нервофлукс Нобрассит Ново-Пассит Санасон Лек Седофлор Седативный сбор № 1 Седативный сбор № 2 Урохолесан Пассидорм Капли Гербион	Алталекс Клиофит Кардиофит Кордевит Пассифит Персен Седасен Седафлокс Седативный сбор № 1 Седативный сбор № 2 Капли Гербион
<i>Комбинированные растительно-синтетические препараты</i>				
Валоседан Валокормид Броменвал Валемидин Кравалеон Микстура Ткачёва Геровитал Кратал	Биовиталь Валемидин Валеодикрамен Кравалеон Микстура Ткачёва Геровитал Кратал	Варианахель Допшельгерц энерготоник Унисин Допшельгерц виталотоник Допшельгерц энерготоник	Корвалдин Седавит Валокордин Валосердин Допшельгерц энерготоник Унисин Допшельгерц виталотоник Допшельгерц энерготоник	Валемидин Валеодикрамен Валокордин Валосердин Валокормид Корвалдин Корвалол Корвалмент Седавит Микстура Ткачёва

Продолжение табл. 1

				
<p>Пассифлора инкарнатная Страстоцвет (трава) <i>Passiflora incarnata</i></p> <p>Экстракт пассифлоры Алора (сироп, таблетки)</p> <p>Нобрассит Ново-Пассит Пассидорм</p> <p>Унисин</p>	<p>Пион уклоняющийся (трава, корневища и корни) Марьян корень <i>Paeonia anomala</i></p> <p>Настойка из корней Экстракт пиона Отвар корней Фиточай из травы и корней</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Зверобой продырявленный (трава) <i>Hypericum perforatum</i></p> <p>Деприм форте Негрустин Экстракт травы зверобоя Лайф 600/900 Нейроплант Фиточай</p> <p>Нобрассит Ново-Пассит Седафлокс</p> <p>Седавит Доппельгерц энерготоник Доппельгерц невротоник</p>	<p>Боярышник (плоды, цветки) <i>Crataegus laevigata</i></p> <p>Боярышника настойка Боярышника экстракт Кверцетин</p> <p>Клиофит Кардиофит Кордевит Нобрассит Ново-Пассит Пассифит Седофлор Седафлокс Фиторелакс Фитосед Фито Ново-сед Капли Гербион</p> <p>Броменвал Биовиталь Валемидин Валеодикрамен Геровитал Кравалеон Седавит Симпатил Варианахель Доппельгерц энерготоник Доппельгерц виталотоник Кратал</p>	<p>Донник лекарственный (трава) <i>Melilotus officinalis Pall</i></p> <p>Настой травы Отвар травы Сбор для припарок мягчительный Донниковый пластырь Медонос Пряная приправа</p> <p>Седофлор Фитосед Седативный сбор № 3</p> <p>—</p>
<i>Однокомпонентные фитопрепараты</i>				
<i>Комбинированные растительные фитопрепараты</i>				
<i>Комбинированные растительно-синтетические препараты</i>				

нием и быстрой психических и двигательных реакций. Специфические побочные эффекты наблюдаются у валерианы (бензодиазепиноподобная лекарственная зависимость; при редкой генетической патологии – изовалериановой ацидемии приём валерианы вызывает

коматозное состояние), у мяты (вдыхание ментола у маленьких детей может вызвать бронхоспазм и рефлекторное угнетение дыхания), у зверобоя (длительная солнечная инсоляция у светлокожих людей вызывает фотодерматиты).

Таблица 2. Наиболее популярные комбинированные фитопрепараты с седативным действием на фармацевтическом рынке Украины

Седативный сбор № 2 (Фитоседан 2)/№ 3 ЗАО «Лектравы», Житомир, Украина сбор-сырец измельч. (пачки) 50 г – 8–5 грн.	Нобрассит ЗАО «Брынцалов-А» Россия настойка 100 мл – 32 грн.	Ново-Пассит IVAX Pharmaceutical s.r.o., Чехия настойка 100 мл – 31 грн. табл. № 30 – 54 грн.	Флорисед и флорисед-форте Здоров'я, Харьков, Украина капсулы № 10 (капс.-форте № 20) – 25 грн.	Клостерфрау Мелисана Клостерфрау ФертибсГмбХ, Германия настойка 95 мл – 29 грн.
				
Состав сборов, %	№ 2	№ 3		
Валериана	15	17	Гвайфенезин	Гвоздика
Пустырник	40	25	Боярышник	Кардамон
Мята	15	–	Бузина	Лапчатка
Солодка	10	–	Хмель	Кассия
Хмель	20	–	Зверобой	Померанец
Донник	–	8	Мелисса	Мелисса
Душица	–	25	Пассифлора	Дудник
Тимьян	–	25	Бузина	Десятисил и др.
Валериана			Валериана	
Пустырник			Пустырник	
Мята			Мята	
Солодка			Солодка	
Хмель			Хмель	
Донник			Донник	
Душица			Душица	
Тимьян			Тимьян	
Седавит АО «Киевмедпрепарат» «Галичфарм», Украина табл. № 10 – 25 грн. раствор 100 мл – 20 грн.	Гербион успокоительные капли КРКА, Словения настойка 30 мл во фл.-капельницах – 22 грн.	Седафитон ПАТ Фітофарм, Украина табл. № 48 – 25 грн.	Пассифит ОАО «фармстандарт-Лексредства», Россия настойка 100 мл – 41 грн.	Персен и Персен-форте Lek, Словения табл. № 40 – 29 грн. капс. № 20 (-форте) – 32 грн.
				
Валериана			Валериана	
Мята			Пустырник	
Боярышник			Боярышник	
Хмель			Чабрец	
Зверобой			Боярышник	
Вит. В ₆ и В ₃			Мята	

Продолжение табл. 2

Корвалдин/Валордин /Валоферин	Седатив ПЦ	Нервофлукс	Фитосед	Фиторелакс
ОАО «Фармак», Киев ООО «Фармтехнология», Беларусь, ЗАО «Брынцалов-А», Россия настойка 15–25 мл во фл.-капельницах – 10 грн.	Laboratoires Boiron, Франция табл. № 20 – 26 грн. № 40 – 47 грн.	Aventis Pharma, Германия сухое вещество 37,5 г, флакон (фиточай) – 75 грн.	ХФЗ «Червона зірка», Харьков, Украина настойка 100 мл, капс. № 10 – 18 грн.	NATUR PRODUCT EUROPE, Франция табл. № 30 – 87 грн.
 α-бромизовалериановая кислота Фенобарбитал Мята Хмель	 Борец клубочковый Белладонна Календула Ландыш Арбус молитвенный Калина	 Померанец Лаванда Мелисса Лакричник Хмель Валериана	 Овёс Пустырник Хмель Мелисса Боярышник Кориандр Донник	 Валериана Боярышник

Традиционными противопоказаниями для седативных фитопрепаратов являются индивидуальная гиперчувствительность к их компонентам, детский возраст до 12 лет, беременность и период лактации (из-за содержания этанола в настойках и жидких экстрактах), выраженная сердечная, почечная и печёночная недостаточность (особенно в отношении пиона), а также склонность к алкоголизму и использование лекарственной формы настоек в неразведённом виде [2, 4–7].

Список литературы

- Штырголь С.Ю. Седативные средства растительного происхождения: Алора — препарат пасифлоры [Электронный ресурс] / С.Ю. Штырголь, Д.В. Штырголь. – Режим доступа: http://www.provisor.com.ua/archive/2010/N20/alora_2010.php.
- Компендиум 2007 – лекарственные препараты / под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. – К.: МОРИОН, 2007. – Т. 1. – С. Л-52–Л-53.
- Державний формуляр лікарських засобів. Вип. другий [Електронний ресурс] // Державний фармакологічний центр АМН України (ред. В.Т. Чумака, В.І. Мальцева, А.М. Морозова, В.Д. Парій, А.В. Степаненко). – К., 2010. – Розділ 6. Неврологія. Лікарські засоби. – 6.10.1.1. Седативні засоби рослинного походження. – Режим доступа: <http://medwedi.ru/medprog/3464-derzhavnij-formulyar-likarskix-zasobiv-2010.html>
- Медицинский портал «Медзона» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.health.mail.ru/drug>
- Портал о здоровье «Likar.info» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.likar.info>
- Побочное действие лекарств: учебник-справочник / С.М. Дроговоз, А.П. Гудзенко, Я.А. Бутко, В.В. Дроговоз. – Харьков: СИМ, 2010. – 480 с.

Таким образом, систематизация и обобщение данных литературы по лекарственным растениям с седативным действием и препаратам, которые созданы на их основе и широко представлены на современном фармацевтическом рынке Украины, данные о производителях, формах выпуска и ценовой категории представляют большой практический интерес для врачей многих специальностей в плане адекватного выбора седативного фитопрепарата для каждого конкретного клинического случая.

E.V. Карнаух, М.В. Майорова

СЕДАТИВНА ФІТОТЕРАПІЯ

Виконано огляд і систематизовано основні дані сучасної літератури щодо лікарських рослин із седативною дією та їх однокомпонентних і комбінованих препаратів, які найбільш широко представлені на фармацевтичному ринку України.

Ключові слова: седативні лікарські рослини, седативні фітопрепарати.

E.V. Karnaugh, M.V. Mayorova

SEDATION FITOTHERAPY

The article presents a review and systematize the basic data of recent literature on medicinal plants with sedative effects and one-component and combined drugs that are most widely available in the pharmaceutical market of Ukraine.

Key words: sedative herbs, herbal sedative drugs.

Поступила 21.01.13