

До уваги фармацевтичних працівників:  
зміни до інструкцій для медичного  
застосування лікарських засобів, діючою  
речовиною яких є екстракт з кореня  
алтеї у лікарській формі сироп; чебрець;  
екстракт з листя плюща

Міністерство охорони здоров'я України з метою уніфікації та доповнення інформації з безпеки ЛЗ, діючою речовиною яких є екстракт з кореня алтеї у лікарській формі сироп; чебрець; екстракт з листя плюща, з урахуванням протокольного рішення Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ від 29 січня 2015 року № 1, повідомляє про внесення змін до інструкцій для медичного застосування відповідних ЛЗ (Лист МОЗ від 02.03.2015 № 18.01-05/1556/6235, Лист МОЗ від 02.03.2015 № 18.01-05/1557/6236, Лист МОЗ від 02.03.2015 № 18.01-05/1558/6237).

В інструкції для медичного застосування ЛЗ, діючою речовиною яких є екстракт з кореня алтеї у лікарській формі сироп, в розділі «Діти» і «Спосіб застосування та дози» внесено інформацію: «Препарат застосовують у дітей віком від 2 років».

В інструкції для медичного застосування ЛЗ, діючою речовиною яких є чебрець, внесено таку інформацію:

– у розділ «Протипоказання»: «Підвищена чутливість до компонентів препарату або інших рослин родини Губоцвітних (*Lamiaceae*), а також чутливість до селери та пилку берези (можлива перехресна реакція); дитячий вік — відповідно до форми випуску: збори та виготовлені на їх основі настої і сиропи, пастилки, таблетки — з 4 років; спиртові екстракти, настойки, краплі — з 4 до 12 років з урахуванням вмісту та концентрації спирту при застосуванні в педіатрії ЛЗ рослинного походження»;

– у розділ «Особливості застосування»: «Якщо під час лікування препаратом погіршується симптоматика та/або з'являються задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем. Якщо протягом 1 тиж симптоматика зберігається, необхідно проконсультуватися з лікарем»;

– у розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю»: «Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у ці періоди»;

– у розділ «Побічні реакції»: «Можливі шлунково-кишкові розлади (включаючи нудоту, блювання, діарею)».

В інструкції для медичного застосування ЛЗ, діючою речовиною яких є екстракт з листя плюща, внесено таку інформацію:

– у розділ «Протипоказання»: «Підвищена чутливість до компонентів препарату або інших рослин родини Аралієвих; дитячий вік до 2 років через ризик погіршення дихальних симптомів»;

– у розділ «Особливості застосування»: «Застосування у дітей 2–4 років потребує рекомендації лікаря. Якщо турбують задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем. Не рекомендується без консультації лікаря одночасне застосування з протикашльовими препаратами, наприклад, кодеїном або декстрометорфаном. З обережністю застосовувати пацієнтам з гастритом або виразкою шлунка»;

– у розділ «Передозування»: «Передозування може спровокувати нудоту, блювання, діарею та збудження»;

– у розділ «Побічні реакції»: «Можливі алергічні реакції (переважно висипання та ін.), купероз, диспное, а також шлунково-кишкові розлади (включаючи нудоту, блювання, діарею)»;

– у розділ «Діти»: «Протипоказаний дітям до 2 років через ризик погіршення дихальних симптомів»;

– у розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю»: «Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у ці періоди».

## Сезон «ПОЛЛИНОЗОВ» И ПИКНИКОВ

Наступление тепла традиционно знаменуется открытием сезона пикников и шашлыков. При этом «ложкой дегтя» для многих из нас является тот факт, что одновременно с сезоном пикников открывается сезон «поллинозов» — одного из самых распространенных аллергических заболеваний, вызываемого пыльцой растений. В конце апреля — начале мая начинается пыление деревьев (береза, тополь, ольха, орешник, дуб, ясень, клен, ива, вяз, платан и др.). Наиболее выраженной аллергенной активностью обладает пыльца березы, тополя и платана, наименьшей — пыльца хвойных деревьев. В свою очередь частым проявлением поллиноза является аллергический ринит, о чем следует помнить тем, кто собирается на природу

### НАЗИК® VS АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ

Аллергический ринит — аллергическое воспаление слизистой оболочки полости носа, проявляющееся его заложенностью, зудом, чиханьем и ринореей. Основная цель терапии при аллергическом рините состоит в уменьшении выраженности симптомов заболевания.

Уменьшить отек, устранить заложенность носа и облегчить отхождение выделений поможет оригинальный немецкий препарат Назик® в форме назального спрея, представляющий собой комбинацию ксилометазолина и декспантенола.



Ксилометазолин является симпатомиметиком — производным имидазолина. При местном применении он вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки носа, что обуславливает уменьшение отека. Ксилометазолин уменьшает выделение экссудата из носа и улучшает носовое дыхание. Действие препарата начинается уже через 5–10 мин после приема и продолжается в течение 5–6 ч.

Декспантенол, входящий в состав препарата, обеспечивает защиту слизистой оболочки носа от раздражения и высыхания, а также способствует ее заживлению и восстановлению.

Назик® можно рекомендовать как взрослым, так и маленьким пациентам, поскольку препарат выпускается в двух дозировках — для взрослых и детей в возрасте от 2 лет.

### ЗАЩИТА ДЛЯ ГОРЛА

Также к числу возможных неприятных последствий пребывания на природе следует отнести инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки. Грязные руки, ожоги и царапины являются основными причинами бактериального стоматита, а употребление прохладительных напитков и мороженого может спровоцировать развитие фарингита, ларингита, тонзиллита и др. В этих ситуациях целесообразно порекомендовать Нео-Ангин® — трехкомпонентный препарат для устранения боли в горле, обладающий противовоспалительным, антибактериальным и болеутоляющим действием. Эффективность препарата обусловлена наличием двух антибактериальных компонентов широкого спектра действия — амилметакрезола и дихлорбензилового спирта.

В свою очередь, левоментол дополняет действие компонентов препарата аналгезирующим эффектом, обусловленным стимуляцией холодовых рецепторов слизистой оболочки.

Нео-Ангин® хорошо переносится и имеет приятный вкус. Он представлен 4 продуктами, в том числе со вкусами вишни и шалфея, а также формой без сахара, что полезно для пациентов с сахарным диабетом и лицам, соблюдающим диету.

**Рекомендую Назик® и Нео-ангин®, вы облегчаете жизнь не только посетителю, но и окружающим его людям!**

Реклама лекарственных средств. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.  
P.C. № UA/9132/01/01, № UA/7673/01/01,  
№ UA/10762/01/01, № UA/10972/01/01, №  
UA/7674/01/01.



**KLOSTERFRAU**  
HEALTHCARE GROUP