



Не пропустити Весну

Коли розтанув сніг і вся природа починає оживати, ми часто не потрапляємо в унісон із радісним буянням життя. Знесилений довгою зимою організм людини стає вразливою мішенню для вірусних інфекцій. Як захиститися від загрозливих вірусних атак, особливо коли зовсім немає часу на хворобу?

ЧАС ДІЯТИ!

Весною не тільки прокидається природа, але й зазвичай поживляється ділова активність в усіх сферах. Та як на біду водночас активізуються і віруси, спричиняючи сезонну хвилю респіраторних інфекцій. Як не дозволити вірусам зруйнувати довгоочікувані плани? Як не пропустити весну і залишитися у вирі ділового життя? Для лікування ГРВІ у нагоді стане противірусний засіб прямої дії Гропрінозин® виробництва компанії «Гедеон Ріхтер». Результати клінічних досліджень та багаторічний досвід практичного застосування переконливо довели дієвість препарату для усунення симптомів респіраторних вірусних інфекцій. Окремо слід відмітити, що Гропрінозин® ефективний по відношенню до вірусу грипу.

ОДИН ПРОТИ ВСІХ

Діюча речовина Гропрінозину — інозину пранобекс, у механізмі дії якого виокремлюють два основні ефекти — противірусний та імуномодулюючий. Останній полягає у підвищенні функціональної активності Т- і В-лімфоцитів та значному посиленні продукції інтерлейкінів, інтерферонів та інших лімфокінів, які беруть участь у формуванні специфічного та неспецифічного імунітету. Пряма противірусна дія зумовлена уповільненням синтезу вірусної матричної РНК, що призводить до пригнічення реплікації всіх типів вірусів. Крім того, препарат підвищує активність натуральних кілерів та макрофагів, а допоміжний компонент підвищує доступність інозину для лімфоцитів. У результаті такої комплексної дії змен-

шується вірусне навантаження на організм, нормалізується діяльність імунної системи, значно активізується синтез власних інтерферонів, що сприяє стійкості до інфекційних захворювань та швидкій локалізації джерела інфекції у випадку його виникнення.

ПОСІЙ УПОРУ, БУДЕШ МАТИ ЗЕРНА ГОРУ

Слід пам'ятати, що Гропрінозин®, як і інші противірусні засоби, найбільш ефективний, якщо лікування розпочато на ранній стадії хвороби. У випадку ГРВІ необхідно негайно застосувати Гропрінозин® вже при перших симптомах або з першої доби захворювання. Препарат застосовують як для монотерапії, так і в комплексному лікуванні з антибіотиками та іншими етіотропними засобами. Ліки у формі таблеток або сиропу приймають після їди через однакові проміжки часу. Інозину пранобекс має високу біологічну доступність. Інозину пранобекс швидко метаболізується та вивільняється нирками, не накопичуючись


в організмі. Повне виведення метаболітів препарату відбувається через 48 год. Курс лікування при гострих захворюваннях становить від 5 до 14 днів. Після зниження вираженості симптомів захворювання лікування слід продовжувати ще 1–2 дні або довше, залежно від перебігу хвороби та стану хворого. У разі необхідності курс лікування можна повторювати кілька разів за рекомендацією лікаря. Загалом тривалість лікування визначають індивідуально залежно від нозології, тяжкості процесу і частоти рецидивів. Клінічними дослідженнями було доведено значне зниження частоти повторних інфекцій та їхніх ускладнень. Значно зменшуються тривалість захворювання та вираженість клінічних симптомів. Прийом препарату допомагає зменшити кількість прийнятих пацієнтами ліків інших груп, зокрема антибіотиків, а своєчасне застосування Гропрінозину допоможе зовсім уникнути хвороби.



Під час сезонного підвищення ризику інфекційних захворювань на перешкоді підступним вірусам постає Гропрінозин®. Він допоможе у запобіганні, лікуванні та усуненні ускладнень ГРВІ. Навесні препарат активує ослаблену імунну систему, забезпечить швидке одужання і не дозволить пацієнтам гаяти дорогоцінний час на «лікарняному». Гропрінозин® радять професіонали, щоб всі змогли насолодитися весною та не пропустити нічого важливого в житті

ГРОПРИНОЗИН®

Інозин пранобекс, 500 мг



РЕАЛЬНА ДОПОМОГА ІМУННІЙ СИСТЕМІ



GEDEON RICHTER

Представництво «Ріхтер Гедеон Ріт» в Україні:
01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 17-Б.
Тел.: (044) 389-39-50 (51), тел./факс: 389-39-52;
e-mail: ukraine@richter.kiev.ua, www.richter.com.ua

Коротка інструкція для медичного застосування препарату ГРОПРИНОЗИН®

Склад. Таблетки: діюча речовина: інозин пранобекс; 1 таблетка містить 500 мг інозину пранобексу, допоміжні речовини: крохмаль картопляний, повідон, магнію стеарат. Сироп: 5 мл сиропу містять 250 мг інозину пранобексу (250 мг/5 мл), допоміжні речовини: метилпарагідроксибензоат (Е 218), пропілпарагідроксибензоат (Е 216), сахарин натрію, сахароза, гліцерин (Е 422), етанол 96%, ароматизатор малиновий (містить сахарозу, пропіленгліколь, етанол 96%), вода очищена. Лікарська форма. Таблетки, Сироп. Фармакотерапевтична група. Протівірусні препарати для системного застосування. Код АТС J05A X05. Показання: вірусні інфекції, спричинені вірусом простого герпесу типу 1 і 2, вірусом вітряної віспи, цитомегаловірусом, вірусом Епштейна-Барра, вірусом кору, вірусом паротиту, в тому числі у хворих з імунодефіцитними станами; вірусні респіраторні інфекції. У складі комплексної терапії: папіломавірусні інфекції шкіри та слизових оболонок; гострокінцеві кондиломи, папіломавірусна інфекція вульви, вагіни та шийки матки; гострий вірусний енцефаліт; вірусні гепатити; підгострий склерозуваний паненцефаліт. **Протипоказання.** Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату; подагра; гіперурикемія. **Спосіб застосування та рекомендовані дози.** Препарат приймають внутрішньо, краще після їди, через рівні проміжки часу. Таблетки. Препарат застосовувати перорально. Добова доза залежить від маси тіла, перебігу та тяжкості хвороби, стану хворого. **Дорослі та діти віком від 12 років:** 50 мг/кг маси тіла (зазвичай 6–8 таблеток, розподілених на 3–4 прийоми), максимальна добова доза — 4 г. **Діти віком від 1 до 12 років:** 50 мг/кг маси тіла (зазвичай 1 таблетка на 10 кг маси тіла для дитини з масою тіла 10–20 кг, при масі тіла більше 20 кг призначати дозу, як для дорослих) за 3–4 прийоми на добу, максимальна добова доза — 4 г. Для полегшення прийому таблетку можна розтовкти та/або розчинити у невеликій кількості води безпосередньо перед застосуванням. **Сироп:** для дітей і дорослих: дозування із розрахунку 50 мг/кг за 3 прийоми на добу. Дозовий режим розраховується, виходячи з маси тіла пацієнта: 10–14 кг — 3 × 5 мл; 15–20 кг — 3 × 5–7,5 мл; 21–30 кг — 3 × 7,5–10 мл; 31–40 кг — 3 × 10–15 мл; 41–50 кг — 3 × 15–17,5 мл. Максимальна добова доза для дорослих — 80 мл сиропу або 8 таблеток по 500 мг (4 г інозину пранобексу). **Упаковка.** Таблетки: по 10 таблеток у blister; по 2 (10 × 2) або по 5 (10 × 5) blisterів у картонній упаковці, Сироп: по 120 мл сиропу у флаконі; 1 флакон у картонній упаковці, в комплекті зі стаканчиком для дозування на 2,5–20 мл. Категорія відпуску. За рецептом. Таблетки. Р. н. № UA/6286/01/01, Наказ МОЗ України № 798 від 14.07.2017. Сироп. Р. н. № UA/6286/02/01, Наказ МОЗ України № 1153 від 27.12.2013.

* Для дозування слід використовувати мірний стаканчик, який знаходиться в упаковці.

Реклама лікарського засобу. Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції для медичного застосування.

Інформація для розповсюдження серед лікарів під час проведення семінарів, конференцій, симпозіумів та інших наукових заходів з медичної тематики.