

І. Г. Ленчук, Житомирський державний університет імені Івана Франка

ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ І УНАОЧНЕННЯ СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ

Ленчук І. Г.

Геометризація і унаочнення стереометричних задач

Пропонується в університеті вести навчання евклідової геометрії на основі її природного конструктивізму. Організувати процес системно і в повному об'ємі так, щоб в розв'язуваних задачах візуально подані побудови з осмислено уявлюваною логікою міркувань стимулювали формування професіональних компетентностей, мотивували навчально-пізнавальний інтерес. Діяльнісний, дослідницький підхід до використання закономірних понять і фактів стане базовим показником творчого розвитку особистості. Перевірена методика забезпечить становлення динамічних стереотипів уявлень і уяви, наочно-образного і логічного мислення, накопичення міцних знань геометрії в цілому і елементарної геометрії, зокрема, умінь і навичок користуватися ними в житті та роботі за обраною спеціальністю. Такий шлях суттєво підвищить рівень наукової і методичної підготовки вчителя математики. В тексті статті прикладами задач на обчислення продемонстровано можливості їх насичення істинно геометричним змістом. У руслі реалізації конструктивного підходу пропагується, як універсальний, метод внутрішнього проєкціювання.

Ключові слова: геометризація, унаочнення, графічний і графоаналітичний методи, внутрішнє проєкціювання, візуалізація.

Ленчук И. Г.

Геометризация и наглядное представление стереометрических задач

Предлагается в университете вести обучение евклидовой геометрии на основании её естественного конструктивизма. Организовать процесс системно и в полном объёме так, что бы в решаемых задачах визуально поданные построения с осмысленно воображаемой логикой мышления стимулировали формирование профессиональных компетентностей, мотивировали учебно-познавательный интерес. Деятельный, исследовательский подход к использованию закономерных понятий и фактов станет базовым показателем творческого развития личности. Проверенная методика обеспечит становление динамических стереотипов представлений и воображений, наглядно-образного и логического мышления, накопление прочных знаний геометрии в целом и элементарной геометрии, в частности, умений и навыков пользоваться ими в жизни и работе по избранной специальности. Такой путь существенно повысит уровень научной и методической подготовки учителя математики. В статье примерами обычных задач на вычисление продемонстрировано возможности их насыщения истинно

геометрическим содержанием. В русле реализации конструктивного подхода пропагандируется, как универсальный, метод внутреннего проецирования.

Ключевые слова: геометризация, наглядное представление, графический и графоаналитический методы, внутреннее проецирование, визуализация.

Між узаконеним державними документами рівнем вимог до підготовки учителів математики та наявним переліком, змістом, формою і методами викладання навчальних дисциплін геометричного циклу виникло протиріччя, детерміноване фактом недостатньої розробленості основ дидактики і, щонайперше, браком вивіреної, надійної теоретико-методичної системи навчання евклідової геометрії. В педагогічних університетах дотепер **не** акцентується значущість інноваційних педагогічних технологій навчання на основі конструктивного підходу. Традиційно в основу викладання і учіння покладено формально-логічний підхід. Рисунковому моделюванню, як засобу розвитку наочно-образного і логічного мислення й уявлюваного опанування закономірностей першопредмету, не приділяється належна увага. Позиційними і метричними задачами на бінарних ізоморфних моделях тіл та їх комбінацій, графічними і графоаналітичними методами розв'язування задач теж не переймаються. Складається враження, що термін «наочність», винятково у теоретичному плані, більш цікавий педагогам і психологам, ніж у практичному – майбутнім професіоналам геометрам.

В постановці *проблеми* вбачається, що студенти з елементарним курсом уже знайомі. Тепер ставиться завдання **діяльнісної візуалізації** ще не усталених знань шляхом їх структурування, залучення до **системного** вирішення різнопланових геометричних пропозицій на конструктивній основі і, в такий спосіб, глибокого, ефективного переосмислення та засвоєння першонауки на фаховому рівні.

Наочність, як фундаментальний принцип дидактики, був уперше сформульований Я.А. Коменським. Він вважав, що «не зі словесного тлумачення про речі, але з реального спостереження за ними» *має розпочинатися всяке навчання*. Погляди Я.А. Коменського підтримали і розвинули великі педагоги минулого Й.Г. Песталоці, К.Д. Ушинський. Зокрема, К.Д. Ушинський стверджував, що **наочне**

подання фактів – «це таке учіння, яке будується не на абстрактних уявленнях і словах, а на конкретних образах, безпосередньо сприйнятих дитиною. ... Цей хід учіння , *від конкретного до абстрактного, від уявлення до думки* настільки природний і ґрунтується на таких прозорих **психічних** законах, що *відкинути його необхідність може лише той, хто взагалі відкидає потребу рахуватися в навчанні з вимогами людської природи в цілому і дитячої особливо*» [1, с. 265 – 266]. Важко переоцінити сказане, залишається лише не байдуже реалізувати його суть.

Психологічні дослідження стосовно використання різних засобів наочності проводили Л.В. Занков, Л.І Мендельштам, І.М. Соловйов, Н.А. Усова, Л.М. Фрідман, Ж.І. Шиф та ін. За Л.В. Занковим, наочність учіння і виховання передбачає як широке використання зорових відчуттів, сприймань, образів, так і постійне опертя на свідчення органів чуття, дякуючи яким досягається безпосередній контакт із дійсністю [2]. Л.М. Фрідман, у сучасному трактуванні дидактичного принципу наочності, наголошував на його ролі в підвищенні якості засвоєння знань й умінь, в удосконаленні управлінської діяльності вчителя. Резюмуючи власні наукові пошуки, проф. Фрідман Л.М. підкреслює, що *«наочність – це розуміння і активність»* [3, с. 60]. Н.А. Усова кваліфікує **наочність як категорію психології і дидактики**, котра забезпечує зв'язок між конкретним і абстрактним, що сприяє розвитку мислення, а в багатьох випадках служить його надійною опорою [4]. В «Педагогічному словнику» наочність в навчанні означається як «дидактичний принцип, згідно якому науочіння будується на конкретних образах, безпосередньо сприйнятих учнями» [5, с. 727].

Геометрія вирізняється серед математичних наук своєю *винятковою естетичною привабливістю, візуалізованою красою*. Це – **персонаука** [6], яка з давніх-давен вважалася **неперевершеною школою мудрості**. Вивчення науки «Геометрія» розвиває і відшліфовує мислення. Є історичним факт, що над входом до Академії, заснованої давньогрецьким геометром і філософом Платоном, було викарбовано напис: «Не заходь необізнаний із геометрією»!

Яскраво, красномовно ідеалізував геометрію проф. Александров О.Д. На його думку: **«Особливість елементарної геометрії серед інших розділів математики**

полягає в тому, що вона *об'єднує в собі сувору логіку з наочним уявленням, логічний аналіз – із цілісним синтетичним сприйняттям предмета*. Можна сказати, що по суті своїй *геометрія і є не що інше, як органічне поєднання суворої логіки з наочним уявленням*: наочне уявлення *пройняте і організоване* суворою логікою, і логіка, *пробуджена* наочним уявленням. Там, де немає однієї з цих складових, немає також істинної геометрії» [7, с. 282 – 283].

Кваліфікована геометризація, помірковане, доречне унаочнення навчання призване сприяти схопленню, осмисленню і узагальненню матеріалу. Активно підключається до логіки пізнання суті речей права півкуля головного мозку, адже виключно вона відповідає за чуттєву, наочно-образну сферу свідомості людини – просторово-образний тип діяльності. Культура просторового й логічного мислення, формування навичок дослідництва засобами геометрії невід'ємні від опанування технологій роботи розумом з її уявлюваними об'єктами. Все це пізнається при візуальному розв'язуванні задач на обчислення, доведення і побудову графічними та графоаналітичними методами.

Ми ставимо за **мету** продемонструвати прикладами можливості вчителя надавати звичайним задачам на обчислення суто геометричного змісту. Наочно-образне моделювання, динамічне представлення алгоритму покрокових дій, діяльнісна площинна візуалізація кожної просторової операції (зокрема, з використанням методу внутрішнього проєкціювання), особистісне, строго обґрунтоване вилучення із власної пам'яті «саме тих» закономірностей і фактів на шляху до результату додасть краси диво-науці, зацікавить суб'єкта навчання, переконає в її природній практичності та життєдайності.

З а д а ч а № 1. *У правильній чотирикутній піраміді кут між суміжними бічними гранями дорівнює 2α . Знайти бічну поверхню піраміди, якщо площа її діагонального перерізу дорівнює S .*

Учні в пошуку шляху розв'язання задачі (рис. 1) могли б міркувати приблизно так. Нехай BKD – лінійний кут двогранного кута при ребрі SC ; тут точка K , яка належить ребру SC , на кресленні-картині вибирається будь-де. З'єднаємо точки O і K . Легко довести, що $BK=DK$, і тому OK – медіана

трикутника BKD – є його бісектрисою і висотою. Отож, $\angle OKD = \alpha$. Помічаємо, що $S_{SAC} = 2S_{SOC} = SC \cdot OK$, а $S_{\sigma} = 4S_{SCD} = 2SC \cdot DK$. Отож, $\frac{S_{SAC}}{S_{\sigma}} = \frac{1}{2} \frac{OK}{DK}$. Із прямокутного трикутника ODK маємо: $\frac{OK}{KD} = \cos \alpha$, а тому: $S_{\sigma} = \frac{2S}{\cos \alpha}$.




Рис. 1

З іншого боку, якщо уявити осьовий переріз піраміди (SAC) у ролі площини проєкцій *внутрішнього ортогонального проєкціювання* за напрямом $D \rightarrow O$, то трикутник SOC буде проєкцією трикутника SDC . Взявши до уваги відому теорему про площу ортогональної проєкції многокутника, матимемо:

$$S_{SOC} = S_{SDC} \cdot \cos \alpha. \text{ Тому } S_{SDC} = \frac{S}{2 \cos \alpha} \text{ і } S_{\sigma} = \frac{2S}{\cos \alpha}.$$

до формального результату найкоротший, більш оригінальний, а ще й геометрично привабливий уявною динамічною операцією проєкціювання, реалізованою всередині тіла особистісно суб'єктом навчання.

Щоб точку K на ребрі піраміди SC зобразити як на кресленні-моделі, потрібно рисунково визначитися або із площею її діагонального перерізу S , або ж із градусною мірою кута $B'K'D'$, що за умовою дорівнює 2α .

$$\text{В першому випадку } S = m^2 = O'C' \cdot S'O' \Rightarrow S'O' = \frac{m \cdot m}{O'C'}, \text{ де } m \text{ – заданий}$$

відрізок. Уявлювано перемістивши у просторі піраміду так, щоб діагональ основи $A'C'$ «лягла» на картинну площину ($OC \equiv O'C'$) та, до того ж, виконавши на вільному місці поля креслення побудову відрізка $S'O'$ як

четвертого пропорційного до відрізків m , m і $O'C'$ (рис. 1, б), суміщаємо із площиною дошки (зошита) трикутник $S'O'C'$. Два завершальні побудовні кроки ($O'K' \perp S'C'$ і $K'K \parallel S'S$) призводять до результату. Очевидно, що тут точку K на ребрі SC знайдено *графоаналітичним* методом. Кут 2α в натуральну величину зображено кутом $A'K''C'$, рівним куту $B'K'D'$.

Якщо ж попередньо задати градусну міру ($B_0K_0D_0$) кута $B'K'D'$, то справжню довжину відрізка $O'K'$ знаходимо, побудувавши окремо (рис. 1, в) за гострим кутом $\alpha = \frac{1}{2} \angle B_0K_0D_0$ і катетом $O_0D_0 = O'D'$ прямокутний трикутник $K_0O_0D_0$, рівний оригінальному прямокутному трикутнику $K'O'D'$, адже $O'D' = O'C'$, а $O'K' = O_0K_0$ ($O' \equiv O$). Оскільки трикутник $O'K'C'$ насправді теж прямокутний, точку K' шукаємо в перетині двох кіл, одне з яких проводимо на відрізку $O'C'$ як на діаметрі, а друге – з центром у точці O' і радіусом, рівним довжині побудованого відрізка $O'K'$. З'єднавши точки K' і C' променем, фіксуємо на перпендикулярі до $O'C'$ у точці O' точку S' . Завершуємо побудову *графічним* методом як уже описано вище.

Задача № 2. *Висота правильної трикутної піраміди рівна H . Знайти її повну поверхню, якщо площина, проведена через вершину основи піраміди перпендикулярно протилежній бічній грані, складає із площиною основи кут 30° .*

У такому разі (рис. 2), в якості площини проєкцій *внутрішнього ортогонального проєкціювання* за напрямом $S \rightarrow O$, зручно обрати площину основи піраміди $\Delta(ABC)$, оскільки її бічні грані SAB , SBC і SAC матимуть своїми проєкціями рівновеликі трикутники AOB , BOC і AOC відповідно. Тобто, $S_n = S_o + S_\delta = 3(S_{AOB} + S_{SAB})$ (*).

Щодо фахових добудов на кресленні-картині. Розпочнемо із проведення відрізка SM – апофеми грані SAB . Ребро AB , спільне для граней SAB і ABC , перпендикулярне двом прямим SM і CM , які власним перетином визначають площину $\Delta(SMC)$ осьового перерізу піраміди. Отже, площина $\Delta(SMC)$ перпендикулярна і грані SAB , і грані ABC . Але ж дві площини взаємно перпендикулярні, якщо кожна з них проходить через пряму, перпендикулярну

іншій площині. Тому основою перпендикуляра CN на грань SAB , який вміщує площина $\Delta(SMC)$, буде точка N , звичайно ж узята будь-де на апофемі SM цієї грані. У свою чергу, через точку C (пряму CN) можна провести пучок площин, перпендикулярних грані SAB . Очевидно, що в цьому пучку слід вибрати таку площину $\Sigma(CPQ)$ з умови задачі, яка була б паралельна AB ($PQ \parallel AB$), а отже, перпендикулярна площині $\Delta(SMC)$. Тоді площина осевого перерізу $\Delta(SMC)$ у перетині з її перпендикулярними площинами $\Sigma(CPQ)$ і $\Delta(ABC)$ вирізнить на кресленні лінійний кут ($\angle NCM = 30^\circ$ за умовою), яким і буде вимірюватися двогранний кут, утворений цими площинами.




Рис. 2

Тепер слушно перейти до формальних обчислень. У прямокутному трикутнику CNM $\angle NMC = 60^\circ$, а ще в іншому прямокутному трикутнику SOM

$MO = SO \cdot \operatorname{ctg} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} H$. Згідно з умовою, піраміда $SABC$ – правильна, тому

очевидно: $OC = OA = OB = 2OM = \frac{2\sqrt{3}}{3} H$, а $S_{AOB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB \cdot \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} H^2$ і

$S_{SAB} = \frac{S_{AOB}}{\cos 60^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{3} H^2$. Врахувавши рівність (*), врешті знайдемо: $S_n = 3\sqrt{3}H^2$.

Отже, зважений аналіз стереометричних реалій всередині піраміди, якісно виконаний проекційний рисунок та вдало введені внутрішні проєкціювання порівняно складну задачу на обчислення звели до тривіальної.

Чи можна на проекційному рисунку переріз піраміди площиною $\Sigma(CPQ)$ побудувати строго як на кресленні-моделі? Так, звичайно, якщо зображення висоти $SO = H$, приміром, обрати в якості оригінального відрізка піраміди.

Графічний метод. Маючи на увазі, що трикутник $S'O'M'$ – прямокутний, а $\angle S'M'O' = 60^\circ$ ($\angle M'S'O' = 30^\circ$) і $M'O' = \frac{1}{3}M'C'$, обертанням навколо відрізка нульового рівня $SO = S'O'$ (рис 2,б) суміщаємо трикутник $S'M'C'$ із площиною зображення. Перпендикуляр $C'N'$, опущений із вершини C' на його протилежну сторону $S'M'$, візуально встановлює відношення, в якому точка N розділяє відрізок SM (рис 2, а) внутрішнім чином: $\frac{S'N'}{N'M'} = \frac{SN}{NM}$.

Графоаналітичний метод. У тому ж таки трикутнику $S'O'M'$, для з'ясування напряму шуканого перпендикуляра $C'N'$, із вершини прямого кута O' опускаємо перпендикуляр $O'R'$ на його гіпотенузу $S'M'$. Тоді $\frac{(O'M')^2}{(O'S')^2} = \frac{M'R'}{R'S'} = \frac{MR}{RS} = \frac{1}{3}$. Кінцівка задачі, завдяки знайденому відношенню, графічно відтворюється на картинній площині відомим прийомом: $C'N' \parallel O'R'$.

Задача № 3. *Основою прямої призми $ABCA_1B_1C_1$ є рівнобедрений прямокутний трикутник, катет якого має довжину 4. Бічне ребро призми рівне 3. Знайдіть градусну міру кута і відстань між прямими, одна з яких задається точкою B і серединою катета A_1C_1 трикутника основи $A_1B_1C_1$, а друга – вершиною його ж прямого кута A_1 і серединою гіпотенузи B_1C_1 .*

Очевидно, що висновок задачі неважко відразу ж переформулювати з наголосом на конструктивізм: «**Побудуйте** спільний перпендикуляр прямих, одна з яких проходить через точку B і середину ребра A_1C_1 , а друга – через точку A_1 і середину ребра B_1C_1 . **Знайдіть** градусну міру кута і відстань між цими мимобіжними прямими. **Заміряйте** оригінальну довжину спільного перпендикуляра на зображенні та **оцініть точність** побудов». Це помітно додасть геометрії. Однак потрібно розуміти, що в будь-якому випадку без вдало

введеної уявлюваної дії *внутрішнього проєкціювання* виявити визначальні залежності між заданими і шуканими геометричними фігурами надто важко.

Отож, нехай BM і A_1N – задана пара мимобіжних прямих (рис. 3). Відстань між ними визначається, як відомо, перпендикуляром, опущеним із будь-якої точки прямої A_1N на площину Σ , яка паралельна A_1N і містить BM . Площину Σ доцільно задати перетином прямих BM і MM_1 , де $MM_1 \parallel A_1N$, адже цим перетином визначається ще й шуканий кут між мимобіжними прямими BM і A_1N . У ролі площини проєкцій *внутрішнього ортогонального проєкціювання* за напрямом $A_1 \rightarrow N$ зумисне виберемо (творчий момент) площину Λ , яка визначена правою гранню призми. Тоді точка N буде слід-проєкцією прямої A_1N , пряма ж BM_1 – слід-проєкцією площини $\Sigma(BMM_1)$, а шуканий спільний перпендикуляр PQ заданих прямих спроєкціюється на вибрану площину проєкцій Λ у натуральну величину – як відрізок, паралельний висоті B_1K прямокутного трикутника BB_1M_1 , проведеної з вершини прямого кута B_1 на гіпотенузу BM_1 . У цьому трикутнику $BB_1=3$, $B_1M_1=3\sqrt{2}$ ($B_1C_1=4\sqrt{2}$, $B_1N=NC_1$, а MM_1 – середня лінія трикутника A_1NC_1). Тому $B_1K=3\sqrt{\frac{2}{3}}$, а $NP_1=PQ=\sqrt{\frac{3}{2}}$. У свою чергу, трикутник BM_1M теж прямокутний ($\angle M_1 = 90^\circ$). У нього $M_1M = \frac{1}{2}A_1N = \sqrt{2}$. Остаточно маємо: $\text{tg } \angle M_1MB = 3\sqrt{\frac{3}{2}}$ і $\angle M_1MB \approx 75^\circ$.




Рис. 3

Задачу на обчислення розв'язано. Проте на вже пройденому шляху виконано «лівову частину» побудовних операцій із тим, щоб швидко і якісно завершити

її розв'язання конструктивно. Зокрема, точка $K(P_1)$ на відрізку BM_1 однозначно визначається відношенням: $\frac{B_1M_1^2}{BB_1^2} = \frac{M_1K}{KB} = \frac{2}{1}$, що просто обґрунтовується. Якщо

ж точка P_1 вже побудована, то зображення відрізка PQ встановлюється оберненим проєкціюванням за напрямом $N \rightarrow A_1$, де $P_1P \parallel A_1N$ і $PQ = P_1N$.

Цього ж результату, за відомою всім схемою, можна також досягти суто *графічно* – суміщенням із площиною зображень прямокутного трикутника BB_1M_1 , обравши в якості осі обертання ребро призми $BB_1=B'B'_1$ (див. рис. 3, б) і маючи на увазі, що $B'B'_1=3$, $B'_1M'_1 = 3\sqrt{2}$, $B'_1K' \perp B'M'_1$. Тут довжина відрізка $P'_1Q'_1=PQ$ матиме розмір у натуральну величину.

Подібний оригіналу трикутник $B'M'M'_1$ найкраще відтворити на так званому «винесеному кресленні» шляхом суміщення із площиною дошки (зошита) його зображення – трикутника BMM_1 . У трикутнику $B'M'M'_1$ $\angle M'_1 = 90^\circ$, катети M'_1M' і M'_1B' рівні, відповідно, $\sqrt{2}$ і $3\sqrt{3}$, а $\angle M' \approx 75^\circ$.

Знайдені графічно результати (за умови акуратного викреслювання) ми пропонуємо заміряти лінійкою і транспортиром, відповідно, та порівняти з попередніми аналітичними (числовими) обрахунками. Не секрет, що їх високоточне злиття принесе неабияке моральне задоволення суб'єкту учіння, переконає в реальності фактів і закономірностей першонауки.

Сьогодні пересічний випускник ЗОШ не розуміє структури, не у змозі чітко класифікувати фігури евклідової геометрії, плутає поняттями і фактами, не вміє до діла користуватися ними в пошуку розв'язків задач середнього ступеня складності на обчислення. Мова не йде про задачі на доведення, й тим паче – на побудову. Тому студент об'єктивно не готовий до свідомого, ефективного опанування курсів вищої геометрії.

Структурна і методологічна диференціація, яка явно просліджується в сучасній науці «Геометрія», і не завжди виправданий вибір у ВНЗ тих чи інших розділів в якості навчальних безпосередньо впливають на розвиток, формування у студентів навичок достовірного одержання та розумового сприйняття конкретних

понять і фактів. Образ евклідової геометрії зі школи залишається в пам'яті студента об'ємним за насиченням фактичним матеріалом, відчутно скупим нормами академічних годин, відведених на його засвоєння, малопомітним абстрактними, найпростішими і не цікавими задачами на обчислення, які розв'язуються за вже готовими формулами та, до того ж, у залишковий час. Як наслідок, дисципліна уявляється невмотивованою, складною в розумінні та є зовсім не жаданою.

Слід негайно змінювати методику подання й учіння евклідової геометрії. А саме, не відкидаючи формально-логічну й обчислювальну складові, науково обґрунтувати, унаочнити й геометризувати всі теми позиційного та метричного характеру – «прочитати їх геометрію між рядками», поповнити методами візуально-покрокового представлення розв'язків різнохарактерних, різного рівня складності задач, підібрати якісний, розвивальний задачний матеріал.

Роль фахово навченого педагога-*геометра* у стимулюванні пізнавальних інтересів, інтелектуального розвитку та збагачення задатків творчого мислення проявляється через популяризацію, активне залучення в навчальний процес новітніх освітянських технологій, прогресивних методів і засобів наукового пізнання. Викладаючи геометрію, справжній професіонал спроможний дохідливо передати тому хто вчиться відчуття гармонії геометричного матеріалу, візуально, в наочній формі продемонструвати його природну красу і одвічно прикладне спрямування. Він уміло перекладає абстрактні результати логічних умовиводів на мову уявлюваних графічних образів, які повертають до реальності, що досліджується. Це додає віри у практичній придатності першонауки, її істинності.

Ми певні, елементарна геометрія в системній підготовці вчителів займає особливе місце, їй має надаватися значно більша увага. Причому, не варто марно повторювати шкільну програму, що нецікаво і згубно. Викладання й учіння потрібно вести, пріоритетно, на конструктивній основі. Встановлено, що конструктивні задачі в геометрії «на піку навчання»! Вони максимально варіативні, й тому акумулюють у собі весь фактичний матеріал. Дослідженням експериментально доведено, що метод внутрішнього проєкціювання на одну площину проєкції є графічним (графоаналітичним) методом розв'язування задач

стереометрії на обчислення, доведення і побудову. Відпрацьовано методологію візуального конструктивного вирішення на метрично визначених проєкційних кресленнях цілого класу метричних задач цим універсальним методом.

Література

1. **Ушинский К. Д.** Собрание сочинений / К.Д. Ушинский. – М.-Л.: Изд-во АПН, 1949. – Т.6. – 447 с.
2. **Занков Л. В.** Наглядность и активизация учащихся в обучении / Л.В. Занков. – М.: Учпедгиз, 1960. – 311 с.
3. **Фридман Л. М.** Наглядность и моделирование в обучении / Л.М. Фридман. – М.: Знание, 1984. – 80 с.
4. **Усова Н. А.** Роль и место графической культуры в профессии будущего учителя / Н.А. Усова // Вестник РУДН, сер. «Информатизация образования». – М., 2008. – №2. – С. 103 – 107.
5. **Педагогический** словарь: В 2-х т. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. – Т.1. – 776 с.
6. **Шарыгин И. Ф.** Нужна ли школе XXI века Геометрия? / И.Ф. Шарыгин. // Математика в школе. - №4. – 2004. – С. 72 – 79.
7. **Александров А. Д.** Основания геометрии / А.Д. Александров. – М.: Наука, 1987. – 288 с.

Lenchuk I. G.

Geometrization and a visual representation of stereometric problems

The article proposes to teach Euclidean geometry on the basis of its natural constructivism in the pedagogical university. The author notes that the process needs to be systematically organized, what would each time to solve different characters and different levels of complexity of the task graphic (or semi-graphical) methods. Such visual positional and metric graphical representations should encourage the formation of professional competencies and motivate the teaching and educational interest. In the article, while not ruled out the computational component of the problem, and active, exploratory approach to the use of regular concepts and facts, the ability to retrieve them from the appropriate memory should be the subject of education benchmarks creative development of the means of geometry. Proven methods of teaching and learning will provide students with the formation of dynamic stereotype representations and

imaginations, visual-imaginative and logical thinking, and hence the accumulation of solid, thorough knowledge of geometry in general and elementary geometry, in particular, the skills to use them in the life and work of chosen specialty. This methodical approach will significantly increase the level of scientific and methodological training of future teachers of mathematics; will have a significant impact on the formation of positive human qualities. In the article demonstrates the possibility of saturation of the geometric content of regular tasks on the calculation. In the context of the constructive approach is promoted as a universal method of internal projection. Prospects of the study are intended to substantiate scientifically reception geometrization and visible visualization tasks, organize and structure the problems in order to bring an innovative approach to quality mastering the discipline of "Geometry".

Key words: geometrization, visual representation, graphics and graphic-analytical methods, internal projection imaging.

Відомості про автора

Ленчук Іван Григорович – кандидат технічних наук, професор кафедри математики Житомирського державного університету імені Івана Франка. Наукові інтереси: прикладна і конструктивна геометрія, теорія та методика навчання геометрії.

Стаття надійшла до редакції 08.04.2013 р.
Прийнято до друку 26.04.2013 р.

I.G. Lenchuk, Zhytomyr Ivan Franko State University

GEOMETRIZATION AND VISUAL REPRESENTATION OF STEREOMETRIC PROBLEMS

Lenchuk I. G.

Geometrization and a visual representation of stereometric problems

The article proposes to teach Euclidean geometry on the basis of its natural constructivism in the pedagogical university. The author notes that the process needs to be systematically organized, what would each time to solve different characters and different levels of complexity of the task graphic (or semi-graphical) methods. Such visual positional and metric graphical representations should encourage the formation of professional competencies and motivate the teaching and educational interest. In the article, while not ruled out the computational component of the problem, and active, exploratory approach to the use of regular concepts and facts, the ability to retrieve them from the appropriate memory should be the subject of education benchmarks creative development of the means of geometry. Proven methods of teaching and learning will provide students with the formation of dynamic stereotype representations and imaginations, visual-imaginative and logical thinking, and hence the accumulation of solid, thorough knowledge of geometry in general and elementary geometry, in particular, the skills to use them in the life and work of chosen specialty. This methodical approach will significantly increase the level of scientific and methodological training of future teachers of mathematics; will have a significant impact on the formation of positive human qualities. In the article demonstrates the possibility of saturation of the geometric content of regular tasks on the calculation. In the context of the constructive approach is promoted as a universal method of internal projection. Prospects of the study are intended to substantiate scientifically reception geometrization and visible visualization tasks, organize and structure the problems in order to bring an innovative approach to quality mastering the discipline of "Geometry".

Key words: geometrization, visual representation, graphics and graphic-analytical methods, internal projection imaging.

A contradiction emerged between legitimate public documents about the level of requirements for the preparation of mathematics teachers and the available content, forms and methods of teaching geometric subjects, which is determined by the fact of insufficient development of didactics basics and firstly by the lack of calibrated,

reliable theoretical-methodological study of Euclidean geometry. In pedagogical universities the importance of innovative pedagogical technologies based on constructive approach has not yet been emphasized.

Traditionally, a formal logical approach is the foundation of teaching and learning. Pictorial modeling as a method of development of eye-mindedness, logical thinking and imaginary mastery of the first subject patterns are neglected.

Positional and metric problems on binary isomorphic models of bodies and their combinations, graphics and graphic-analytical methods for solving problems are also not worried about. It seems that the term "visualization", only in theoretical terms, is more interesting for teachers and psychologists rather than in practical future for professional geometries.

In the formulation of the problem it is meant that students are already familiar with elementary course. Now the task of detailed visualization and their knowledge structuring has not yet been established by, involving diverse geometric system solution offers on a constructive basis is set, and as a result by efficient and deep rethinking and assimilation of the first science on professional level.

Visibility as a fundamental principle of didactics was first formulated by J. A. Comenius. He believed that "with not a verbal explanation of things, but with their real observation" any learning should begin. The views of J. A. Comenius were supported and developed by great teachers of the past J. H. Pestalozzi, K. D. Ushinskiy. Particularly, K. D. Ushinskiy supposed that visual presentation of facts: "is learning that is based not on abstract ideas and words, but on definite images directly perceived by the child. ... This course of learning, from concrete to abstract, from idea to thought is so natural and based on so transparent mental laws that only the one can reject its necessity, who rejects the necessity to consider the demands of human nature in studies generally and particularly child's"[1, p. 265 – 266]. It is difficult to overestimate the points stated above, only the indifference to realize its essence is left.

Psychological studies on the use of various means of clarity were conducted by L. V. Zankov, L. I. Mendelshtam, I. N. Soloviev, N. A. Usov, L. Friedman,

J. I. Schiff, etc. According to L.V. Zankov, visibility and education provide the widespread use of visual sensations, perceptions, images and constant reliance on the evidence of the senses, which is achieved due to direct contact with reality [2]. L. M. Friedman, in a modern interpretation of the principle of didactic presentation, emphasized its role in improving the quality of learning and skills in order to improve the management work of teachers. Summarizing their own scientific research, professor L. M. Friedman L. M. emphasizes that "visibility is understanding and activity"[3, p. 60]. N. A. Usova qualifies visibility as a category of psychology and didactics, which provides a link between the concrete and the abstract, which contributes to the development of thinking and in many cases is its reliable support [4]. In "The Pedagogical Dictionary" a visibility in education is defined as "a didactic principle according to which learning is based on specific images directly perceived by students" [5, p. 727].

Geometry stands out from mathematical sciences with its exceptional esthetic appeal and visualized beauty. It is the first science [6], which for a long time was considered as a superior school of wisdom. Learning science of "Geometry" develops and perfects one's thinking. There is a historical fact that above the entrance of the Academy, founded by the ancient Greek geometer and philosopher Plato, there was engraved: "The one who is ignorant in geometry, please do not enter!"

Geometry was brightly idealized by the professor. A. D. Aleksandrov. He said: "The peculiarity of elementary geometry, among other branches of mathematics is that it unites strict logic with a visual perception, logical analysis with a holistic and synthetic perception of an object. We can say that in substance, geometry is nothing else but an organic combination of strict logic with visual perception: visual representation permeated and organized by strict logic, and logic awakened by visual representation. Where these components do not exist, the true geometry does not exist too" [7, p. 282 – 283].

Qualified geometrization, measurable, appropriate illustration of learning aims to promote understanding and synthesis of the material. The right hemisphere of the brain is actively connected to logic of knowledge of how things work, because only it

is responsible for sensory, visual-imaginative sphere of consciousness, dimensionally-imaginative type of activity. The culture of dimensional and logical thinking, forming of research skills using the means of integral geometry are inherent from capture technologies of mental work with its imaginary objects. This is known in visual solution of calculation problems, proof and construction using graphic and graphic-analytical methods.

We aim to show examples of the possibilities for the teacher to provide a purely geometric meaning for common computing problems. Visual-imaginative modeling- dynamic representation of the algorithm of step by step actions, activity of each dimensional operations surface rendering (for instance, using the method of internal projection), personal and strictly justified removal from its own memory "just that" laws and facts on the way to the result will add beauty to this miracle science, interest in the subject of education, convince in its natural and practical life giving.

Problem 1. *In the right square pyramid an angle between neighboring lateral faces is equal to 2α . Find the lateral surface of the pyramid if the content of the diagonal section is equal to S .*

Students in seeking a solution to the problem (fig.1) might think like this: If BKD is a linear angle of dihedral angle at the edge of the SC ; the point K which belongs to the edge of the SC , gets anywhere on the drawing-picture. Let's find the points O and K . It is easy to prove that $BK \perp DK$, and therefore OK – a median is of BKD triangle is its bisector and altitude. So, $\angle OKD = \alpha$. We note that $S_{SAC} = 2S_{SOC} = SC \cdot OK$, and $S_b = 4S_{SCD} = 2SC \cdot DK$, so $\frac{S_{SAC}}{S_b} = \frac{1OK}{2DK}$. From the right triangle ODK we have: $\frac{OK}{KD} = \cos \alpha$ and therefore, $S_b = \frac{2S}{\cos \alpha}$.

On the other hand, if we imagine an axial section of the pyramid (SAC) as the projection content of internal orthogonal projection in the direction $D \rightarrow O$, then triangle SOC is the projection of the triangle SDC . Taking into account the well-known theorem about the orthogonal projection content of polygon, we obtain: $S_{SOC} = S_{SDC} \cdot \cos \alpha$. So, that is why $S_{SDC} = \frac{S}{2 \cos \alpha}$ and $S_b = \frac{2S}{\cos \alpha}$.




Fig. 1

Perhaps this is the shortest way to formal result, more original, but also geometrically attractive with apparent dynamic projection operation, implemented inside the body by the subject of education.

In order to represent the point K on the edge of the pyramid SC as the drawing model we need to define the content of the diagonal section S in the picture, or with the same degree measure of the angle $B'K'D'$, which is conditionally equal to 2α .

In the first case $S = m^2 = O'C' \cdot S'O' \Rightarrow S'O' = \frac{m \cdot m}{O'C'}$, where m is a given interval. Imagined moving the pyramid in the space so that the diagonal of basics $A'C'$ “lay” on the content picture ($OS = O'S'$) and, in addition, doing the building of the interval $S'O'$ in the free space of the picture as the fourth interval proportional to m , m and $O'C'$ (fig. 1b), we combine the triangle $S'O'C'$ with the content of the board (exercise book).

Two final steps of building ($O'K' \perp S'C'$ and $K'K \parallel S'S$) lead to the result. It is obvious that the point K on the edge of SC was found with graphic-analytical method. The angle is displayed in life-size with the angle $A'K'C'$ which is equal to the angle $B'K'D'$.

If you set a degree measure as $(B_0K_0D_0)$ of the angle $B'K'D'$, then the true length of the interval $O'K'$ can be found if we construct separately (fig. 1c) a right triangle $K_0O_0D_0$ behind the acute angle $\alpha = \frac{1}{2} \angle B_0K_0D_0$ and cathetus $O_0D_0 = O'D'$, which is equal to the original angled triangle $K'O'D'$, because $O'D' = O'C'$, and

$O'K' = O_0K_0$ ($O' = O$). Since the triangle $O'K'C'$ is really square too, we should look for the point K in the intersection of two circles, one of which we set off on the interval $O'C'$ as on the diameter, and the second - centered at the point O' and radius equal to the length of the constructed interval $O'K'$. Connecting points K' and C' with a half-line we fix the point S' on perpendicular up to $O'C'$ at point O' . Then we finish the building with the graphical method mentioned above.

Problem 2. *The height of the right triangular pyramid is equal to H . Find its total surface if the content drawn across the apex of the pyramid base is perpendicular to the opposite side of the edge, and make an angle 30° with the base content.*

In this case (fig. 2), it is convenient to choose the base content of the pyramid $\Delta(ABC)$ as the projection content of internal orthogonal projection in the direction $S \rightarrow O$, because its lateral faces SAB , SBC and SAC will have equal triangles AOB , BOC and AOC as their projections. $S_o, S_n = S_o + S_b = 3(S_{AOB} + S_{SAB})$ (*).




Fig. 2

Now let's talk about professional completion of the drawing-picture. We will start with setting off the interval SM – apothem of the face AB . The edge AB , universal for faces SAB and ABC and is perpendicular to two right lines SM and CM , which actually determine the intersection the content $\Delta(SMC)$ of the pyramid's axial cross section. Thus, the content $\Delta(SMC)$ is perpendicular to the face SAB and the

face ABC . So, two contents are relatively perpendicular if each of them goes through the right line which is perpendicular to another content.

Therefore, the point N will be the basis of perpendicular CN to the face SAB , which encompass the content $\Lambda(SMC)$, which of course is taken elsewhere on the apothem SM of this face. In turn, through the point C (right line CN) we can hold a cluster of contents perpendicular to the face SAB . Obviously that in this cluster we should choose such a content $\Sigma(CPQ)$ from the problem situation, which would be parallel to $AB(PQ \parallel AB)$, and therefore is perpendicular to the content $\Lambda(SMC)$. Then the axial content of the section $\Lambda(SMC)$ at the intersection with its perpendicular contents $\Sigma(CPQ)$ and $\Lambda(ABC)$ select in the drawing a straight angle ($\angle NCM = 30^\circ$ according to the problem situation) which will be used to measure the dihedral angle formed by these contents.

Now it is about time to the formal calculations. In the right-angled triangle CNM $\angle NMC = 60^\circ$ and also in another angled triangle SOM $MO = SO \cdot ctg 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}H$. According to the situation, the pyramid $SABC$ is regular, so it is obvious that:

$$OC = OA = OB = 2OM = \frac{2\sqrt{3}}{3}H, \quad \text{and} \quad S_{AOB} = \frac{1}{2}OA \cdot OB \cdot \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}H^2 \text{ and}$$

$$S_{SAB} = \frac{S_{AOB}}{\cos 60^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{3}H^2. \text{ Taking into account the equality (*), we will finally find:}$$

$$S_n = 3\sqrt{3}H^2.$$

Thus, a balanced analysis of stereometric realities inside the pyramid, qualitatively made projection pattern and successfully introduced the inner projection reduced the relatively difficult problem to trivial one.

Is it possible to build in the projection picture the section of the pyramid with a content $\Sigma(CPQ)$ strongly as in the drawing model? Yes, of course, if the image height $SO = H$, for example, choose as original segment of the pyramid.

Graphical method. Keeping in mind that the triangle $S'O'M'$ is rectangular and $\angle S'M'O' = 60^\circ$ ($\angle M'S'O' = 30^\circ$) and $M'O' = \frac{1}{3}M'C'$, rotating the interval of zero level $SO = S'O'$ (Pic. 2b) we combine the triangle $S'M'C'$ with the content of image. The perpendicular $C'N'$ dropped from the apex C' on its opposite side $S'M'$ visually sets

the ratio in which point N divides the interval SM (Pic. 2a) in the internal way:

$$\frac{S'N'}{N'M'} = \frac{SN}{NM}$$

Graphic-analytical method. In the same triangle $S'O'M'$ in order to determine direction of the perpendicular $C'N'$, from the apex of the angle O' we drop the perpendicular $O'R'$ on its hypotenuse $S'M'$. Then $\frac{(O'M')^2}{(O'S')^2} = \frac{M'R'}{R'S'} = \frac{MR}{RS} = \frac{1}{3}$. The end of the problem, grateful to the found solution, is graphically reproduced on the image content using the well-known method: $C'N' \parallel O'R'$.

Problem 3. *A right isosceles triangle is the base of the prism $ABCA_1B_1C_1$. Triangle's leg has length 4. The lateral edge of the prism is equal to 3. Find a degree measure of the angle and a distance between the right lines, one of which is given by point B and the middle of the leg A_1C_1 of the triangle $A_1B_1C_1$ and the second is an apex this right angle A_1 and the midpoint of the hypotenuse B_1C_1 .*

Obviously, the problem can be easily immediately reformulated with the emphasis on constructivism, "Build a common perpendicular for the lines, one of which passes through the middle of the point B and the middle of the edge A_1C_1 , and the second passes through the point of A_1 and the middle of the edge B_1C_1 . Find a degree measure of the angle and distance between the right lines. Measure the original length of the common perpendicular in the image and evaluate the accuracy of the construction." This significantly will add some geometry. However, we should understand that in any way without successfully introduced imaginary of the internal projection it is too hard to identify definitely the relationship between defined and required geometric figures.

So, let BM and A_1N to be the given pair of skew lines (fig. 3). The distance between them is determined, as it is known, with the perpendicular, dropped from any point on the line A_1N on the content Σ which is parallel to A_1N and contains BM . The content Σ is suitable to define using the cross section of lines BM and MM_1 , where $MM_1 \parallel A_1N$, because this intersection is also defined with the required angle between skew lines BM and A_1N . In the role of an internal projection content in the direction $A \rightarrow N$ we will deliberately choose (creative moment) content Λ which is

defined as a right edge of the prism. Then point N should be a direct projection of the right line A_1N , when the right line BM_1 should be a direct projection of the content $\Sigma(BMM_1)$, and the required joint perpendicular PQ of the given right lines will project on the selected projection content Λ in the life-size - as an interval, which is parallel to the height B_1K of the right triangle BB_1M_1 , drawn from the apex of the right angle B_1 to the hypotenuse BM_1 . In this triangle $BB_1 = 3, B_1M_1 = 3\sqrt{2}(B_1C_1 = 4\sqrt{2}, B_1N = NC_1$, while MM_1 is a middle line of the triangle A_1NC_1). Therefore, the triangle BM_1M is also right ($\angle M_1 = 90^\circ$). It has $M_1M = \frac{1}{2}A_1N = \sqrt{2}$. As a result we have: $\text{tg } \angle M_1MB = 3\sqrt{\frac{3}{2}}$ and $\angle M_1MB \approx 75^\circ$.




Fig. 3

The problem is solved. However, the already traversed path executed "lion's share" of constructed operations in order to quickly and efficiently complete its solution constructively. In particular, the point $K(P_1)$ on the interval BM_1 is clearly determined by the ratio $\frac{B_1M_1^2}{BB_1^2} = \frac{M_1K}{KB} = \frac{2}{1}$ that simply is justified. If the point P_1 is already built, then the image of the interval PQ is set with the reverse projection in the direction $\rightarrow A$, where $PP_1 \parallel A_1N$ and $PQ = P_1N$.

The same result is, using the well-known scheme, can also be achieved just graphically – with the combination of the image area of a right triangle BB_1M_1 , choosing the prism edge as the axis of rotation $BB_1 = B'B'_1$ (see fig. 3b) and

meaning, that $B'B_1 = 3$, $B_1M_1 = 3\sqrt{2}$, $B_1K' \perp B'M_1$. Here the length of the interval $P_1Q_1 = PQ$ will have the life size.

Similar to the original one, a triangle $B'M'M_1$ can be reproduced in the best way at the so-called "carried out drawing" through the combination of its image (triangle BMM_1 with a board (notebook) area. In the triangle $M'M_1\angle M_1 = 90^\circ$, cathetuses $M_1M' = \sqrt{2}$ and $M_1B' = 3\sqrt{3}$, and $\angle M' \approx 75^\circ$.

The results found graphically (upon condition of precise deletion), we propose to measure using a ruler and protractor, respectively, and compare with previous analytical (numerical) calculations. It's no secret that their precision merger will bring considerable moral satisfaction to the subject of learning and convince in the reality of first subject's facts and laws.

Today, the average school graduate does not understand the structure, is not able to clearly classify the figures of Euclidean geometry, confuses the concepts and facts, cannot use them properly in finding solutions of calculation problems of medium complexity. We are even not talking about finishing problems, and moreover about building problems. Therefore, a student is not ready for responsible, effective mastering of higher geometry.

Structural and methodological differentiation, which is clearly traced in modern science "Geometry" and not always justified choice in universities of various sections as learning ones, directly influence on the development, formation of students' skills of obtaining significant mental perception of specific concepts and facts. The image of Euclidean geometry from the school in memory of student is rest quite volume and full of actual material, significantly stingy standards of academic hours for its assimilation, unobtrusive abstract, simple and not interesting calculation problems, which are solved with the ready-made formulas and moreover, in the remaining time. As a result, the discipline seems to be unmotivated, difficult to understand and is not desired to learn.

The method of presentation and learning of Euclidean geometry should be immediately changed. Namely, not teaching formal logic and calculation

components, we should scientifically substantiate, visualize and geometrize all topics of positional and metric nature and "read between the lines of geometry". Also we should recharge the visual representation of solution methods of varied, different levels problems and pick up qualified, developing problems material.

The role of professionally trained geometry teacher is in stimulating cognitive interests, intellectual development and enrichment of creative thinking instincts. The role is manifested through popularization and active involvement of latest educational technologies, advanced and scientific knowledge methods in the learning process. Teaching geometry, a true professional is able to pass a sense of harmony of geometric material to the one who learn, and show visually, in graphic form its natural beauty and eternal practical direction. He translates smartly the abstract logical inference results into the language of imaginary graphic images that return to the studying reality. This gives confidence to the practical life of the first science, its truth.

We are sure that elementary geometry occupies a special place in the teachers' training system it should be given much more attention. Moreover, we should not repeat the school program in vain, it is boring and disastrous. Teaching and learning should be performed, as a priority, in the constructive manner. It is established that structural problems in geometry are "at the top of learning"! They are rather informative and that is why they accumulate all factual material. The research proved the fact that the method of internal projection on one projection content is a graphic (graphic-analytical) method of solving stereometry calculating, building and finishing problems. A methodology of visual constructive solution on metrically defined projection drawings of a whole class of problems is mastered using this universal metric method.

References

1. **Ushinskiy K. D.** Sobranie sochineniy [The collection of compositions]. Moscow-Leningrad: APN. 1949. 447 p.(rus)

2. **Zankov L. V.** Nagliadnost' I aktivizatsiya uchaschihsia v obuchenii [Students visualization and activation in the process of education]. Moscow: Uchpedgiz. 1960. 311 p.
3. **Fridman L. M.** Nagliadnost' i modelirovanie v obuchenii [Vizualization and modeling in education]. Moscow: Znanie. 1984. 80 p.
4. **Usova N. A.** Rol' i mesto graficheskoy kul'tury v professii buduschego uchitelia [The role and the place of graphical culture in future teacher's profession]: Vestnik RUDN. Moscow. 2008.80 p.
5. **Pedagogicheskii slovar'** [Pedagogical dictionary]: 2 volumes. Moscow: APN RSFSR. 1960. 776 p.
6. **Sharygin I. F.** Nuzhana li shkole 21 veka geometriya? [Does the school of the 21st century need geometry?]: Matematika v shkole. 2004. 72-79 p.
7. **Aleksandrov A. D.** Osnovaniya geometrii [Foundations of geometry]. Moscow: Nauka. 1987. 288 p.

Ленчук І. Г.

Геометризація і унаочнення стереометричних задач

Пропонується в університеті вести навчання евклідової геометрії на основі її природного конструктивізму. Організувати процес системно і в повному об'ємі так, щоб в розв'язуваних задачах візуально подані побудови з осмислено уявлюваною логікою міркувань стимулювали формування професіональних компетентностей, мотивували навчально-пізнавальний інтерес. Діяльнісний, дослідницький підхід до використання закономірних понять і фактів стане базовим показником творчого розвитку особистості. Перевірена методика забезпечить становлення динамічних стереотипів уявлень і уяви, наочно-образного і логічного мислення, накопичення міцних знань геометрії в цілому і елементарної геометрії, зокрема, умінь і навичок користуватися ними в житті та роботі за обраною спеціальністю. Такий шлях суттєво підвищить рівень наукової і методичної підготовки вчителя математики. В тексті статті прикладами задач на обчислення продемонстровано можливості їх насичення істинно геометричним змістом. У руслі реалізації конструктивного підходу пропагується, як універсальний, метод внутрішнього проєкціювання.

Ключові слова: геометризація, унаочнення, графічний і графоаналітичний методи, внутрішнє проєкціювання, візуалізація.

Ленчук И. Г.

Геометризация и наглядное представление стереометрических задач
Предлагается в университете вести обучение евклидовой геометрии на основании её естественного конструктивизма. Организовать процесс системно и в полном объёме так, что бы в решаемых задачах визуально поданные построения с осмысленно воображаемой логикой мышления стимулировали формирование профессиональных компетентностей, мотивировали учебно-познавательный интерес. Деятельный, исследовательский подход к использованию закономерных понятий и фактов станет базовым показателем творческого развития личности. Проверенная методика обеспечит становление динамических стереотипов представлений и воображений, наглядно-образного и логического мышления, накопление прочных знаний геометрии в целом и элементарной геометрии, в частности, умений и навыков пользоваться ими в жизни и работе по избранной специальности. Такой путь существенно повысит уровень научной и методической подготовки учителя математики. В статье примерами обычных задач на вычисление продемонстрировано возможности их насыщения истинно геометрическим содержанием. В русле реализации конструктивного подхода пропагандируется, как универсальный, метод внутреннего проецирования.

Ключевые слова: геометризация, наглядное представление, графический и графоаналитический методы, внутреннее проецирование, визуализация.

Information about the author

Igor Grygorovych Lenchuk – Doctor of Science, professor of Mathematics

Department of Zhytomyr Ivan Franko State University. *Scientific interests:* Applied and Constructive Geometry, theory and methods of teaching Geometry.

The article came to Editorial Board on 08.04.2013

Passed for printing on 26.04.2013