

УДК 599 (477)

НОВІ ЗУСТРІЧІ КУТОРИ МАЛОЇ, *NEOMYS ANOMALUS CABRERA* (INSECTIVORA, SORICIDAE), У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ігор Мерзлікін, Ганна Шевердюкова

Факультет природничих наук, Сумський державний педагогічний університет, вул. Роменська 87, Суми, 40002, Україна

Natural Science Faculty, Sumy State Pedagogical University, 87 Romenska str., Sumy, 40002, Ukraine

E-mail: mirdao@mail.ru

New records of the Mediterranean water shrew, *Neomys anomalus Cabrera* (Insectivora, Soricidae), in the Sumy oblast. — Merzlikin I., Sheverdyukova A. — A new habitat of Mediterranean water shrew is found out near Tokari village in the Sumy region, which is located 3 km to noth-east of Sumy. Here on the bankof a small stream 2 Mediterranean water shrews were observed 20.01.2008. One Mediterranean water shrew was noticed again on the same placee 25.01.2009 and 19.12.2009. The length of the stream is 15 meters. It is lost in a boggy alder thickets. This place is 22 km far from the nearest known one, where Mediterranean water shrews were found.

Key words: *Neomys anomalus*, rare species, shrews, Sumy province, North-Eastern Ukraine.

Вступ

Кутора мала (*Neomys anomalus* Cabrera) — рідкісний мало вивчений вид ссавців фауни України, занесений до «Червоної книги України» (Мишта, 2009).

Знахідки кутори малої на лівобережжі Дніпра дуже не чисельні. У Сумській області відомі поодинокі зустрічі представників цього виду: в різні роки в прiterасному заболоченому вільшанику і на березі стариці у Ворожбянському гідрологічному заказнику місцевого значення (околиці с. Петренкове Сумського і Лебединського районів) (Мерзлиkin, 1999; Мішта, 2008); у вологому вільшняку в заплаві р. Улічка Деснянсько-Старогутського природного національного парку (Мишта, 2003; Гаврись та ін., 2007), у заболоченому вільшняку урочища «Острів» Андріяшівсько-Гудимовського гідрологічного заказника загальнодержавного значення (Роменський район) і в слабо заболоченому широколистяному лісі в заплаві р. Обеста (лівий приток р. Клевень), розташованій на території Шалигинського ландшафтного заказника загальнодержавного значення (Глухівський район) (Подопригора, Мерзлиkin, 2003).

В останні роки нами виявлене нове місце знаходження кутори малої — в околицях с. Токарі Сумського р-ну (блізько 3 км пн.-сх. м. Суми). Нижче наводяться нові відомості щодо реєстрації кутори у вищезазначеному місці.

Огляд нових спостережень

20.01.2008 р. об 11⁴⁵ під час сильного снігопаду на березі маленького струмка спостерігали 2 малих кутори. Цей струмок (його ширина 0,5–1 м, глибина 1–3 см) витікає з криниці і через 15 м губиться в заболоченому вільшняку. Його береги були вкриті снігом до 10 см заввишки. В 5 м від спостерігачів була помічена одна кутора мала, яка розшукувала корм, піднімаючись поступово вгору проти течії. Спочатку за нею спостерігали у польовий бінокль. На дні струмка кутора вишукувала безхребетних і жадібно поїдала їх. Поступово вона наблизилася до спостерігача на відстань 1 м. У 3-х м від спостерігача струмок перебігла ще одна кутора і сковалася під сніговим навісом. За куторою спостерігали близько півгодини, після чого спостереження були припинені.

25.01.2009 р. о 12²⁵ на тому ж місці знову спостерігалась одна кутора мала. Береги струмка вкривав сніг завтовшки 10–15 см. Температура повітря становила –1° С. На цей раз тваринка живилася близько двох хвилин, після чого зникла під сніговим навісом берега струмка і більше не з'являлася.

19.12.2009 р. там же о 13⁰⁶ під час сильного снігопаду і вітру помічена одна кутора мала. Тваринка перетнула струмок і зникла під сніговим навісом на іншому березі. Температура повітря в той день становила –15° С.

Це місце являє собою підніжжя борової тераси, до якої примикає заболочений вільшняк. Місцями тут розташовані покинуті торфорозробки, заповнені водою, котрі сполучені з видовженою старицею у підніжжя цієї тераси і з крупним заплавним озером. Загальні розміри цієї ділянки складають не менше 2 км завдовжки і 0,5 км завширшки. Навіть у найспекотніші місяці ця система стариць і торф'яніків ніколи не пересихає. Рослинність представлена вільховою чорною, вербами, дубом, березою, кленом гостролистим. Місцями є куртини очерета, різних осок й інших вищих водних макрофітів.

Висновки

Таким чином, встановлено нове місце перебування малої кутори в Сумському районі Сумської області. Це місцевонаходження віддалене від найближчого відомого місця відлову кутори малої на 22 км. Якщо враховувати, що в останні роки тут і в прилежких біотопах виявлено ряд регіонально рідкісних (богомол звичайний *Mantis religioza*, коловодник лісовий *Tringa ochropus*, щеврик червоногрудий *Anthus cervinus*, бобер європейський *Castor fiber*) і червоно-книжних видів тварин (сорокопуд сірий *Lanius excubitor*, видра річкова *Lutra lutra*) і рослин (пальчатокорінник м'ясочервоний *Dactylorhiza incarnata*), то ця ділянка заслуговує надання їй статусу заказника місцевого значення.

Література

- Гаврись Г. Г., Кузьменко Ю. В., Мишта А. В., Коцергинська І. М. Fauna хребетних тварин національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»: Колективна монографія / За заг. ред. Г. Г. Гаврися. — Суми: Козацький вал, 2007. — 127 с.
- Мерзлікін І. Р. Малая кутора *Neomys anomalus* Cabrera (Insectivora, Soricidae) на северо-востоке України // Вестник зоології. — 1999. — Том 33, № 1–2. — С. 100.
- Мишта В. М. Землеройки (Soricidae, Mammalia) Деснянсько-Старогутського національного природного парка // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9–11 вересня 2003 р.). — Канів, 2003. — С. 250–252.
- Мишта А. В. Нові знахідки рідкісних видів землеройок (Insectivora, Mammalia) на території України // Знахідки тварин Червоної книги України / За ред. Г. В. Фесенка. — Київ: Інститут зоол. НАН України, 2008. — С. 212–218.
- Мишта А. В. Кутора мала *Neomys anomalus* (Cabrera, 1907) // Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І. Акімова. — Київ: Глобалконсалтінг, 2009. — С. 489.
- Подопригора Р. І., Мерзлікін І. Р. Давні находитки малої кутори *Neomys anomalus* Cabrera (Insectivora, Soricidae) в Сумській області // Проблеми збереження ландшафтного, ценотичного та видового різноманіття басейну Дніпра. Зб. наук. праць. До 75-річчя заповідника «Михайлівська цілина». — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. — С. 155.