

Поправка

У попередньому № 3 журналу “Рибогосподарська наука України” в статті О.М. Ковальчука “Оцінка видового та кількісного складу макрофітів як кормової бази для меліоративних стад білого амура у рибницьких ставах” на стор. 43 у назвах макрофітів слід читати:

№ з/п	Написано	Слід читати
1	Рдест гребінчастий (<i>Potamogeton pectinatus</i> L.)	Рдесник гребінчастий (<i>Potamogeton pectinatus</i> L.)
2	Манник водяний (<i>Glyceria aquatica</i> Wahlb.)	Лепешняк (<i>Glyceria</i> sp.)
3	Сусак (<i>Butomus umbellatus</i> L.)	Сусак зонтичний (<i>Butomus umbellatus</i> L.)
4	Манник напливаючий (<i>Glyceria flu Glyceriaitans</i> R. Br.)	Лепешняк плаваючий (<i>Glyceria fluitans</i>)
5	Осока мохната (<i>Carex hirta</i> L.)	Осока шершава (<i>Carex hirta</i> L.)
6	Грачиха земноводна (<i>Polygonum amphibium</i> L.)	Гірчак земноводний (<i>Polygonum amphibium</i> L.)
7	Комиш озерний (<i>Scirpus lacustris</i>)	Комиш озерний (<i>Scirpus lacustris</i>)
8	Єжеголовник спливаючий (<i>Sparganium emersum</i>)	Їжача голівка зринувша (<i>Sparganium emersum</i>)
9	Єжеголовник прямий (<i>Sparganium erectum</i>)	Їжача голівка пряма (<i>Sparganium erectum</i>)

Види макрофітів визначені за:

1. Дубина Д.В. и др. Макрофиты — индикаторы изменений природной среды / Наукова думка, 1993. — 434 с.
2. Чорна Г.А. Рослини наших водойм / Київ: Фітосоціоцентр, 2001. — 133 с.