

**Опрацювання проекту**  
**«Перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду»**

Шановні колеги, упродовж 2014 року ми спільно з вами працювали над проектом «Перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду». Подаємо порівняльну таблицю, що містить фрагменти прийнятого документа та відповідні пропозиції інституту й обласних центрів (бюро) медико-соціальної експертизи.

<u>Прийнятий документ</u>	<u>Пропозиції</u> (обласні центри та НДІ МСПП) тер + невр + психіатр + офтальм+ + хірург + ЛОР + травм
<b>Група інвалідності ІА</b>	
Кукси обох верхніх кінцівок – на рівні плеча; кукси двох нижніх кінцівок – на рівні гомілки та вище у поєднанні з куксою однієї верхньої кінцівки	
Злоякісні новоутворення, зокрема, лімфоїдної, кровотворної і споріднених з ними тканин (з метастазами і рецидивами; тяжкий загальний стан із вираженими проявами інтоксикації, кахексії і розпадом пухлини)	
Психічні розлади із стійкими, значно вираженими психопатологічними синдромами (деменція; олігофренія: ідіотія, імбецильність; слабоумство внаслідок шизофренії та епілепсії)	<b>Психічні розлади із стійкими, значно вираженими психопатологічними синдромами із повною втратою навичок до самообслуговування та повною залежністю від стороннього нагляду, догляду або допомоги</b>
Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом, наслідки травм та інших захворювань нервової системи із незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (тетра- або триплегія, верхня або нижня параплегія, виражена атаксія, грубий паркінсоновський та гіперкінетичний синдроми з неможливістю стояти та ходити, виражені бульбарні порушення, тотальна афазія, повна сліпота або концентричне звуження полів зору до 10 градусів від точки фіксації на обидва ока)	<b>Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом, наслідки травм та інших захворювань нервової системи із незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (тетра- або триплегія, виражена атаксія, грубий паркінсоновський та гіперкінетичний синдроми з неможливістю стояти та ходити, верхня параплегія у поєднанні із вираженими бульбарними порушеннями, тотальною афазією, повною сліпотою або концентричним звуженням полів зору до 10 градусів від точки фіксації на обидва ока або тазовими розладами)</b>
Різко виражена контрактура або анкілози плечових, ліктьових, променево-зап'ясткових суглобів верхніх кінцівок чи кульшових, колінних, гомілково-ступневих суглобів нижніх кінцівок у функціонально невігідному положенні (у разі неможливості ендопротезування)	Одночасно різко виражена контрактура або анкілози плечових, ліктьових, променево-зап'ясткових суглобів верхніх кінцівок чи кульшових, колінних, гомілково-ступневих суглобів нижніх кінцівок у функціонально невігідному положенні (у разі неможливості ендопротезування)
Поєднання сліпоти на обидва ока (коригована гострота зору нижче, ніж 0,1 або концентричне звуження полів зору до 25 градусів від точки фіксації) із загальною соматичною патологією, що призводить до високого ступеня втрати здоров'я та повної залежності від інших осіб; або з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні стегна або однієї верхньої кінцівки; або з повною глухотою	<b>Поєднання сліпоти на обидва ока (корегована гострота 0,05 та нижче або концентричне звуження полів дозу до 10 градусів від точки фіксації) із загальною соматичною патологією, що призводить до високого ступеня втрати здоров'я та повної залежності від інших осіб; або з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні стегна або однієї верхньої кінцівки; або з повною глухотою</b>

<b>Група інвалідності ІБ</b>	
Двобічний анофтальм (відсутність очей, вроджені рудиментарні очні яблука)	Двобічний анофтальм (відсутність очей, вроджені рудиментарні очні яблука)
Сліпота (гострота зору з переносною корекцією менш ніж 0,05 або концентричне звуження поля зору до 10 градусів від точки фіксації) на обидва ока внаслідок стійких незворотних змін	Сліпота (гострота зору з переносною корекцією менш ніж 0,05 або концентричне звуження поля зору до 10 градусів від точки фіксації) на обидва ока внаслідок стійких незворотних змін
Кукси обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини стегон і вище.	
Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом і наслідки травм та інших уражень нервової системи з незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (верхня або нижня параплегія, геміплегія, виражена атаксія, тотальна афазія, повна сліпота тощо)	<b>Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом і наслідки травм та інших уражень нервової системи з незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (нижня параплегія, геміплегія, виражена атаксія, повна сліпота тощо)</b>
Захворювання нирок IV та V ступенів, які лікуються шляхом застосування програмного гемодіалізу	Захворювання нирок <u>V</u> стадії з ХПН <u>IV</u> стадії
Захворювання серцево-судинної системи, які призвели до недостатності кровообігу ІБ-ІІІ ступенів за неефективності реабілітаційних заходів	<b>Захворювання серцево-судинної системи, які призвели до хронічної серцевої недостатності ІІІ стадії</b>
Хвороби органів дихання з прогресивним перебігом, що супроводжуються стійкою легеневою недостатністю ІІІ ступеня, в поєднанні з недостатністю кровообігу ІБ-ІІІ ступенів	Хвороби органів дихання з прогресивним перебігом, що супроводжуються стійкою легеневою недостатністю ІІІ ступеня, в поєднанні з недостатністю кровообігу ІБ або ІІІ стадії
Психічні захворювання: люцидна кататонія, яка триває понад один рік, слабоумство внаслідок епілепсії з частими (15 і більше разів на місяць) епілептичними нападами	<b>Психічні захворювання: люцидна кататонія, яка триває понад один рік, слабоумство, які спричинюють значну залежність від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій і часткову нездатність до виконання окремих елементів самообслуговування</b>
Двобічна відсутність чотирьох, трьох пальців кистей, включаючи перший	Двобічна відсутність чотирьох пальців, за винятком першого або трьох пальців кистей, включаючи перший
Кукси верхніх кінцівок на рівні передпліччя у різних поєднаннях	
Різко виражена контрактура або анкілоз суглобів кистей у функціонально невігідному положенні	Різко виражена контрактура або анкілоз суглобів кистей у функціонально невігідному положенні з відсутністю функції захвату та утримання
<b>Група інвалідності ІІ</b>	
Цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією ІІІ ступеня за неефективності реабілітаційних заходів	Цироз печінки з портальною гіпертензією ІІІ ступеня та гепатоцелюлярною недостатністю ІІІ ступеня за неефективності реабілітаційних заходів протягом 3 років
Відсутність однієї легені та хронічна легенева недостатність ІІ ступеня внаслідок патологічних змін другої легені	Відсутність однієї легені та хронічна легенева недостатність ІІ ступеня внаслідок патологічних змін другої легені
Стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування та необоротні зміни органу зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05–0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить	<b>Стійкий повний птоз після всіх видів відновного лікування або необоротні зміни органу зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05-0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів від точки фіксації на обидва ока, або на око, що краще бачить</b>
Параліч нижньої кінцівки, виражені тетрапарез, трипарез, верхній або нижній парапарез, геміпарез за неефективності заходів фізичної реабілітації	<b>Параліч нижньої кінцівки, виражені тетрапарез, трипарез, верхній або нижній парапарез, геміпарез за неефективності заходів фізичної реабілітації на протязі двох років</b>
Паркінсонівський синдром унаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетикоригідним, дискінетичним та постуральним синдромами	<b>Первинний або вторинний паркінсонізм із вираженими акінетикоригідним, дискінетичним та постуральним синдромами, стадії 4 за Хен-Яром</b>

Дефекти черепа (60 кв. сантиметрів і більше), не заміщені аутокісткою	Дефекти черепа (60 кв. сантиметрів і більше), не заміщені аутокісткою
Екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція стегна	Кукса обох стоп на рівні суглоба Шопара
Коротка кукса стегна у разі неможливості протезування	
Кукса обох гомілок	
Хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара у разі неможливості реабілітації і протезування	
Анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба (порушення функції суглоба III ступеня) з вираженою контрактурою, анкілозом колінного суглоба, ампутаційною куксою ступні на рівні суглоба Лісфранка та вищому рівні за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів	Анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба (порушення функції суглоба III ступеня) в поєднанні з патологією іншої нижньої кінцівки (вираженою контрактурою, анкілозом колінного або кульшового суглобів, ампутаційною куксою ступні на рівні суглоба Лісфранка та вищому рівні) при неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів
Кукса стегна чи гомілки в поєднанні з іншою незворотною патологією у разі неможливості реабілітації, що призводить у сукупності до обмеження життєдіяльності II ступеня	
Деформація грудної клітини внаслідок резекції п'яти та більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня	Деформація грудної клітини внаслідок резекції п'яти та більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня
Цукровий діабет (середнього або тяжкого перебігу) в поєднанні з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки та вище	Ампутація нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки та вище в поєднанні з цукровим діабетом (середнього або тяжкого перебігу)
Кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією	
Параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів	Параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів
Калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання	Калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід при неефективності та наявності протипоказань до оперативного втручання.
Кукса стегна за помірного порушення рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрослий злам стегнової кістки із скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2-3 сантиметри, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня)	Кукса стегна за помірного порушення рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба II стадії, неправильно зрослий злам стегнової кістки із скривленням осі, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня)
Стан після трансплантації внутрішніх органів за умови сприятливого перебігу післяопераційного періоду	Стан після трансплантації внутрішніх органів за умови сприятливого перебігу післяопераційного періоду
Стан після ендпротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у різних поєднаннях	
Психічне захворювання, інвалідність унаслідок якого триває більше десяти років	Психічне захворювання, інвалідність унаслідок якого триває більше десяти років
Єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня	Єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III стадії
<b>Група інвалідності III</b>	
Відсутність одного ока	Відсутність одного ока
Стійкий повний птоз на одному оці після проведення усіх видів відновного лікування	Стійкий повний птоз на одному оці після проведення усіх видів відновного лікування
Сліпота на одне око (гострота зору з переносною корекцією 0,05 і нижче або концентричне звуження	<b>Сліпота на одне око (гострота зору з переносною корекцією 0,05 і нижче або концентричне звуження</b>

поля зору до 10 градусів від точки фіксації) або ураження обох очей (зниження гостроти зору з переносною корекцією 0,1 і нижче або концентричне звуження поля зору до 25 градусів від точки фіксації)	<b>поля зору до 10 градусів від точки фіксації). Корегована гострота зору з переносною корекцією 0,09-0,1 або концентричне звуження поля зору до 25 градусів від точки фіксації на обох очах внаслідок стійких незворотних змін</b>
Двобічна глибока туговухість з підвищенням порогів повітряної провідності 86 Дб та більше на частотах 500-4000 Гц у разі неможливості хірургічної корекції	Двобічна глибока туговухість з підвищенням порогів повітряної провідності 86 Дб та більше на частотах 500-4000 Гц у разі неможливості хірургічної корекції
Стойка трахеостома	Стойка трахеостома
Стеноз гортані II–III ступенів унаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м'язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і стійкою дисфонією у разі неможливості або неефективності хірургічного лікування	Стеноз гортані II–III ступенів унаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м'язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і стійкою дисфонією у разі неможливості або неефективності хірургічного лікування
Стойка афонія органічного генезу	Стойка афонія органічного генезу
Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла	Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла
Спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції	
Карликовість із зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків та 120 сантиметрів у жінок	Карликовість із зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків та 120 сантиметрів у жінок
Помірна сенсорна афазія за неефективності логопедичної реабілітації	<b>Помірна сенсорна афазія за неефективності логопедичної реабілітації протягом 2 років</b>
Параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації	<b>Параліч кисті за неефективності реабілітації протягом року</b>
Помірний парез верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів в усіх суглобах за неефективності фізичної реабілітації	<b>Виражений парез верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів в усіх суглобах за неефективності реабілітації</b>
Чужорідне тіло в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом (введення чужорідних тіл у речовину головного мозку з метою лікування не є дефектом, і група інвалідності встановлюється залежно від порушень нервової системи та психіки)	Чужорідне тіло в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом (введення чужорідних тіл у речовину головного мозку з метою лікування не є дефектом, і група інвалідності встановлюється залежно від порушень нервової системи та психіки)
Дефект кісток черепа (3 кв. сантиметри і більше), не заміщений аутокісткою	Дефект кісток черепа (3 кв. сантиметри і більше), не заміщений аутокісткою
Паркінсонівський синдром внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з помірно вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами	<b>Первинний або вторинний паркінсонізм з помірно вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами, стадії 3 за Хен-Яром</b>
Кукса верхньої кінцівки на рівні променево-зап'ясткового суглоба та вище	
Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя	Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя за неефективності реабілітаційних заходів після п'яти років спостереження
Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого	
Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невідгукному положенні	
Відсутність першого та другого пальців з відповідними п'ястковими кістками	
Відсутність перших пальців обох кистей	
Відсутність трьох пальців кистей з відповідними п'ястковими кістками	
Кукса стегна чи гомілки	
Кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні	

Двобічна кукса стопи з резекцією голівок плюсневих кісток за Шарпом	Двобічна кукса стопи з резекцією всіх голівок плюсневих кісток
Різко виражена контрактура чи анкілоз двох скокових суглобів; різко виражена контрактура чи анкілоз скокового суглоба з розташуванням стопи у функціонально невігідному положенні	
Різко виражена контрактура чи анкілоз кульшового або колінного суглоба	
Вроджений чи набутий вивих одного кульшового суглоба із значним порушенням функції	Вроджений чи набутий вивих одного кульшового суглоба із значним порушенням функції за неефективності реабілітаційних заходів після п'яти років спостереження
Деформація грудної клітки внаслідок резекції трьох та більше ребер за наявності легеневої недостатності I ступеня і вище	Деформація грудної клітки внаслідок резекції п'яти ребер за наявності легеневої недостатності I ступеня
Хибний суглоб стегна чи обох кісток гомілки або великої гомілкової кістки за неефективності реабілітаційних заходів після п'яти років спостереження	
Нестійкий колінний чи кульшовий суглоб з вираженим порушенням функції кінцівки за неефективності реабілітаційних заходів після п'яти років спостереження	
Укорочення нижньої кінцівки на 7 сантиметрів і більше	
Ендопротез колінного чи кульшового суглоба або діафізу великих трубчастих кісток	
Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю легеневої недостатності II ступеня, або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня	Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю легеневої недостатності II ступеня, або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня
Анкілоз або різко виражена контрактура плечового або ліктьового суглоба у функціонально невігідному положенні. Розбовтаність плечового або ліктьового суглоба у поєднанні з несправжнім суглобом однієї з кісток передпліччя за неефективності реабілітаційних заходів після п'яти років спостереження	
Контрактура передпліччя в положенні повної пронації	
Шемічна контрактура Фолькмана з вираженим порушенням основних функціональних захватів кисті	
Деформуючий артроз кульшового суглоба IV ступеня з порушенням функції суглоба III ступеня та вище за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів	
Екстирпація шлунка, тотальна колопроктомія, панкреатоектомія за наявності цукрового діабету	Екстирпація шлунка, тотальна колопроктомія, панкреатоектомія, гастропанкреодуоденальна резекція, панкреодуоденальна резекція з наявністю цукрового діабету
Первинний (тотальна тиреоїдектомія) або вторинний (внаслідок патології гіпофізу) гіпотиреоз у тяжкій формі в стадії субкомпенсації або декомпенсації за неефективності адекватного лікування	Первинний (тотальна тиреоїдектомія) або вторинний (внаслідок патології гіпофізу) гіпотиреоз у тяжкій формі в стадії субкомпенсації або декомпенсації за неефективності адекватного лікування ( <b>протягом 3 років?</b> )
Первинна (двобічна адреналектомія) або вторинна (внаслідок патології гіпофізу) надниркова недостатність у тяжкій формі	Первинна (двобічна адреналектомія) або вторинна (внаслідок патології гіпофізу) надниркова недостатність у тяжкій формі
Чужорідне тіло в серцевому м'язі чи у перикарді внаслідок травми (поранення), штучний клапан серця, функціонуючий кардіостимулятор (введення чужорідних тіл у судини серця, міокард, перикард з метою лікування або діагностики не є дефектом, і група інвалідності встановлюється залежно від порушень функції серцево-судинної системи та обмеження життєдіяльності хворого)	

Єдина функціонуюча нирка	Єдина функціонуюча нирка з наявністю хронічної ниркової недостатності II ступеня
Відсутність однієї легені	Відсутність однієї легені
Двобічна мастектомія, Однобічна мастектомія внаслідок злоякісного новоутворення	Двобічна мастектомія. Однобічна мастектомія з наявністю стійких наслідків: контрактура плечового суглоба другої та більше стадій, лімфостаз кінцівки в стадії фіброземи
Мікроцист (70 куб. сантиметрів та менше) або відсутність сечового міхура. Цистектомія з транслокалізацією сечоводів у кишківник	
Рідкісні (орфанні) генетичні захворювання, що потребують постійної специфічної обов'язкової терапії	Рідкісні (орфанні) генетичні захворювання, що потребують постійної специфічної обов'язкової терапії.
Розширена екстирпація матки з додатками за наявності онкологічних захворювань	Розширена екстирпація матки з додатками внаслідок онкологічних захворювань
Травматична кастрація у чоловіків	

