

УДК 614.1:31; 616-036.86; 611.82

## ПОКАЗНИКИ ІНВАЛІДНОСТІ ВНАСЛІДОК ХРЕБЕТНО-СПИННОМОЗКОВИХ ТРАВМ В УКРАЇНІ ЗА 2017 РІК

О. М. Тарасенко

ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», м. Дніпро

Інвалідність унаслідок травм опорно-рухової системи в останнім часом міцно тримається на третьому місці, після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Основні показники інвалідності, а також діяльність медико-соціальних експертних комісій України, висвітлені в щорічних аналітико-інформаційних довідниках, проте в них відсутні дані по інвалідності внаслідок хребетно-спинномозкових травм (ХСМТ).

За спеціально розробленою програмою вивчено матеріали центрів медико-соціальної експертизи в 24 областях України та Києві Представлені результати вивчення стану інвалідності внаслідок травм хребта і спинного мозку за 2017 рік.

У таблиці 1 представлені показники первинної інвалідності внаслідок хребетно-спинномозкових травм в Україні.

Таблиця 1

Кількість первинно визнаних інвалідами за 2017 рік

Адміністративні території /доросле населення (чол.)	Загальна кількість інвалідів	Показник на 10 тис. населення	I група	II група	III група
Вінницька / 1292551	50	0,4	3	5	42
Волинська / 798928	24	0,3	7	3	14
Дніпропетровська/ 2651834	43	0,2	12	11	20
Донецька/ 1644322	198	1,2	11	27	160
Житомирська / 999447	79	0,8	7	16	56
Закарпатська / 963933	60	0,6	16	19	25
Запорізька / 1444509	39	0,3	22	13	4
Івано-Франківська/ 1098379	55	0,5	11	11	33
Київська / 1400149	34	0,2	13	9	12
Кіровоградська / 788786	76	1,0	28	6	42
Луганська/ 595875	19	0,3	4	5	10
Львівська / 2030770	79	0,4	20	25	34
Миколаївська / 940963	20	0,2	3	3	14
Одеська / 1916101	61	0,3	17	20	24
Полтавська / 1184380	132	1,1	7	50	75
Рівненська / 883390	26	0,3	10	8	8
Сумська / 928995	126	1,4	12	16	98
Тернопільська / 856464	31	0,4	6	7	18
Харківська / 2259304	325	1,4	15	64	246
Херсонська / 856380	17	0,2	5	2	10

Хмельницька /	1043529	18	0,2	1	3	13
Черкаська /	1024483	37	0,4	4	16	17
Чернівецька /	720613	41	0,6	13	4	24
Чернігівська /	860351	10	0,1	3	3	4
м. Київ /	2353129	45	0,2	26	14	5
В Україні /	31543565	1644	0,5	276	360	1008

В таблиці 2 представлені показники накопиченої інвалідності внаслідок хребетно-спинномозкових травм в Україні.

Таблиця 2

## Кількість повторно визнаних інвалідами за 2017 рік

Адміністративні території / доросле населення (чол.)	Загальна кількість інвалідів	Показник на 10 тис. насе- лення	I група	II група	III група	
Вінницька /	1292551	201	1,6	16	27	158
Волинська /	798928	124	1,6	22	20	82
Дніпропетровська /	2651834	385	1,5	35	48	301
Донецька /	1644322	1290	7,8	155	141	994
Житомирська /	999447	350	3,5	25	60	265
Закарпатська /	963933	181	1,9	30	34	117
Запорізька /	1444509	140	1,0	17	26	97
Івано-Франківська /	1098379	179	1,6	5	21	153
Київська /	1400149	79	0,6	9	12	58
Кіровоградська /	788786	25	0,3	6	3	16
Луганська /	595875	77	1,3	4	15	58
Львівська /	2030770	128	0,6	27	23	78
Миколаївська /	940963	85	0,9	23	17	45
Одеська /	1916101	113	0,6	36	18	59
Полтавська /	1184380	51	0,4	15	16	20
Рівненська /	883390	113	1,3	17	16	80
Сумська /	928995	683	7,4	45	111	527
Тернопільська /	856464	76	0,9	16	8	52
Харківська /	2259304	2032	9,0	49	628	1355
Херсонська /	856380	67	0,8	16	9	42
Хмельницька /	1043529	42	0,4	2	6	34
Черкаська /	1024483	101	1,0	27	20	54
Чернівецька /	720613	345	4,8	77	108	160
Чернігівська /	860351	91	1,1	17	11	63
м. Київ /	2353129	61	0,3	20	32	9
В Україні /	31543565	7018	2,2	711	1430	4877

Загальна кількість первинно визнаних інвалідів унаслідок хребетно-спинномозкових травм у 2017 році склала 1644 особи або 0,5 на 10 тисяч дорослого населення. Більшість пацієнтів були ви-

знані інвалідами III групи – 1008 чоловік, інваліди II групи склали 360 чоловік, а I групи – 276 осіб.

Порівнюючи рівень первинно визнаних інвалідами по областях, виявилось, що найбільш «високий» він у Сумській (1,4 на 10 тисяч дорослого

населення) і в Харківській областях – 1,4 на 10 тисяч дорослого населення. Найменша кількість визнаних інвалідами була в Чернігівській області (0,1 на 10 тисяч дорослого населення).

Повторно визнаних інвалідами (7018 чоловік або 2,2 на 10 тисяч дорослого населення) було в 4,3 разу більше, ніж первинно визнаних, що підтверджує тривалість, складність і недостатню ефективність медичної, професійної, соціальної та побутової реабілітації.

Порівнюючи рівень повторно визнаних інвалідами по областях, відзначаються такі тенденції: в Харківській області – 9,0 на 10 тисяч дорослого населення, в Донецькій – 7,8 на 10 тисяч дорослого населення, Сумській області – 7,4 на 10 тисяч дорослого населення. Найменша кількість визнаних інвалідами була в м. Києві (0,3 на 10 тисяч дорослого населення).