



## ЗАМЕТКА

Перше спостереження сичика-горобця, *Glaucidium passerinum* (Strigiformes, Strigidae), у Шацькому національному природному парку [The First Record of Pygmy Owl, *Glaucidium passerinum* (Strigiformes, Strigidae), in the Shatsky National Nature Park]. — Сичик-горобець, *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758), занесений до Червоної книги України (2009) з природоохоронним статусом вразливий, входить до перліку видів Бернської конвенції (додаток II), конвенції СІТЕС (додаток II). В Україні гніздиться у Карпатах, зареєстрований у Поліському та Рівненському заповідниках, Деснянсько-Старогутському національному природному парку (Червона книга України, 2009), рідкісний гніздовий на Житомирщині (Фесенко, Бокотей, 2007). Відомі також спостереження сичика-горобця у рівнинній частині Львівщини взимку: Сколівський, Пустомитівський р-ни; грудень–січень (Страутман, 1963; Західно-Український орнітофауністичний щорічник, 1995; Каталог орнітофауни західних областей України, 1991) та навесні (квітень–травень) (Жовківський, Яворівський, Перемишлянський р-ни) (Каталог орнітофауни західних областей України, 1991). Навесні 2009 р. в окол. озера Пісочне (Шацький національний природний парк — ШНПП) в сухому середньовіковому сосновому лісі неподалік вирубки, густо порослої сосною, березою і вересом, виявлено сліди життєдіяльності сичика-горобця. У штучній гніздівлі (діаметр льотка — 4,5–5,0 см) виявлено чотири пелетки (17,5 × 9,0; 23,5 × 10,5; 25,5 × 10,3; 26,5 × 9,3 мм, масою — 0,2; 0,5; 0,5; 0,6 г відповідно) цього виду, дві нижні щелепи полівок та значну кількість пер дрозда співочого (*Turdus philomelos*), синиці (*Parus* sp.), сойки (*Garrulus glandarius*) і одне покривне перо сичика-горобця. В іншій подібній гніздівлі на відстані 260 м від попередньої (вміст гніздівлі зібраний восени) виявлено пухові і покривні пера з грудей і боків тулуба сичика-горобця (пера порівнювали із перами сичика-горобця та інших сов з колекцій Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка). Крім того, там були пера горобиних птахів. Згідно з Ю. Б. Пукінським (2005) такі штучні гніздівлі, в яких виявлено пір'я птахів, є місцем живлення птаха, а ті, в яких виявлено пелетки, є місцем відпочинку. Вірогідно, птах полював і відпочивав на цій території, проте невідомою залишається тривалість його перебування. Дотепер сичик-горобець у фауні ШНПП не виявлений, а це спостереження дає підстави припускати його присутність там в зимовий і, можливо, гніздовий період. Вміст пелеток сичика-горобця свідчить про те, що він вполював три нориці руди (*Myodes glareolus*) і три нориці північної (*Microtus agrestis*). Знахідка підтверджена серією світлин. — **О. С. Гнатина** (Західно-Українська орнітологічна станція, Зоологічний музей Львівського національного університету ім. І. Франка), **В. І. Шкаран** (Біолого-географічний стаціонар Львівського національного університету ім. І. Франка).