

УДК 614.23:616.314:002

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА НА ЕТАПІ ЗАПОВНЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЧАСТИНА 2

Григ Н. І., кандидат медичних наук, доцент

Шекера О. О., кандидат медичних наук, доцент

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Україна)

Резюме: У статті запропоновано практичні рекомендації, які дозволяють як мінімум удвічі скоротити витрати робочого часу лікаря-стоматолога на етапі заповнення медичної документації при проведенні підрахунку умовних одиниць праці, що відповідають діагнозу й обсягу виконаних маніпуляцій при лікуванні ускладненого карієсу (пульпіту, періодонтиту), генералізованого пародонтиту та захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Ключові слова: медична документація, Класифікатор процедур у терапевтичній стоматології, таблиці з попередньо підрахованими УОП, ускладнений карієс, генералізований пародонтит, захворювання слизової оболонки порожнини рота.

Резюме: В статье предложены практические рекомендации, позволяющие как минимум вдвое сократить затраты рабочего времени врача-стоматолога на этапе заполнения медицинской документации при проведении подсчета условных единиц труда, соответствующие диагнозу и объему выполненных манипуляций при лечении осложненного кариеса (пульпита, периодонтита), генерализованного пародонтита и заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова: медицинская документация, Классификатор процедур в терапевтической стоматологии, таблицы с предварительно подсчитанными УОП, осложненный кариес, генерализованный пародонтит, заболевания слизистой оболочки полости рта.

Summary: The article suggests practical recommendations to at least halve the working time of a dentist at the stage of writing medical records during the counting of conditional units of labor, appropriate diagnosis and volume of executed manipulations in the treatment of complicated caries, periodontitis and diseases of the oral mucosa.

Keywords: medical documentation, the Classifier procedures in restorative dentistry, tables with pre-counted CLU, complicated caries, periodontitis, diseases of the oral mucosa.

З метою оптимізації витрат часу лікарями-стоматологами, на етапі заповнення первинної облікової медичної документації (форми № 037/о), ми пропонуємо до використання таблиці з попередньо підрахованими УОП в залежності від обраного методу лікування та його обсягу. Ці таблиці створені на основі «Класифікатора процедур у терапевтичній стоматології» [3].

З нашого досвіду заповнення первинної облікової медичної документації – вибір та підрахунок УОП (форма № 037/о) – на одного хворого триває, в середньому, близько 5 хв., а з використанням таблиць – у середньому 1,5-2 хв. Отже, використання запропонованих таблиць є економічно виправданим, оскільки дозволяє скоротити час, витрачений на даний етап роботи, як мінімум удвічі.

Інструкція до використання таблиць.

Для зручності підрахунку УОП та зменшення витрат часу на цю роботу, маніпуляції (шифр за МКП, вид, кількість витраченого часу та оцінка в УОП) об'єднані відповідно до діагнозу та обсягу проведеного лікування в одне відвідання. Підраховано та зазначено загальну кількість УОП, витрачених на один сеанс лікування. Для розрахунку ми використали мінімальний обсяг обов'язкових маніпуляцій при лікуванні того чи іншого захворювання, запропонованих у Класифікаторі, що доступні до виконання у стоматологічних установах незалежно від форми власності та типу фінансування.

Маркування шрифтами:

- чорний шрифт – зазначено маніпуляції, які завжди виконуються при стоматологічному лікуванні хворого з певним діагнозом.

- чорний курсив – зазначено маніпуляції, одну з яких завжди необхідно вибрати відповідно до проведеного лікування або клінічної ситуації.

- чорний шрифт у сірих ячейках – зазначено маніпуляції, що не завжди проводяться лікарями. Якщо Ви її виконали, додайте УОП даної маніпуляції до загальної цифри.

Отже,сума УОП за відвідування в цілому включає в себе УОП маніпуляцій зазначених чорним шрифтом, до яких, у разі потреби, додають УОП маніпуляцій зазначених синім шрифтом.

Наприклад, діагноз:«Хронічний фіброзний періодонтит 23 зуба».

Результат лікування у перше відвідування: *постійна обтурація одного кореневого каналу зуба 23 методом термoplastифікованоїгутанерчі?*

У Таблиці 2.2 («Захворювання «Періодонтит») у стовпці «МЕТОД ТА ОБСЯГ ЛІКУВАННЯ» знаходимо строку «ОДНОСЕАНСНЕ ЛІКУВАННЯ». У стовпці «МАНІПУЛЯЦІЇ» обраної строки бачимо перелік маніпуляцій, які будемо проводити для лікування даного діагнозу. А у стовпці «Оцінка в УОП за відвідування в цілому» обраної строки під ячейками «ІК» та «СІЛЕР з ФІЛЛЕРОМ» маємо 3,25 УОП. 3,25 УОП – це загальна сума УОП, що відповідає обов'язковим маніпуляціям при лікуванні даного діагнозу. Якщо під час лікування було виконано інфільтраційне знеболення (0,25 УОП), накладено кофердам (1,0 УОП) та проведено розпломбування кореневого каналу зуба (3,0 УОП), тоді до суми 3,25 додаємо 4,25 УОП (0,25 УОП + 1,0 УОП + 3,0 УОП), і загальна сума УОП проведеного лікування при даному діагнозі тоді складатиме 7,5 УОП (3,25 УОП + 4,25 УОП).

Таблиця 2.1.

ПОПЕРЕДНЬО ПІДРАХОВАНІ УОП ДЛЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ПУЛЬПІТ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ТА ВИБОРУ МЕТОДІВ ЗНЕБОЛЕННЯ, ПОСТІЙНОЇ ОБТУРАЦІЇ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ТА ВИБОРУ ПОСТІЙНОГО ПЛОМБУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Захворювання: «ПУЛЬПІТ»						
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому	
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП		
БІОЛОГІЧНИЙ М-Д I відвідування	1-10.19	Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)	8	0,5	ІНФ	ПРОВ
	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)			2,75	3,0
	1-309.01	Електроодонтодіагностика	4	0,25	Кофердам +1,0 Видалення постійної пломби +0,5	
	1-309.06	Аналіз рентгенограми прицільної	5	0,25		
	1-300 В	Знеболювання аплікаційне	4	0,25		
	1-300 Б	Знеболювання інфільтраційне	4	0,25		
	1-300 А	Знеболювання провідникове	8	0,5		
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0		
	5-249.12	Видалення постійної пломби	8	0,5		
	5-237 А	Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери	12	0,75		
	5-249.10	Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях	4	0,25		
	5-232.01	Накладання пломби з цементу	4	0,25		

Захворювання: «ПУЛЬПІТ»								
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому			
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП	ФОТО	ХІМ, амальгама	ЦЕМЕНТ	
БІОЛОГІЧНИЙ М-Д II відвідування	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)	8	0,5	ФОТО	ХІМ, амальгама	ЦЕМЕНТ	
					3,25	2,75	2,0	
	1-309.01	Електроодонтодіагностика	4	0,25	Знеболювання провідникове +0,25 Кофердам +1,0			
	1-300 В	Знеболювання аплікаційне	4	0,25				
	1-300 Б	Знеболювання інфільтраційне	4	0,25				
	1-300 А	Знеболювання провідникове	8	0,5				
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0				
	5-249.12	Видалення постійної пломби	8	0,5				
	5-232.08	Накладання пломби зі світлополімерного матеріалу	24	1,5				
	5-232.06 5-232.01**	Накладання пломби з композитного матеріалу - накладання пломби (прокладки) з цементу	12 4	0,75 0,25				
	5-232.01	Накладання пломби з цементу	4	0,25				
	5-232.05 5-232.01**	Накладання пломби з амальгами - накладання пломби (прокладки) з цементу	12 4	0,75 0,25				
ВІТАЛЬНИЙ МЕТОД в одне відвідування (постійна обтурація кореневих каналів)	1-10.19	Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)	8	0,5	1 К	2 К	3 К	4 К
					СІПЕР з ФІЛЛЕРОМ			
	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)			4,0	5,5	7,0	8,5
					лише СІПЕР			
					3,75	5,0	6,25	7,5
	1-309.01	Електроодонтодіагностика	4	0,25	Електроодонтодіагностика +0,25 Знеболювання провідникове +0,25 Кофердам +1,0 Видалення постійної пломби +0,5			
	1-309.06	Аналіз рентгенограми прицільної	5 x2	0,25 x2				
	1-300 В	Знеболювання аплікаційне	4	0,25				
	1-300 Б	Знеболювання інфільтраційне	4	0,25				
	1-300 А	Знеболювання провідникове	8	0,5				
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0				
	5-249.12	Видалення постійної пломби	8	0,5				
	5-237 А	Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери	12	0,75				
	5-237.02	Екстирпація пульпи з одного кореня зуба (x 1, 2, 3, 4)	4	0,25				
	5-237.03	Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба (x 1, 2, 3, 4)	8	0,5				
5-237.05	Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується, та гутаперчевими штафтами (або термопластом) (x 1, 2, 3, 4)	12	0,75					
5-237.04	Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується (цементом) (x 1, 2, 3, 4)	8	0,5					
9-300.01	Накладання тимчасової пломби	4	0,25					

Захворювання: «ПУЛЬПІТ»								
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому			
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП				
ВІТАЛЬНИЙ та ДЕВІТАЛЬНИЙ МЕТОДИ заклучне відвідування	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)	8	0,5	ФОТО	ХІМ, амальгама	ЦЕМЕНТ	
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0				
	9-300.02	Видалення тимчасової пломби	4	0,25	2,25	1,5	1,25	
	5-232.08	Накладання пломби зі світлополімерного матеріалу	24	1,5	Кофердам +1,0			
	5-232.06	Накладання пломби з композитного матеріалу	12	0,75				
	5-232.01	Накладання пломби з цементу	4	0,25				
	5-232.05	Накладання пломби з амальгами	12	0,75				
ВІТАЛЬНИЙ МЕТОД I відвідування (герметична пов'язка/тимчасова обтурація кореневих каналів)	1-10.19	Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)	8	0,5	1 К	2 К	3 К	4 К
	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)			3,25	4,25	5,25	6,25
	1-309.01	Електроодонтодіагностика	4	0,25	Електроодонтодіагностика +0,25 Знеболювання провідникове +0,25 Кофердам +1,0 Видалення постійної пломби +0,5			
	1-309.06	Аналіз рентгенограми прицільної	5	0,25				
	1-300 В	Знеболювання аплікаційне	4	0,25				
	1-300 Б	Знеболювання інфільтраційне	4	0,25				
	1-300 А	Знеболювання провідникове	8	0,5				
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0				
	5-249.12	Видалення постійної пломби	8	0,5				
	5-237 А	Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери	12	0,75				
	5-237.02	Екстирпація пульпи з одного кореня зуба (х 1, 2, 3, 4)	4	0,25				
	5-237.03	Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба (х 1, 2, 3, 4)	8	0,5				
	5-249.10	Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях (х 1, 2, 3, 4)	4	0,25				
	9-300.01***	Накладання тимчасової пломби (герметичної пов'язки)	4	0,25				
	ДЕВІТАЛЬНИЙ МЕТОД I відвідування	1-10.19	Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)	8	0,5	1,75		
1-13.19		Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)						
1-309.01		Електроодонтодіагностика	4	0,25	Електроодонтодіагностика +0,25 Кофердам +1,0 Видалення постійної пломби +0,5			
1-309.06		Аналіз рентгенограми прицільної	5	0,25				
5-232.08		Накладання кофердаму	16	1,0				
5-249.12		Видалення постійної пломби	8	0,5				
5-237 А		Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери	12	0,75				
5-237 Б		Накладання девіталізуючої пасти та пов'язки	4	0,25				

Захворювання: «ПУЛЬПІТ»								
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому			
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП				
ДЕВІТАЛЬНИЙ МЕТОД II відвідування (постійна обтурація кореневих каналів)	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)	8	0,5	1 К	2 К	3 К	4 К
	1-309.06	Аналіз рентгенограми прицільної	5 х2	0,25 х2	СІПЕР з ФІЛПЕРОМ			
					3,75	5,25	6,75	8,25
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0	лише СІПЕР			
					3,5	4,75	6,0	7,25
	9-300.02****	Видалення тимчасової пломби (герметичної пов'язки)	4	0,25	Кофердам +1,0			
	5-237 А	Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери	12	0,75				
	5-237.02	Екстирпація пульпи з одного кореня зуба (х 1, 2, 3, 4)	4	0,25				
	5-237.03	Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба (х 1, 2, 3, 4)	8	0,5				
	5-237.05	Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом) (х 1, 2, 3, 4)	12	0,75				
5-237.04	Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімерізується (цементом) (х 1, 2, 3, 4)	8	0,5					
9-300.01	Накладання тимчасової пломби	4	0,25					
ДЕВІТАЛЬНИЙ М-Д II відвідування (тимчасова обтурація кореневих каналів)	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)	8	0,5	1 К	2 К	3 К	4 К
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0	2,75	3,75	4,75	5,75
	9-300.02****	Видалення тимчасової пломби (герметичної пов'язки)	4	0,25	Кофердам +1,0			
	5-237 А	Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери	12	0,75				
	5-237.02	Екстирпація пульпи з одного кореня зуба (х 1, 2, 3, 4)	4	0,25				
	5-237.03	Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба (х 1, 2, 3, 4)	8	0,5				
	5-249.10	Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях (х 1, 2, 3, 4)	4	0,25				
	9-300.01***	Накладання тимчасової пломби (герметичної пов'язки)	4	0,25				

Захворювання: «ПУЛЬПІТ»								
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому			
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП				
ВІТАЛЬНИЙ та ДЕВІТАЛЬНИЙ МЕТОДИ - повторне відвідування (постійна обтурація кореневих каналів після герметичної пов'язки)	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)	8	0,5	1 К	2 К	3 К	4 К
	1-309.06	Аналіз рентгенограми прицільної	5 х2	0,25 х2	СІПЕР з ФІЛЛЕРОМ			
					2,75	4,0	5,25	6,5
	1-300 В	Знеболювання апікаційне	4	0,25	лише СІПЕР			
					2,5	3,5	4,5	5,5
	1-300 Б	Знеболювання інфільтраційне	4	0,25	Знеболювання апікаційне +0,25 Знеболювання інфільтраційне +0,25 Знеболювання провідникове +0,5 Кофердам +1,0			
	1-300 А	Знеболювання провідникове	8	0,5				
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0				
	9-300.02****	Видалення тимчасової пломби (герметичної пов'язки)	4	0,25				
	5-237.03	Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба (x 1, 2, 3, 4)	8	0,5				
5-237.05	Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гуттаперчевими штифтами (або термопластом) (x 1, 2, 3, 4)	12	0,75					
5-237.04	Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) (x 1, 2, 3, 4)	8	0,5					
9-300.01	Накладання тимчасової пломби	4	0,25					

Таблиця 2.2.

ПОПЕРЕДНЬО ПІДРАХОВАНІ УОП ДЛЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕРІОДОНТИТ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ТА ВИБОРУ МЕТОДУ ПОСТІЙНОЇ ОБТУРАЦІЇ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ТА ПОСТІЙНОГО ПЛОМБУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Захворювання «ПЕРІОДОНТИТ»								
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому			
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП				
Односеансне лікування	1-10.19	Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)	8	0,5	1 К	2 К	3 К	4 К
	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)			СІПЕР з ФІЛЛЕРОМ			
					3,25	4,5	5,75	7,0
					лише СІПЕР			
					3,0	4,0	5,0	6,0
	1-309.01	Електроодонтодіагностика	4	0,25	Знеболювання апікаційне +0,25 Знеболювання інфільтраційне +0,25 Знеболювання провідникове +0,5 Кофердам +1,0 Видалення постійної пломби +0,5 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба +2,0			
	1-309.06	Аналіз рентгенограми прицільної	5 х2	0,25 х2				
	1-300 В	Знеболювання апікаційне	4	0,25				
	1-300 Б	Знеболювання інфільтраційне	4	0,25				
	1-300 А	Знеболювання провідникове	8	0,5				
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0				
	5-249.12	Видалення постійної пломби	8	0,5				
	5-237 В	Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери	12	0,75				
5-237.20	Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба	32	2,0					
5-249.02	Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом	48	3,0					

Захворювання «ПЕРІОДОНТИТ»												
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому							
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП								
	5-249.09	Вилучення стороннього тіла з каналу зуба	64	4,0	Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом 1 – +3,0 2 – +6,0 3 – +9,0 4 – +12,0 Вилучення стороннього тіла з каналу зуба +4,0							
	5-237.03	Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба × 1, 2, 3, 4	8	0,5								
	5-237.05А	Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом) × 1, 2, 3, 4	12	0,75								
	5-237.04А	Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) × 1, 2, 3, 4	8	0,5								
	9-300.01	Накладання тимчасової пломби	4	0,25								
	5-232.01	Накладання пломби з цементу										
Первинне відвідування (тимчасова obturaція/герметична пов'язка)	1-10.19	Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)	8	0,5	1 К	2 К	3 К	4 К				
	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)			2,5	3,25	4,0	4,75				
	1-309.01	Електроодонтодіагностика	4	0,25	Електроодонтодіагностика +0,25 Знеболювання аплікаційне +0,25 Знеболювання інфільтраційне +0,25 Знеболювання провідникове +0,5 Кофердам +1,0 Видалення постійної пломби +0,5 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба +2,0 Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом: 1 канал – +3,0 2 канали – +6,0 3 канали – +9,0 4 канали – +12,0 Вилучення стороннього тіла з каналу зуба +4,0							
	1-309.06	Аналіз рентгенограми прицільної	5	0,25								
	1-300 В	Знеболювання аплікаційне	4	0,25								
	1-300 Б	Знеболювання інфільтраційне	4	0,25								
	1-300 А	Знеболювання провідникове	8	0,5								
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0								
	5-237 В	Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери	12	0,75								
	5-249.12	Видалення постійної пломби	8	0,5								
	5-237.03	Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба × 1, 2, 3, 4	8	0,5								
	5-237.20	Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба	32	2,0								
	5-249.02	Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом	48	3,0								
	5-249.09	Вилучення стороннього тіла з каналу зуба	64	4,0								
	5-249.10	Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях × 1, 2, 3, 4	4	0,25								
	9-300.01***	Накладання тимчасової пломби (герметичної пов'язки)	4	0,25								
Повторне відвідування (тимчасова obturaція)	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)	8	0,5					1 К	2 К	3 К	4 К
	1-309.06	Аналіз рентгенограми прицільної	5	0,25					2,0	2,75	3,5	4,25
	1-300 В	Знеболювання аплікаційне	4	0,25	Знеболювання аплікаційне +0,25 Знеболювання інфільтраційне +0,25 Знеболювання провідникове +0,5 Кофердам +1,0							
	1-300 Б	Знеболювання інфільтраційне	4	0,25								
	1-300 А	Знеболювання провідникове	8	0,5								
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0								
	9-300.02****	Видалення тимчасової пломби (герметичної пов'язки)	4	0,25								
	5-237.03	Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба × 1, 2, 3, 4	8	0,5								
	5-249.10	Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях × 1, 2, 3, 4	4	0,25								
	9-300.01***	Накладання тимчасової пломби (герметичної пов'язки)	4	0,25								

Захворювання «ПЕРІОДОНТИТ»									
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому				
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП					
Повторне відвідування (постійна обтурація)	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)	8	0,5	1 К	2 К	3 К	4 К	
					СІЛЕР з ФІЛЛЕРОМ				
						2,75	4,0	5,25	6,5
	1-309.06	Аналіз рентгенограми прицільної	5 х2	0,25 х2	лише СІЛЕР				
	1-300 В	Знеболювання аплікаційне	4	0,25	2,5	3,5	4,5	5,5	
	1-300 Б	Знеболювання інфільтраційне	4	0,25	Знеболювання аплікаційне +0,25 Знеболювання інфільтраційне +0,25 Знеболювання провідникове +0,5 Кофердам +1,0				
	1-300 А	Знеболювання провідникове	8	0,5					
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0					
	9-300.02****	Видалення тимчасової пломби (герметичної пов'язки)	4	0,25					
	5-237.03	Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба × 1, 2, 3, 4	8	0,5					
	5-237.05А	Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом) × 1, 2, 3, 4	12	0,75					
5-237.04А	Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) × 1, 2, 3, 4	8	0,5						
9-300.01	Накладання тимчасової пломби	4	0,25						
5-232.01	Накладання пломби з цементу								
Заключне відвідування (постійна пломба)	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)	8	0,5	ФОТО	ХІМ, амальгама	ЦЕМЕНТ		
	1-300 В	Знеболювання аплікаційне	4	0,25	2,25	1,5	1,0		
	1-300 Б	Знеболювання інфільтраційне	4	0,25	Знеболювання аплікаційне +0,25 Знеболювання інфільтраційне +0,25 Знеболювання провідникове +0,5 Кофердам +1,0				
	1-300 А	Знеболювання провідникове	8	0,5					
	5-232.08	Накладання кофердаму	16	1,0					
	9-300.02	Видалення тимчасової пломби	4	0,25					
	5-232.08	Накладання пломби зі світлополімерного матеріалу	24	1,5					
	5-232.06	Накладання пломби з композитного матеріалу	12	0,75					
	5-232.01	Накладання пломби з цементу	4	0,25					
5-232.05	Накладання пломби з амальгами	12	0,75						

Таблиця 2.3.

ПОПЕРЕДНЬО ПІДРАХОВАНІ УОП ДЛЯ ЗАХВОРУВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДУ ТА ОБСЯГУ ЛІКУВАННЯ

Захворювання слизової оболонки порожнини рота						
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому	
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП		
Консультація	1-10.19	Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)	8	0,5	1,5	
	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)				
	1-12.19****	Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою	8	0,5	Гальванометрія +0,25	
	4-539.05	Навчання правилам гігієни порожнини рота	8	0,5	Стоматоскопія локальна +0,25	
	3-650	Гальванометрія	4	0,25	Стоматоскопія розширена +0,5	
	1-302.01	Стоматоскопія локальна	4	0,25		
	1-302.02	Стоматоскопія розширена	8	0,5		

Продовження таблиці 2.3.

Захворювання слизової оболонки порожнини рота					
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП	
Лікування	1-10.19	Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)	8	0,5	2,0
	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)			
	8-190	Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандидоз, травматичне ушкодження і тощо)	12	0,75	Знеболювання аплікаційне +0,25
	8-190.02	Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов'язки (одне відвідування)	12	0,75	
	1-300 В	Знеболювання аплікаційне	4	0,25	

Таблиця 2.4.

ПОПЕРЕДНЬО ПІДРАХОВАНІ УОП ДЛЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДУ ТА ОБСЯГУ ЛІКУВАННЯ

Захворювання «ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ»					
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП	
Первинний огляд пародонтологічного хворого	1-10.19	Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)	8	0,5	4,0
	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)			
	1-10-19А	Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу	24	1,5	Визначення травматичної оклюзії +0,75
	1-300.06	Визначення папіярно-маргінально-альвеолярного індексу	8	0,5	
	1-309.10	Визначення травматичної оклюзії	12	0,75	
	1-309.07	Аналіз панорамної рентгенограми	10	0,5	
	1-309.08	Заповнення та аналіз одонтопародонтограм	10	0,5	
	4-539.05	Навчання правилам гігієни порожнини рота	8	0,5	
Професійна гігієна порожнини рота	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)	8	0,5	6,75
	1-300 В	Знеболювання аплікаційне	4	0,25	
	1-300 Б	Знеболювання інфільтраційне	4	0,25	
	1-300 А	Знеболювання провідникове	8	0,5	
	1-300.01	Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу	16	1,0	
	4-521.02	Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарату з усіх зубів	48	3,0	
	4-521.05	Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів	12	0,75	
	4-539.01	Флюоризація зубів	8	0,5	
	4-539.03	Проведення ремінералізуючої терапії			
	8-190.01	Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов'язки на ясна та зубоясенні кишені (одне відвідування)	8	0,5	
	4-539.05	Навчання правилам гігієни порожнини рота	8	0,5	
	4-539.04	Контроль за гігієною ротової порожнини	8	0,5	

Захворювання «ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ»					
Метод та обсяг лікування	МАНІПУЛЯЦІЇ				Оцінка в УОП за відвідування в цілому
	Шифр МКП	Види	Час, (хв.)	УОП	
Медикаментозна терапія симптоматичного гінгівіту. Повторне відвідування.	1-13.19	Повторний огляд амбулаторного хворого (включає запис анамнезу, фізичного обстеження, контролю призначеного лікування)	8	0,5	1,75
	4-521.05	Зняття м'якого зубного нальоту з усіх зубів	12	0,75	
	8-190.01	Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов'язки на ясна та зубоясенні кишені (одне відвідування)	8	0,5	

Примітки до таблиць:

УОП – умовні одиниці працеемкості;

МКП – міжнародний класифікатор процедур у медицині;

* код «5-232.01 А» вимушено використаний у зв'язку з відсутністю даної маніпуляції для початкового карієсу в класифікаторі процедур;

** код «5-232.01» вимушено використаний у зв'язку з необхідністю встановлення ізолюючої прокладки і відсутністю даної маніпуляції в класифікаторі процедур;

*** код «9-300.01» вимушено використаний у зв'язку з необхідністю встановлення герметичної пов'язки і відсутністю даної маніпуляції в класифікаторі процедур;

**** код «9-300.02» вимушено використаний у зв'язку з необхідністю видалення герметичної пов'язки і відсутністю даної маніпуляції в класифікаторі процедур.

***** код «1-12.19» вимушено використаний у зв'язку з відсутністю в класифікаторі процедур маніпуляції, що враховувала би час, який витрачається лікарем на пояснення пацієнтові складених планів обстеження та лікування.

Література

1. Наказ МОЗ України від 28.07.2014 № 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності».

2. Наказ МОЗ України від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування».

3. Наказ МОЗ України № 305 від 22.11.2000 «Про затвердження Критеріїв медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги на I, II та III рівнях (амбулаторна допомога)».

4. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0672-12>.

5. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20150923_1.html.