

УДК 37.018.4:004.032.6

Аврамчук Антон Миколайович

аспірант

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна

avramchuk92@gmail.com

ОГЛЯД ДОДАТКІВ СИСТЕМИ MOODLE ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ З МОВНИХ ДИСЦИПЛІН

Анотація. На сьогодні проблема проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін в системі Moodle є дуже актуальною. Ця система має багато різних, потужних ресурсів, додатків, щоб полегшити процес навчання студентів з мовних дисциплін. У цій статті наведено огляд і порівняльний аналіз п'ятих додатків системи Moodle для проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін. Розглянуто їх основні характеристики і функціональні можливості з метою вибору найкращого задля вивчення мовних дисциплін у системі Moodle. Додатки порівнюються групою експертів за критеріями: ефективність, функціональність і простота використання. Для порівняльного аналізу додатків застосовується метод аналізу ієрархій.

Ключові слова: електронні освітні ресурси; проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів; ефективність; функціональність; простота використання; Moodle; Rich Media; PoodLL; Listening Landscape; YouTube Anywhere; NanoGong.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. В останні роки інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) бурхливо розвиваються й упроваджуються в освітню галузь. Створюється і використовується багато різних електронних освітніх ресурсів, систем дистанційного навчання, електронних бібліотек та ін. задля підтримки і полегшення процесу навчання.

Важливе місце займає проблема проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів у системі Moodle, зокрема з мовних дисциплін.

Проектування мультимедійних ЕОР – це діяльність зі структурування і зовнішнього оформлення навчального матеріалу шляхом його обґрунтованого подання мультимедійними даними на екрані в естетичному керованому вигляді, з метою створення максимально ефективних умов для реалізації навчання з використанням ІКТ [3, с. 7].

Мультимедійні ЕОР у системі Moodle у процесі викладання мовних дисциплін підвищують ефективність формування мовних і мовленнєвих компетентностей у студентів завдяки впливу графічних і вербальних стимулів, що сприяють конструюванню у них зорових і слухових видів сприйняття.

Проектуючи і використовуючи мультимедійні ЕОР, викладач може подати інформацію в абсолютно новій і ефективній формі, зробити її більш повною, цікавою та наближеною до тематики, що вивчається, може значно урізноманітнити інформацію і на базі звичайних вправ зробити подання інформації більш легкою, а подання матеріалу більш цікавим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема проектування, створювання та використання електронних освітніх ресурсів, зокрема мультимедійних, з мовних дисциплін активно досліджується науковцями. Вона розглядалася у працях В. Ю. Бикова, А. М. Гуржія, С. М. Денисенко, О. Е. Коневщинської, Т. І. Коваль, В. Є. Козлова, В. В. Лапінського, О. М. Сальникова, О. А. Щербини та ін.

Проектування, створювання та використання мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін присвячені роботи дослідників М. М. Боремчука, С. П. Кожушко, В. В. Коржа, П. І. Сердюкова, Л. І. Скалій, О. Б. Тарнопольського, П. Ф. Шпірко. Серед зарубіжних дослідників, які досліджували проблему проектування і використання мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін, зокрема в системі Moodle, слід виокремити таких: М. D. Bush, Klaus Brandl, G. A. Cziko, B. Godwin-Jones, Justin Hunt, Claudia Warth-Sontheimer та ін.

Мета статті. Зробити огляд і дати порівняльний аналіз додатків системи Moodle для проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Додаток Rich Media для системи Moodle. Додаток Rich Media [1] – це перший відомий нам безкоштовний засіб створення відеолекцій, який попри це використовується не як ресурс, а як діяльність Moodle, бо надає викладачеві звіти про те, хто, коли і скільки раз слухав відеолекцію.

Під відеолекцією ми розуміємо мультимедійну оффлайн презентацію, де на основному екрані, зазвичай, відображається ілюстративний матеріал лекції – слайди, що містять текст і графіку, у кутку екрана можна бачити відео із зображенням лектора або інші відеоматеріали, а внизу розміщені засоби навігації, які дозволяють зупинити і поновлювати перегляд відеолекції, перемотувати її вперед і назад, переходити до бажаного розділу тощо.

Rich Media – це засіб створення і відображення мультимедійних презентацій (відео + слайди синхронізовано). Він був розроблений французькою компанією Symetrix у рамках проекту з електронного навчання для CHEMI (Centre des Hautes Etudes du Ministère de l'Intérieur français).



Рис. 1. Вікно додатку Rich Media

Для створення відеолекції треба завантажити zip-архів зі слайдами (графічні зображення у форматі jpg, png, та інші сумісні з браузером) і файл відео з виступом лектора, а потім здійснити їх синхронізацію, відмічаючи кліком мишки потрібні слайди

в процесі перегляду відео. У результаті створюється файл синхронізації, що містить інформацію про те, на якій секунді перегляду відео показуватиметься той чи інший слайд.

Щоб записати відео лектора, можна скористатися будь-якою програмою для запису відео з веб-камери. Цей відеозапис можна робити і під час синхронізації. Правда, спочатку доведеться завантажити на сайт яке завгодно відео, а потім замінити його справжнім, щойно записаним.

За термінологією Moodle, відеолекції Rich Media (рис. 1) є діяльністю, а не ресурсом, бо надають викладачеві звіти про те, хто, коли і скільки разів переглядав відеолекцію.

Створену відеолекцію можна переглядати і поза Moodle, бо додаток Rich Media дозволяє експортувати її в пакет SCORM [4].

Перед початком роботи з Rich Media треба звернути увагу на плеєри, за допомогою яких Rich Media буде програватися у браузері. Додаток підтримує два плеєри: Adobe Flash і HTML5. У табл. 1 ,представлені основні характеристики цих плеєрів.

Таблиця 1

Характеристики плеєрів

	Adobe Flash (повнофункціональна версія)	HTML 5 (полегшена версія)
Екран відкривається	У тому ж вікні	У новій вкладці
Підтримувані формати відео	MP4: Chrome, Firefox, IE FLV: Chrome, Firefox, IE	MP4: Safari, Chrome, IE9 OGG: Chrome, Firefox, Opera WebM: Chrome, Firefox, Opera
Підтримувані формати слайдів	JPG, PNG та інші формати, сумісні з браузером	JPG, PNG та інші формати, сумісні з браузером
Відтворення відео	За допомогою Flash-плагіна	За допомогою браузера
Режим відображення	«Мозаїка», «Слайд», «Відео»	Спрощена «Мозаїка»
Повноекранний режим	Так	Тільки Safari, Firefox (правий клік на відео, і вибір повноекранного режиму)
Підтримка мобільних пристроїв	Там, де встановлений Flash-плеєр	iPhone, iPad, Blackberry

Додаток PoodLL для системи Moodle. PoodLL – це серія додатків для системи Moodle [2]. PoodLL має такі основні функції: аудіо і відеозаписи, дошки для малювання. Цей додаток часто використовується задля вивчення іноземних мов у класах, але є багато людей, що використовують його по-різному.

PoodLL як і Moodle є безкоштовним і відкритим вихідним кодом. Тобто є доступ до вихідного коду, якщо ви хочете змінити або розширити його.

PoodLL складається з дев'яти додатків (рис. 1, таблиця. 2). Основним додатком є PoodLL Filter, без наявності котрого інші додатки працювати не будуть.




Рис. 2. Додатки PoodLL

Таблиця 2

Додатки PoodLL

Назва додатка	Тип додатка	Опис
PoodLL Filter	Filter	Додаток, у якому розміщені всі загальні функції і конфігурації. Також його можна використовувати для обробки мультимедіа. PoodLL Filter є головною складовою для використання всіх інших додатків PoodLL
PoodLL Recording Question	Question Type	Дозволяє студентам записувати аудіо й малювати відповіді на запитання викладача
PoodLL Assignment Submission	Assignment Submission Type	Дозволяє записувати аудіо і малювати на дошці в завданнях. Призначений для Moodle 2.3 і вище
PoodLL Assignment Type	Assignment Type(2.2)	Дозволяє записувати аудіо і малювати на дошці в завданнях. Призначений для Moodle 2.2 і нижче
PoodLL Assignment Feedback	Assignment Feedback Type	Дозволяє викладачам записувати аудіо і малювати на дошці у виконаних завданнях для зворотного зв'язку зі студентами
PoodLL Repository	Repository	Дозволяє зберігати аудіо записи і малюнки за допомогою сховищ Moodle
PoodLL Database Field	Database Field	Дозволяє записувати аудіо і малювати в межах бази даних Moodle

PoodLL Anywhere (TinyMCE)	TinyMCE Editor Plugin	Забезпечує іконку для кожного аудіозапису і малюнка на дошці в TinyMCE html editor. Студенти і вчителі можуть ефективно використовувати PoodLL в будь-якому місці
PoodLL Anywhere(Atto)	Atto Editor Plugin	Забезпечує іконку для кожного аудіо запису і малюнка на дошці в Atto html editor. Студенти і вчителі можуть ефективно використовувати PoodLL в будь-якому місці

Додаток *Listening Landscape* для системи *Moodle*. Цей додаток діяльності дозволяє в системі *Moodle* створювати вправи з аудіювання для вивчення іноземних мов [6]. Вправи в основному складається з двох файлів: відеофайл і файл субтитрів (рис. 3).



Рис. 3. Вікно додатку *Listening Landscape*

Файл відео підтримує формати: ogv, webm, mp4. Вони потрібні для коректної роботи з браузерами, тому що деякі з них працюють тільки з одним із вище вказаних форматів відеофайлу.

Файл субтитрів підтримує формати: srt і vtt, використовуючи utf-8 кодування.

Під час створення файлу субтитрів викладач вписує текст між квадратними або фігурними дужками і саме цей текст студент повинен вгадати і записати у відповідь. Якщо текст записаний між квадратними дужками, то студент має змогу взяти підказку і подивитися правильну відповідь. Текст, записаний між фігурними дужками, підказок не має.

Також студент має змогу завантажити PDF версію вправи.

Додаток *YouTube Anywhere* для системи *Moodle*. Цей додаток дозволяє викладачам і студентам у будь-якому текстовому редакторі *Moodle* записувати відеофайли з веб-камери і мобільних пристроїв та завантажувати на YouTube (рис. 4, 5) [9].



Рис. 4. Додаток *YouTube Anywhere* в текстовому редакторі *Moodle*




Рис. 5. Запис відео за допомогою додатку YouTube Anywhere

Додаток NanoGong для системи Moodle. NanoGong забезпечує дуже просту і прозору голосову підтримку в системі Moodle [8]. NanoGong може бути використаний для запису, відтворення та збереження голосу на веб-сторінці. NanoGong використовується в HTML текстовому редакторі, і надає можливість надзвичайно легко додати звукові об'єкти в межах текстового редактора. Це означає, що ви можете створити збагачений звуком вміст будь де в Moodle (рис. 6, 7).




Рис. 6. Створення звукового об'єкта в редакторі HTML



Рис. 7. Відкрите вікно додатку NanoGong для запису звукового об'єкта

Порівняння додатків для системи Moodle. Підсумкові дані для порівняння розглянутих додатків системи Moodle наведені в табл. 3.

Таблиця 3

Порівняння додатків системи Moodle

Назва додатку	Потребує додаткового встановлення на Moodle	Можливість відтворення аудіо	Можливість відтворення відео	Можливість записати аудіо	Можливість записати відео	Можливість використання в текстових редакторах Moodle	Можливість використання як модуля діяльності в Moodle	Можливість використання під час створення тестових питань і завдань Moodle
Rich Media	+	+	+	-	-	-	+	-
PoodLL	+	+	+	+	+	+	-	+
Listening Landscape	+	+	+	-	-	-	+	-
YouTube Anywhere	+	+	+	+	+	+	-	+
NanoGong	+	+	-	+	-	+	-	+

Задля вибору найкращого серед п'яти розглянутих автором додатків системи Moodle для проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін, застосуємо метод аналізу ієрархій [5]. Цей метод передбачає поетапне виконання розрахунків:

- ✓ формування групи експертів;
- ✓ розроблення системи критеріїв, за якими буде виконуватися аналіз.

Група експертів складається з 4 чоловік, включаючи автора. Це незалежні кваліфіковані фахівці, що мають досвід роботи в даній сфері діяльності. Вибір найкращого додатку будемо виконувати за поданими нижче критеріями.

1. Ефективність додатку (розуміється, який саме додаток системи Moodle може бути корисним і результативним для проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін, щ, у свою чергу, буде сприяти кращому вивченню мовних дисциплін студентами).
2. Функціональність додатку (розуміється, які саме функціональні можливості той чи інший додаток системи Moodle має для проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін).
3. Простота використання (розуміється, який саме додаток системи Moodle може бути простий у використанні під час проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін).

На рис. 8 показана структура ієрархічної моделі вибору, критерії та альтернативи.




Рис. 8. Структура ієрархічної моделі вибору

У табл. 4–7 наведені вагові коефіцієнти критеріїв, які надає їм автор з групою експертів.

Таблиця 4

Порівняння критеріїв (Експерт 1)

Показники	Ефективність	Функціональність	Простота використання	Локальні пріоритети
Ефективність	1	3	7	0,669
Функціональність	1/3	1	3	0,243
Простота використання	1/7	1/3	1	0,088
$\mu_{max} = 3,007; IU = 0,004; BU = 0,006$				

Таблиця 5

Порівняння критеріїв (Експерт 2)

Показники	Ефективність	Функціональність	Простота використання	Локальні пріоритети
Ефективність	1	1/3	3	0,281
Функціональність	3	1	3	0,584
Простота використання	1/3	1/3	1	0,135
$\mu_{max} = 3,136; IU = 0,068; BU = 0,117$				

Таблиця 6

Порівняння критеріїв (Експерт 3)

Показники	Ефективність	Функціональність	Простота використання	Локальні пріоритети
Ефективність	1	3	7	0,694
Функціональність	1/3	1	1	0,174
Простота використання	1/7	1	1	0,132
$\mu_{max} = 3,080; IY = 0,040; BY = 0,069$				

Таблиця 7

Порівняння критеріїв (Експерт 4)

Показники	Ефективність	Функціональність	Простота використання	Локальні пріоритети
Ефективність	1	5	3	0,602
Функціональність	1/5	1	1/7	0,075
Простота використання	1/3	7	1	0,324
$\mu_{max} = 3,233; IY = 0,117; BY = 0,20$				

Максимальне власне значення обернено-симетричної матриці попарних порівнянь визначається за формулою:

$$\mu_{max} = \sum_{j=1}^n \bar{u}_j \left(\sum_{i=1}^n \bar{a}_{ij} \right) \quad (1)$$

Оцінки відносної важливості елементів, що порівнюються, повинні бути узгоджені, тому визначимо індекс (IY) і відношення (BY) узгодженості:

$$IY = \frac{\mu_{max} - n}{n - 1} \quad (2)$$

$$BY = \frac{IY}{IYB} \quad (3)$$

Величина відношення узгодженості (ВУ) не повинна перевищувати 10–20 %, інакше слід ще раз дослідити задачу і переглянути значення коефіцієнтів у матриці попарних порівнянь.

На основі наведеного вище аналізу програмних засобів їм можна дати такі оцінки за критеріями ефективність, функціональність, простота використання.

Результати опитувань усереднюються і формується колективна думка членів експертної групи (за формулою середньої арифметичної простої). Результати наведені в табл. 8.

Таблиця 8

Результати опитування експертної групи

Критерії \ Експерти	Експерт 1	Експерт 2	Експерт 3	Експерт 4	Середнє арифметичне значення
Ефективність	0,669	0,281	0,694	0,602	0,56
Функціональність	0,243	0,584	0,174	0,075	0,27
Простота використання	0,088	0,135	0,132	0,324	0,17

Далі група експертів порівнює альтернативи за критеріями, де після кожного порівняння усереднює і формує колективну думку членів експертної групи.

Результати порівняння альтернатив за критеріями представлені в табл. 9–23.

Таблиця 9

Порівняння альтернатив за критерієм *Ефективність* (Експерт 1)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети
Rich Media	1	1/3	1/3	3	7	0,17
PoodLL	3	1	3	3	7	0,42
Listening Landscape	3	1/3	1	3	7	0,27
YouTube Anywhere	1/3	1/3	1/3	1	3	0,1
NanoGong	1/7	1/7	1/7	1/3	1	0,04
$\mu_{max} = 5,42; IV = 0,106; BV = 0,085$						

Таблиця 10

Порівняння альтернатив за критерієм *Ефективність* (Експерт 2)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети V_i
Rich Media	1	1/7	1/3	1/3	7	0,1
PoodLL	7	1	1/3	3	7	0,33
Listening Landscape	3	3	1	1	7	0,35
YouTube Anywhere	3	1/3	1	1	3	0,19
NanoGong	1/7	1/7	1/7	1/3	1	0,04
$\mu_{max} = 5,89; IV = 0,222; BV = 0,179$						

Таблиця 11

Порівняння альтернатив за критерієм *Ефективність* (Експерт 3)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети V_i
Rich Media	1	3	1	3	7	0,36
PoodLL	1/3	1	3	3	9	0,30
Listening Landscape	1	1/3	1	1/3	7	0,15
YouTube Anywhere	1/3	1/3	3	1	3	0,16
NanoGong	1/7	1/9	1/7	1/3	1	0,04
$\mu_{max} = 5,85; IV = 0,212; BV = 0,171$						

Таблиця 12

Порівняння альтернатив за критерієм *Ефективність* (Експерт 4)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети V_i
Rich Media	1	1/3	1/3	3	7	0,17
PoodLL	3	1	3	3	7	0,42
Listening Landscape	3	1/3	1	3	7	0,27
YouTube Anywhere	1/3	1/3	1/3	1	3	0,1
NanoGong	1/7	1/7	1/7	1/3	1	0,04
$\mu_{max} = 5,42; IV = 0,106; BV = 0,085$						

Таблиця 13

Результати опитування експертної групи за критерієм *Ефективність*

Альтернатива \ Експерти	Експерт 1	Експерт 2	Експерт 3	Експерт 4	Середнє арифметичне значення
Rich Media	0,17	0,1	0,36	0,17	0,2
PoodLL	0,42	0,33	0,30	0,42	0,36
Listening Landscape	0,27	0,35	0,15	0,27	0,26
YouTube Anywhere	0,1	0,19	0,16	0,1	0,14
NanoGong	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Таблиця 14

Порівняння альтернатив за критерієм *Функціональність* (Експерт 1)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети v_i
Rich Media	1	1/7	1/3	3	7	0,13
PoodLL	7	1	7	7	7	0,61
Listening Landscape	3	1/7	1	1/3	3	0,11
YouTube Anywhere	1/3	1/7	3	1	7	0,13
NanoGong	1/7	1/7	1/3	1/7	1	0,03
$\mu_{max} = 5,93; IV = 0,233; BV = 0,188$						

Таблиця 15

Порівняння альтернатив за критерієм *Функціональність* (Експерт 2)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети v_i
Rich Media	1	1/9	1	3	7	0,17
PoodLL	9	1	3	3	7	0,50
Listening Landscape	1	1/3	1	1	7	0,17
YouTube Anywhere	1/3	1/3	1	1	5	0,13
NanoGong	1/7	1/7	1/7	1/5	1	0,03
$\mu_{max} = 5,84; IV = 0,209; BV = 0,169$						

Таблиця 16

Порівняння альтернатив за критерієм *Функціональність* (Експерт 3)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети V_i
Rich Media	1	1/5	1	3	5	0,17
PoodLL	5	1	3	7	7	0,51
Listening Landscape	1	1/3	1	3	7	0,20
YouTube Anywhere	1/3	1/7	1/3	1	5	0,08
NanoGong	1/5	1/7	1/7	1/5	1	0,03
$\mu_{max} = 5,32; IV = 0,079; BV = 0,064$						

Таблиця 17

Порівняння альтернатив за критерієм *Функціональність* (Експерт 4)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети V_i
Rich Media	1	1/7	1/3	1/3	3	0,08
PoodLL	7	1	3	3	5	0,47
Listening Landscape	3	1/3	1	1/3	3	0,15
YouTube Anywhere	3	1/3	3	1	5	0,25
NanoGong	1/3	1/5	1/3	1/5	1	0,05
$\mu_{max} = 5,31; IV = 0,079; BV = 0,063$						

Таблиця 18

Результати опитування експертної групи за критерієм *Функціональність*

Альтернатива \ Експерти	Експерт 1	Експерт 2	Експерт 3	Експерт 4	Середнє арифметичне значення
Rich Media	0,13	0,17	0,17	0,08	0,13
PoodLL	0,61	0,50	0,51	0,47	0,52
Listening Landscape	0,11	0,17	0,20	0,15	0,16
YouTube Anywhere	0,13	0,13	0,08	0,25	0,15
NanoGong	0,03	0,03	0,03	0,05	0,035

Таблиця 19

Порівняння альтернатив за критерієм *Простота використання* (Експерт 1)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети v_i
Rich Media	1	1/7	1/3	1/7	1/3	0,04
PoodLL	7	1	7	1	1	0,32
Listening Landscape	3	1/7	1	1/7	1/7	0,06
YouTube Anywhere	7	1	7	1	1	0,32
NanoGong	3	1	7	1	1	0,27
$\mu_{max} = 5,17; IV = 0,043; BV = 0,034$						

Таблиця 20

Порівняння альтернатив за критерієм *Простота використання* (Експерт 2)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети v_i
Rich Media	1	1/5	1	1/7	1/3	0,06
PoodLL	5	1	7	1	1	0,33
Listening Landscape	1	1/7	1	1/3	1/3	0,07
YouTube Anywhere	7	1	3	1	1	0,29
NanoGong	3	1	3	1	1	0,25
$\mu_{max} = 5,14; IV = 0,034; BV = 0,03$						

Таблиця 21

Порівняння альтернатив за критерієм *Простота використання* (Експерт 3)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети v_i
Rich Media	1	1/9	1	1/7	1/5	0,04
PoodLL	9	1	7	1	3	0,40
Listening Landscape	1	1/7	1	1/5	1/5	0,05
YouTube Anywhere	7	1	5	1	1	0,29
NanoGong	5	1/3	5	1	1	0,22
$\mu_{max} = 5,15; IV = 0,036; BV = 0,03$						

Таблиця 22

Порівняння альтернатив за критерієм *Простота використання* (Експерт 4)

Альтернатива	Rich Media	PoodLL	Listening Landscape	YouTube Anywhere	NanoGong	Локальні пріоритети v_i
Rich Media	1	1/7	3	1/7	1/3	0,07
PoodLL	7	1	7	1	1	0,32
Listening Landscape	1/3	1/7	1	1/5	1/7	0,04
YouTube Anywhere	7	1	5	1	1	0,30
NanoGong	3	1	7	1	1	0,27
$\mu_{\max} = 5,15; IV = 0,038; BV = 0,03$						

Таблиця 23

Результати опитування експертної групи за критерієм *Простота використання*

Альтернатива \ Експерти	Експерт 1	Експерт 2	Експерт 3	Експерт 4	Середнє арифметичне значення
Rich Media	0,04	0,06	0,04	0,07	0,052
PoodLL	0,32	0,33	0,40	0,32	0,34
Listening Landscape	0,06	0,07	0,05	0,04	0,22
YouTube Anywhere	0,32	0,29	0,29	0,30	0,3
NanoGong	0,27	0,25	0,22	0,27	0,25

На основі таблиць 8, 13, 18, 23 розраховуємо глобальні пріоритети.

Глобальні пріоритети W визначаються як суми добутоків нормалізованих векторів локальних пріоритетів альтернатив і нормалізованих векторів локальних пріоритетів відповідних їм критеріїв.

Звідси розраховуємо значення глобальних пріоритетів:

$$W_{\text{Rich Media}} = v_1 u_1 + v_6 u_2 + v_{11} u_3 \quad (4)$$

$$W_{\text{PoodLL}} = v_2 u_1 + v_7 u_2 + v_{12} u_3 \quad (5)$$

$$W_{\text{Listening Landscape}} = v_3 u_1 + v_8 u_2 + v_{13} u_3 \quad (6)$$

$$W_{\text{YouTube Anywhere}} = v_4 u_1 + v_9 u_2 + v_{14} u_3 \quad (7)$$

$$W_{\text{NanoGong}} = v_5 u_1 + v_{10} u_2 + v_{15} u_3 \quad (8)$$

$$W_{\text{Rich Media}} = 0,2 \times 0,56 + 0,13 \times 0,27 + 0,04 \times 0,17 = 0,15$$

$$W_{\text{PoodLL}} = 0,36 \times 0,56 + 0,52 \times 0,27 + 0,32 \times 0,17 = 0,40$$

$$W_{\text{Listening Landscape}} = 0,26 \times 0,56 + 0,16 \times 0,27 + 0,06 \times 0,17 = 0,20$$

$$W_{\text{YouTube Anywhere}} = 0,14 \times 0,56 + 0,15 \times 0,27 + 0,32 \times 0,17 = 0,17$$

$$W_{\text{NanoGong}} = 0,04 \times 0,56 + 0,035 \times 0,27 + 0,27 \times 0,17 = 0,08$$

Таблиця 24

Значення глобальних пріоритетів

Критерій Альтернатива	Ефективність	Функціональність	Простота використання	Глобальний пріоритет
	0,56	0,27	0,17	
Rich Media	0,2	0,13	0,04	0,15
PoodLL	0,36	0,52	0,32	0,40
Listening Landscape	0,26	0,16	0,06	0,20
YouTube Anywhere	0,14	0,15	0,32	0,17
NanoGong	0,04	0,035	0,27	0,08




Рис. 9. Діаграма значень глобальних пріоритетів

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Можливість використання додатків системи Moodle задля проектування і створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін є актуальною проблемою і потребує подальших досліджень. Такі мультимедійні електронні освітні ресурси можуть значно спростити процес навчання студентів,

зробити його більш продуктивним, ефективним, цікавим та підвищити інтерес до вивчення самих мовних дисциплін.

Наведений у статті огляд і порівняльний аналіз додатків системи Moodle допоможе викладачам з мовних дисциплін ближче ознайомитися з ними, зрозуміти, які функціональні можливості кожен додаток має і який є ефективнішим і простим у використанні.

У процесі дослідження за оцінками і ваговими коефіцієнтами критеріїв, що надає автор з групою експертів, найкращим додатком системи Moodle для проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін серед п'яти розглянутих виявився PoodLL, який має найбільше значення глобального пріоритету, що дорівнює 0,40.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку вбачаються:

- ✓ у пошуку нових додатків системи Moodle та інших програмних засобів для проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін на основі системи Moodle;
- ✓ у розробленні методичних рекомендацій щодо проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін на основі системи Moodle.

Також є актуальною проблема підготовки викладачів з мовних дисциплін щодо проектування і використання мультимедійних електронних освітніх ресурсів, що, у свою чергу, буде у них розвивати інформаційно-комунікаційно-технологічну компетентність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аврамчук А. М. Створення відео лекцій за допомогою модуля Rich Media [Електронний ресурс] / А. М. Аврамчук, О. А. Щербина. – 2013. – Режим доступу до ресурсу : <http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=51>.
2. Аврамчук А. М. Огляд мультимедійних додатків платформи Moodle [Електронний ресурс] / Антон Миколайович Аврамчук // ІТЗН НАПН України, м.Київ, Україна.. – 2014. – Режим доступу до ресурсу : http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/1_109_1417869026_file.docx.
3. Аврамчук А. М. Огляд плагіна PoodLL для вивчення іноземних мов в системі Moodle [Електронний ресурс] / Антон Миколайович Аврамчук. – 2015. – Режим доступу до ресурсу : <http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=108>.
4. Денисенко С. М. Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" / Денисенко С. М. – Київ, 2013– 20 с.
5. Стандарт SCORM и его применение [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : <http://cccp.ifmo.ru/scorm/index.html>.
6. Т. Саати. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М.: Радио и связь, 1993, – 278 с.
7. Hunt J. Poodll'ing [Електронний ресурс] / Justin Hunt. – 2013. – Режим доступу до ресурсу : <https://www.youtube.com/watch?v=-qpfmoVYYeI>.
8. Listening Landscape [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : https://moodle.org/plugins/view/mod_elang.
9. Moodle. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : <https://moodle.org/>.
10. NanoGong. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : <http://gong.ust.hk/nanogong/>.
11. YouTube Anywhere [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : https://moodle.org/plugins/view/tinymce_youtube.

Матеріал надійшов до редакції 17.08.2015 р.

ОБЗОР ПРИЛОЖЕНИЙ СИСТЕМЫ MOODLE ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО ЯЗЫКОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

Аврамчук Антон Николаевич

аспирант

Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украины, г. Киев, Украина

avramchuk92@gmail.com

Аннотация. На сегодня проблема проектирования мультимедийных электронных образовательных ресурсов по языковым дисциплинам в системе Moodle является очень актуальной. Эта система имеет много различных, мощных ресурсов, приложений, чтобы облегчить процесс обучения студентов по языковым дисциплинам. В этой статье приведен обзор и сравнительный анализ пяти приложений системы Moodle для проектирования мультимедийных электронных образовательных ресурсов по языковым дисциплинам. Рассмотрены их основные характеристики и функциональные возможности с целью выбора лучшего для изучения языковых дисциплин в системе Moodle. Приложения сравниваются группой экспертов по критериям: эффективность, функциональность и простота использования. Для сравнительного анализа приложений применяется метод анализа иерархий.

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; проектирования мультимедийных электронных образовательных ресурсов; эффективность; функциональность; простота использования; Moodle; Rich Media; PoodLL; Listening Landscape; YouTube Anywhere; NanoGong.

REVIEW OF MOODLE PLUGINS FOR DESIGNING MULTIMEDIA ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FROM LANGUAGE DISCIPLINES

Anton M. Avramchuk

PhD student

Institute of Information Technologies and Learning Tools of NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine

avramchuk92@gmail.com

Abstract. Today the problem of designing multimedia electronic educational resources from language disciplines in Moodle is very important. This system has a lot of different, powerful resources, plugins to facilitate the learning of students with language disciplines. This article presents an overview and comparative analysis of the five Moodle plugins for designing multimedia electronic educational resources from language disciplines. There have been considered their key features and functionality in order to choose the best for studying language disciplines in the Moodle. Plugins are compared by a group of experts according to the criteria: efficiency, functionality and easy use. For a comparative analysis of the plugins it is used the analytic hierarchy process.

Keywords: electronic educational resources; designing electronic educational multimedia resources; efficiency; functionality; easy use; Moodle; Rich Media; PoodLL; Listening Landscape; YouTube Anywhere; NanoGong.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Avramchuk A. M. Create a video lecture by the module Rich Media [online] / A.M. Avramchuk, O.A Shcherbyna. – 2013. – Available from: <http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=51>. (in Ukrainian)
2. Avramchuk A. M. Overview of multimedia plugins for the platform Moodle [online] / A. M. Avramchuk // IITLT of the NAPS of Ukraine, Kiev, Ukraine . – 2014. – Available from : http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/1_109_1417869026_file.docx (in Ukrainian).

3. Avramchuk A. M. Overview of the plugin PoodLL for learning foreign languages in the system Moodle [online] / A. M. Avramchuk. – 2015. – Available from: <http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=108> (in Ukrainian).
4. Denisenko S. M. Psycho-pedagogical principles of designing multimedia content of electronic educational resources for higher education institutions: Author. Thesis. on competition sciences. degree candidate. ped. Sciences specials. 13.00.10 "Information and Communication Technologies in Education" / Denisenko SM – Kyiv, 2013. – 20 p. (in Ukrainian).
5. The standard SCORM and its application [online]. – Available from : <http://cccp.ifmo.ru/scorm/index.html> (in Russian)
6. T. Saaty. Adoption decisions. Methods of hierarchy analysis. Translate from English. R.G.Vachnadze. M.: Radio and Communications, 1993. – 278 p. (in Russian).
7. Hunt J. Poodll'ing [online]. / Justin Hunt. – 2013. – Available from : <https://www.youtube.com/watch?v=-qpfmoVYYeI> (in English).
8. Listening Landscape [online]. – Available from : https://moodle.org/plugins/view/mod_elang (in English).
9. Moodle. [online]. – Available from : <https://moodle.org/> (in English).
10. NanoGong [online]. – Available from : <http://gong.ust.hk/nanogong/> (in English).
11. YouTube Anywhere [online]. – Available from : https://moodle.org/plugins/view/tinymce_youtube (in English).



This work is licensed under [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).