

Назва статті

Перший Співавтор^a, Другий Співавтор^b, Третій Співавтор^{a,b,*}

^aПерша організація, Адреса, Місто, Поштовий індекс, Країна

^bДруга організація, Адреса, Місто, Поштовий індекс, Країна

Отримано: ****. Рецензовано: ****. Прийнято: ****

© 2018 Автори. Опубліковано Національним університетом “Львівська політехніка”

Анотація

Анотація повинна містити від 100 до 150 слів, гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 10, відступ першого рядка – 0,7 см, міжрядковий інтервал – 1,1, вирівнювання по ширині. Інтервал перед абзацом – 4 пт. В анотації не застосовувати посилання на літературні джерела.

Ключові слова: від 4 до 8 слів; відділяти крапкою з комою.

1. Основний текст

Застосовуйте шаблон для підготування статті. Не вносьте ніяких змін у форматування документу цього шаблону. Основний текст статті набирають в одну колонку: шрифт Times New Roman, кегль 10, відступ першого рядка – 0,7 см, міжрядковий інтервал – 1,1, вирівнювання по ширині. Формат сторінки А4 (210×297 мм). Інтервал перед кожним абзацом – 4 пт.

Файл статті повинен бути у форматі MS Word (doc або docx файл). Включіть перевірку правопису і граматики в MS Word, щоб уникнути механічних помилок. Застосовуйте стандартні шрифти у документі. Спеціальні шрифти, наприклад східно-азіатських мов (японська, китайська, корейська, тощо), можуть привести до виникнення труднощів при роботі зі статтею. Обсяг статті повинен бути від 4 до 10 сторінок. Кількість сторінок статті повинна бути парною (тобто становити 4, 6, 8 або 10 сторінок). Стаття повинна складатися з таких частин:

- визначення наукової проблеми, що вибрана для дослідження;
- аналіз останніх публікацій та досліджень, пов'язаних із цією проблемою;
- формулювання мети статті;
- представлення та обговорення результатів дослідження;
- висновки.

Рукопис набирати у такому порядку: назва, автори, організація, анотація, ключові слова, основний текст (включаючи рисунки та таблиці), подяка (за потреби), посилання, додатки (за потреби). У рядку авторів та у верхньому колонтитулі другої сторінки подати ім'я та прізвище кожного співавтора. Не вносити ніяких змін у рядку авторського права. У кінці англійської статті подати таку інформацію українською мовою: назва, автори, організація, анотація, ключові слова. Для іноземних авторів ця інформація українською мовою буде перекладена.

2. Заголовки

Заголовки розділів вирівнювати по лівому краю з відступом 0,7 см. Шрифт жирний, з великої літери, нумерація послідовна. Інтервал перед абзацом заголовку – 12 пт. Заголовки підрозділів формувати

* Автор-кореспондент. Електронна адреса: name@mail.com

аналогічно до заголовків розділів. Нумерація послідовна, наприклад 1.1, 1.2 і т. д. Після кожного заголовка чи підзаголовка повинно бути мінімум три рядки тексту перед початком нової сторінки або розривом. На сторінках статті, крім останньої, не повинно бути порожнього місця.

2.1. Загальні вказівки щодо тексту статті

Перед початком форматування статті за цим шаблоном, наберіть та збережіть зміст статті в окремому текстовому файлі. Цей текстовий файл та графічні файли зберігайте окремо і після форматування статті.

Переноси в кінці рядка не застосовувати. Символьні позначення векторів та матриць позначати жирним шрифтом (**A**, **b**). Назви скалярних змінних позначати курсивом (*C*, *d*). Значення фізичних величин подавати в одиницях вимірювання у системі СІ. Перед десятковою комою застосовувати нуль: “0,25”, а не “.25”. Для усіх нестандартних аббревіатур або символів необхідно дати визначення у місці їх першого згадування або навести перелік аббревіатур та символів.

Уникайте виносок внизу сторінки. У разі необхідності виноска внизу сторінки позначати у тексті верхнім індексом з послідовною нумерацією¹. Виноску відділяти від основного тексту лінією внизу колонки. Розмір шрифту виноска – 8, міжрядковий інтервал – 1. У разі використанні виноска необхідно вставити розрив розділу на початку сторінки, на якій вставлено першу виноску (за винятком першої сторінки). Це необхідно зробити для того, щоб змінити формат виноска зі символів (*, †, ‡, §) на номери (1, 2, 3, 4).

Нумерований перелік в основному тексті статті повинен виглядати так:

- 1) перше;
- 2) друге;
- 3) третє.

Не змінюйте розміри полів шаблону, оскільки якась частина тексту може опинитися за межами області друку.

3. Таблиці, формули та рисунки

Усі таблиці нумерувати арабськими цифрами. Кожна таблиця повинна мати заголовок, розміщений над таблицею з вирівнюванням по лівому краю таблиці та розміром шрифту – 9. Інтервал перед заголовком таблиці – 12 пт, а після заголовку – 4 пт. Інтервал перед абзацом тексту, що йде після таблиці, – 12 пт. Таблиця повинна бути вбудована у текст, а не стояти окремо. Розмір шрифту у таблиці – 8.

Таблиця 1. Поля сторінки

Назва параметра	Значення
Поле усередині, мм	18
Поле зовні, мм	25
Поле зверху, мм	20
Поле знизу, мм	27

Формули та рівняння набирати у редакторі Microsoft Equation 3.0 або за допомогою вбудованого редактора формул MS Word 2007 або новішої версії. Нумерувати послідовно арабськими цифрами у круглих дужках з правого боку сторінки (якщо на них є посилання у тексті). Розміри символів у формулах такі: звичайний – 10, крупний індекс – 6, дрібний індекс – 5, крупний символ – 16, дрібний символ – 10. Інтервал перед формулою та після неї – 12 пт. При посиланні на змінні або коефіцієнти у тексті статті не застосовувати редактор Microsoft Equation 3.0 чи вбудований редактор формул MS Word 2007, а застосовувати інструменти для верхнього та нижнього індексу і таблицю символів. Переконайтеся, що змінні у формулах описано перед формулою або безпосередньо після неї.

$$W(s) = K_{II} \left(1 + \frac{1}{T_I s} + \frac{T_D s}{T_D s + 1} \right), \quad (1)$$

де K_{II} – коефіцієнт пропорційності ПД закону регулювання; T_I – стала часу ізодрому; T_D – стала часу диференціювання; s – оператор Лапласа.

Усі рисунки нумерувати арабськими цифрами. Кожен рисунок повинен бути підписаний. На усі фотографії, схеми, графіки та діаграми має бути посилання як на рисунки. Рисунки з лініями повинні бути отримані за допомогою прямого електронного виводу або якісного сканування. Не застосовувати низькоякісні скановані рисунки! Рисунки повинні бути вбудовані у текст, а не стояти окремо. Рекомендовані формати рисунків – PNG, JPEG, GIF тощо. Роздільна здатність рисунків повинна становити 300 DPI. Електронні версії статей у PDF форматі будуть опубліковані з кольоровими рисунками. Роздрукований на папері журнал міститиме статті з рисунками у сірих тонах. Усі змінні та символи, що застосовані на рисунку, повинні мати визначення в підписі або на легенді як частина рисунка. Рисунки повинні бути розміщені якомога ближче до місця першого посилання на них у тексті. Для прикладу див. рис. 1.




Рис. 1. Залежність критерію оптимізації від параметра 1 та параметра 2

Рисунки, створені за допомогою інструментів MS Word, повинні бути згруповані. Номер та підпис рисунка повинні бути набрані під рисунком по центру з розміром шрифту 9. Інтервал перед рисунком – 12 пт. Інтервал перед підписом рисунку – 4 пт, після підпису – 12 пт.

4. Висновки

У висновках необхідно стисло відобразити найважливіші результати та пропозиції, а також думки автора щодо практичного застосування отриманих результатів. Не застосовувати рівнянь та рисунків у висновках. Наводити найважливіші висновки зі статті.

Посилання

Перелік посилань подати у кінці статті. Не починайте перелік посилань на новій сторінці, якщо в цьому немає крайньої необхідності. Автори повинні перевірити, чи кожне посилання, яке є у тексті статті, міститься у переліку посилань і навпаки. Посилання у тексті вказувати як [1] або [2, 3]. Не застосовувати виразів “посил. [5]” або “посилання [5]”. У переліку посилань має бути щонайменше 8 посилань. Не обмежуватися лише своїми публікаціями! Включити хоча б одне посилання на публікацію з індексованого наукометричного джерела. Розмір шрифту для переліку посилань – 8. Назви неангломовних посилань перекласти англійською мовою і в дужках зазначити мову, якою опубліковано.

Вказувати усіх авторів, якщо їх не більше шести; не застосовувати виразу “та ін.” Подані до друку, але ще не опубліковані статті подати з позначкою “не опубліковано”. Прийняті, але ще не опубліковані статті подати з позначкою “подано до друку”. Приклади різних посилань:

- [1] Pistun, Y., Lesovoy, L., Matiko, F., Fedoryshyn, R. (2014) Computer Aided Design of Differential Pressure Flow Meters. *World Journal of Engineering and Technology*, 2, 68–77. doi: 10.4236/wjet.2014.22009.

Перший Снівавтор, Другий Снівавтор, Третій Снівавтор

- [2] Malik, A. S., Boyko, O., Atkar, N. and Young, W. F. (2001) A Comparative Study of MR Imaging Profile of Titanium Pedicle Screws. *Acta Radiologica*, 42, 291–293. <http://dx.doi.org/10.1080/028418501127346846>
- [3] Hu, T. and Desai, J. P. (2004) Soft-Tissue Material Properties under Large Deformation: Strain Rate Effect. *Proceedings of the 26th Annual International Conference of the IEEE EMBS*, San Francisco, 1–5 September 2004, 2758–2761.
- [4] Ortega, R., Loria, A. and Kelly, R. (1995) A Semiglobally Stable Output Feedback PI2D Regulator for Robot Manipulators. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 40, 1432–1436. <http://dx.doi.org/10.1109/9.402235>
- [5] Wit, E. and McClure, J. (2004) *Statistics for Microarrays: Design, Analysis, and Inference*. 5th Edition, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.
- [6] Prasad, A.S. (1982) Clinical and Biochemical Spectrum of Zinc Deficiency in Human Subjects. In: Prasad, A.S., Ed., *Clinical, Biochemical and Nutritional Aspects of Trace Elements*, Alan R. Liss, Inc., New York, 5–15.
- [7] Wright and Wright, W. (1906) Flying-Machine. US Patent No. 821393.
- [8] R. Fedoryshyn, Y. Hren, F. Matiko, “Modeling of Dynamic Characteristics of Impulse Lines of the Differential Pressure Flow Meters”, *Proc. of Lviv Polytechnic National University: Heat Power Engineering. Environmental Engineering. Automation*, No. 659, 2009, pp. 73–78 (in Ukrainian).